

# Powertwin<sup>®</sup> 400 SC

Wygrywa podwójna moc!

 HERBICYD



Niezastąpiony w zwalczaniu  
jednorocznych chwastów  
dwuliściennych, w tym  
szarłatu szorstkiego.



ADAMA

## Powertwin 400 SC

- ▶ zwalcza skutecznie szerokie spektrum chwastów w buraku cukrowym,
- ▶ połączona moc etofumesatu i fenmedifamu,
- ▶ kluczowy herbicyd w programie dawek dzielonych,
- ▶ wyjątkowa synergia z Goltix Titan® 565 SC.

Buraki cukrowe w początkowej fazie wzrostu są szczególnie narażone na konkurencję z chwastami o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. W zależności od regionu Polski, na plantacjach buraków cukrowych można stwierdzić występowanie nawet kilkunastu gatunków chwastów. Taka różnorodność gatunkowa wymaga szczególnie starannego doboru technologii ochrony herbicydowej.

## Powertwin 400 SC – zwalcza skutecznie szerokie spektrum chwastów w buraku cukrowym



*komosa biała*



*fiółek polny*



*gwiazdnica pospolita*



*przytulia czepna*



*rdestówka powojowata*



*gorczyca polna*



*tobołki polne*




*szarłat szorstki\**

\* chwasty średniowrażliwe

## Powertwin 400 SC – połączona moc etofumesatu i fenmedifamu

Powertwin 400 SC działa na chwasty zarówno przez korzenie, jak i liście.



# Powertwin 400 SC – kluczowy herbicyd w programie dawek dzielonych

Powertwin 400 SC można stosować w systemie dawek dzielonych na chwasty we wczesnych stadiach rozwojowych.

**Pierwszy zabieg** wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty również w fazie liścieni.

**Drugi zabieg** wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.

**Trzeci zabieg** wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.

**Zalecana dawka:** 1 l/ha.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 3.

**Odstęp między zabiegami:** 5-10 dni.

W praktyce, w celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów oraz zapobiegania zachwaszczeniu wtórnemu, Powertwin 400 SC można stosować w mieszaninie z preparatem Goltix Titan 565 SC.

Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z adiuwantem.

## Powertwin 400 SC – wyjątkowa synergia z Goltix Titan 565 SC



Wyjątkowe dopasowanie Goltix Titan 565 SC (metamitron 525 g/l, chinomerak 40 g/l) i Powertwin 400 SC (etofumesat 200 g/l, fenmedifam 200 g/l) pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów chwastobójczych. Synergizm działania nalistnego i doglebowego umożliwia zwalczanie chwastów w różnych fazach rozwojowych oraz zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Unikalne zastosowanie 4 substancji czynnych o 3 różnych mechanizmach działania efektywnie przyczynia się do skuteczniejszego zwalczania uciążliwych chwastów, a co za tym idzie do uzyskania wyższego i lepszego jakościowo plonu.

### Klasyfikacja substancji według mechanizmu działania

|                     | Inhibitory fotosyntezy | Inhibitory syntezy lipidów | Syntetyczne auksyny |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Goltix Titan 565 SC | metamitron             |                            | chinomerak          |
| Powertwin 400 SC    | fenmedifam             | etofumesat                 |                     |


## Spektrum chwastów wrażliwych

| chwasty              | Powertwin 400 SC | Goltix Titan 565 SC |
|----------------------|------------------|---------------------|
| komosa biała         | ● ● ●            | ● ● ●               |
| fiótek polny         | ● ● ●            | ● ●                 |
| gwiazdnica pospolita | ● ● ●            | ● ● ●               |
| rumianowate          |                  | ● ● ●               |
| rdestówka powojowata | ● ● ●            |                     |
| gorczyca polna       | ● ● ●            |                     |
| tasznik pospolity    |                  | ● ● ●               |
| szarłat szorstki     | ● ●              |                     |
| jasnota różowa       |                  | ● ● ●               |

| chwasty           | Powertwin 400 SC | Goltix Titan 565 SC |
|-------------------|------------------|---------------------|
| jasnota purpurowa |                  | ● ● ●               |
| łoboda rozłóżysta |                  | ● ● ●               |
| psianka czarna    |                  | ● ● ●               |
| przytulia czepna  | ● ● ●            | ● ● ●               |
| starzec zwyczajny |                  | ● ● ●               |
| tobołki polne     | ● ● ●            | ● ● ●               |
| rdest ptasi       |                  | ● ●                 |
| rdest kolankowy   |                  | ● ●                 |
| rdest plamisty    |                  | ● ●                 |

● ● ● chwasty wrażliwe ● ● chwasty średnio wrażliwe

Powertwin 400 SC + INSERT  
 Goltix Titan 565 SC  
 ▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶▶



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
 tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com), [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66  
 Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)