

Racer[®] 250 EC

Najlepszy na start!



HERBICYD



Niezastąpione rozwiązanie
problemu chwastów
we wszystkich odmianach
ziemniaka i w warzywach.



ADAMA

Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji, podstawowe znaczenie ma zastosowanie odpowiednich środków chwastobójczych o dostatecznie długim okresie działania, takich jak Racer 250 EC.

Racer 250 EC

- ▶ możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych,
- ▶ wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, w tym samosiewów rzepaku,
- ▶ unikalna substancja aktywna o działaniu doglebowym,
- ▶ możliwość stosowania solo we wszystkich odmianach ziemniaka,
- ▶ niezwykła skuteczność w mieszaninie zbiornikowej z Aurelit® 70 WG lub Activus® 400 SC w uprawie ziemniaka.

Racer 250 EC – możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych



Ziemniak



Pietruszka



Marchew



Zboża ozime

Racer 250 EC – wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów w tym samosiewów rzepaku



dymnica pospolita



gwiazdnica pospolita



jasnota różowa



jasnota purpurowa



komosa biała



kurzyślad polny



łobody



mak polny



miotła zbożowa



maruna bezwonna



psianka czarna



przetacznik bluszczykowy



przetacznik perski



rumianek pospolity



samosiewy rzepaku



szarłat szorstki



tasznik pospolity



tobólki polne



żóltlica
drobnokwiatowa



chwastnica
jednostronna*


*gatunek średnio wrażliwy

Racer 250 EC jako jeden z nielicznych herbicydów przeznaczonych do ochrony ziemniaka zwalcza samosiewy rzepaku.



Racer 250 EC – niezwykła skuteczność w mieszaninie zbiornikowej z Aurelit 70 WG lub Activus 400 SC

Racer 250 EC 1,5 l/ha + Aurelit 70 WG 0,5 kg/ha




— >85% skuteczności

Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska.



Pole produkcyjne chronione **Racer 250 EC + Aurelit 70 WG**


Racer 250 EC 1,5 l/ha + Activus 400 SC 2 l/ha



— >85% skuteczności

Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska 2017-2018.

Racer 250 EC 1,5 l/ha + Activus 400 SC 2 l/ha
lub
Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Aurelit 70 WG 0,5 kg/ha



W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów stosować **Racer 250 EC** łącznie ze środkiem **Aurelit 70 WG** lub **Activus 400 SC**.

Zabieg wykonać na wilgotną glebę, na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska