AGIL®

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

ADAMA

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC)

HERBICIDA anti-gramíneas

Composição

- Propaquizafope ..... 100 g/L ou 9,6% (p/p)

Contém: nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

Culturas

Vinha, olival, batateira, tomateiro (para outras culturas ver interior do rótulo)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de venda N.°: 0843, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. D. João II, Edifício Adamastor
Torre B, nº 9-1-13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.+351 924 036 454

LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: (ver impresso)

Digitalizar para mais informação

valorfito

AGITAR BEM ANTES DE USAR

NO VARNISH AREA

L30136IPFR_03

5 Litros

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30136IPFR_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	12:46:03 08.01.26	Status	
Smallest font on page	6.54 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA

HERBICIDA | **Concentrado para emulsão (EC)**

HERBICIDA anti-gramíneas

Composição

- Propaquizafope . . . . . 100 g/L ou 9,6% (p/p)

Contém: nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

Culturas

Vinha, olival, batateira, tomateiro (para outras culturas ver interior do rótulo)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de venda N.°: 0843, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.
Av. D. João II, Edifício Adamastor
Torre B, nº 9-1-13º piso
1990-079 Lisboa - Tel.+351 924 036 454

LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: (ver impresso)

Digitalizar para mais informação

valorfito

AGITAR BEM ANTES DE USAR

5 600891 161108

GRUPO 1 HERBICIDA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P331 NÃO provocar o vómito.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
EUH208 Contém propaquizafope. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Spe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
Spe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
SPgPT4 Manter local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas e proteção facial durante a preparação da calda e luvas e vestuário de proteção impermeável durante a aplicação do produto.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.800250250
Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



PERIGO

ADAMA

4 × 5 Litros

L30136OCFR_03

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30136OCFR_03		
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Name	
Label date	12:46:03 08.01.26	Status	
Smallest font on page	7.44 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

ADAMA

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC)

GRUPO 1 HERBICIDA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P331 NÃO provocar o vómito.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
EUH208 Contém propaquizafope. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Spe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
Spe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
SPgPT4 Manter local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas e proteção facial durante a preparação da calda e luvas e vestuário de proteção impermeável durante a aplicação do produto.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.800250250

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



PERIGO

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

5 600891 161092

Utilização do produto | **Características biológicas** | **Recomendações de uso**

L30136IPBB_03

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30136IPBB_03		
Label dimensions (w × h)	145mm × 150mm	Name	
Label date	12:46:03 08.01.26	Status	
Smallest font on page	6.69 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

ADAMA

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC)

GRUPO 1 HERBICIDA

L30136IPBB_03

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança
P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P331 NÃO provocar o vómito.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
EUH208 Contém propaquizafope. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Spe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
Spe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
SPgPT4 Manter local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas e proteção facial durante a preparação da calda e luvas e vestuário de proteção impermeável durante a aplicação do produto.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.800250250

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



PERIGO

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

5 600891 161092

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code	L30136IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name	
Label date	12:46:03 08.01.26	Status	
Smallest font on page	6.98 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL ® é um herbicida sistémico de pós-emergência para o controlo de infestantes gramíneas anuais e vivazes em diversas culturas. Pertence ao grupo químico ariloxifenoxipropionato, cujo modo de ação é sistémico, predominantemente absorvido pelas raízes.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- **Realizar apenas 1 aplicação por cultura/ano.**

CULTURAS	INFESTANTES	DOSES L/ha	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO
MACIEIRA, PEREIRA, DAMASQUEIRO, NECTARINA, PESSEGUEIRO ABOBOREIRA, ALHO, BERINGELA, CEBOLA, CHALOTA, COUVE-BRÓCOLO, COUVE-REPOLHO, COUVE-CORAÇÃO, COUVE-ROXA, GRÃO-DE-BICO, LENTILHAS, MELOEIRO, MELANCIA, TOMATEIRO, TREMOCEIRO, TABACO, VIDEIRA, BETERRABA SACARINA E FORRAGEIRA, ORNAMENTAIS HERBÁCEAS E LENHOSAS, VIVEIROS	aveia-louca, azevém	0,5 a 1	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento. No caso das gramíneas vivazes pode-se realizar 2 aplicações intervaladas de 14 dias, mas apenas com 1 L/ha cada aplicação (exceto em viveiros)
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5 a 2	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
ALFAFA	aveia-louca, azevém	0,5 a 1	Desde a rebentação até as infestantes terem aproximadamente 20 cm. No caso das gramíneas vivazes pode-se realizar 2 aplicações intervaladas de 14 dias, mas apenas com 1 L/ha cada aplicação.
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
ERVILHACA	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento.
	gramíneas vivazes	0,5 a 1,5	
	rebentos de cereais	1,5	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
AMENDOEIRA, AVELEIRA, CASTANHEIRO, CEREJEIRA, NOGUEIRA, OLIVEIRA, PINHEIRO PARA PINHÕES, PISTÁCIO	aveia-louca, azevém	0,5 a 1	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento. No caso das gramíneas vivazes pode-se realizar 2 aplicações intervaladas de 14 dias, mas apenas com 1 L/ha cada aplicação.
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5 a 2	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
AMEIXEIRA, CITRINOS	aveia-louca, azevém	0,5 a 1	Aplicar em pré-floração. No caso das gramíneas vivazes pode se realizar 2 aplicações intervaladas de 14 dias, mas apenas com 1 L/ha cada aplicação.
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5 a 2	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
ARROZ	arroz selvagem	1,2 a 1,5	Efetuar uma aplicação por campanha após a emergência do arroz selvagem, após inundar o campo.
	milhãs	1,2 a 1,5	Infestantes desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento.

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	PT		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	12:46:03 08.01.26	Status	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

CULTURAS	INFESTANTES	DOSES L/ha	CONDIÇÕES DE UTLIZAÇÃO
COLZA, ERVILHEIRA, FEIJOEIRO	aveia-louca, azevém	0,5 a 1	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento. No caso das gramíneas vivazes pode-se realizar 2 aplicações intervaladas de 14 dias, mas apenas com 1 L/ha cada aplicação.
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5 a 2	
	rebentos de cereais	0,5 a 1	
BATATEIRA, CENOURA, SALSA	aveia-louca e azevém	0,5 a 1	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento.
	gramíneas anuais	0,5 a 1,5	
	gramíneas vivazes	1,5	
ESPARGOS	gramíneas anuais, vivazes e rebentos de cereais	0,8 a 1.2	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento.
GIRASSOL, SOJA	gramíneas anuais e rebentos de cereais	0,75 a 1,2	Infestantes desde as 3 folhas até fim do afilhamento.
	gramíneas vivazes	1,5 a 2	
	Sorghum halepense	1 a 1,5	

INTERVALO DE SEGURANÇA

30 dias – alho, beringela, couve-brócolo, couve-repolho, couve-coração, couve-roxa, cebola, cenoura, chalota, damasqueiro, espargo, macieira, nectarina, pereira, pessegueiro, salsa, tomateiro, videira; **40 dias –** batateira, ervilheira, feijoeiro, grão-de-bico, lentilha, tremoço; **45 dias –** abóbora, beterraba, ervilhaca, luzerna, meloeiro, melancia, tabaco; **90 dias –** colza, soja; **100 dias** – girassol.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Agrotis spp.; azevém (*Lolium perenne*); balancos e aveias (*Avena* spp.); bromos (*Bromus* spp.); cabelo-de-cão (*Poa annua*); cevadas (*Hordeum* spp.); erva-cabecinha (*Phalaris* spp.); escalracho (*Panicum repens*); erva-febra (*Lolium rigidum*); joio (*Lolium temulentum*); milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); milhãs (*Setaria* spp.); rabos-de-raposa (*Alopecurus* spp.); Sorgo bravo (*Sorghum halepense*)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não atingir culturas vizinhas da área a tratar. Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha propaquizafope ou que pertença ao grupo químico ácidos "2-(6-ariloxifenoxi) propiónicos" mais de 3 anos consecutivos na mesma área a tratar. Não utilizar este produto em mistura com outros, deixando um intervalo de 3 dias entre o tratamento e a aplicação de outo produto fitofarmacêutico. Não entrar na área tratada sem que as culturas estejam completamente secas.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

SPECIMEN

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm^2 e/ou usar bicos anti-arrastamento.
Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L por hectare

SPECIMEN