

BANJO® FORTE

SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

dimetomorfe 200 g/L ou 17% (p/p)
fluaziname 200 g/L ou 17% (p/p)

Fungicida anti-míldio da batateira

Culturas

Batateira.

Autorização de venda nº 0842 concedida pela DGAV.
Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Lote nº e Data de produção (ver impresso)



FUNGICIDA

ADAMA

1 Litro



⊕ 162517 R04 PT

BANJO® FORTE



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

dimetomorfe 200 g/L ou 17% (p/p)
fluaziname 200 g/L ou 17% (p/p)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H361d - Suspeito de afetar o nascituro.

H410 - Muito tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros.

P201 - Pedir instruções específicas antes da
utilização.

P202 - Não manuseie o produto antes de ter
lido e percebido todas as precauções de
segurança.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a
utilização deste produto.

P280 - Usar luvas de proteção e vestuário de
proteção.

P308+P313 - EM CASO DE exposição ou
suspeita de exposição: consulte um médico.

P 405 - Armazenar em local fechado à chave.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem
num local adequado à recolha de resíduos
perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Contém fluaziname e 1,2-benzisotiazolin-3-ona.
Pode provocar uma reação alérgica.

Não contaminar a água com este produto ou
com a sua embalagem.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos
raios solares.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas
estes deverão usar, luvas, camisa de mangas
compridas, calças, meias e sapatos.

O aplicador deverá usar luvas e vestuário de
proteção durante a preparação da calda e
aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às
zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de
proteção, tendo cuidado especial em lavar as
luvas por dentro.

**Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de
Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250**

Autorização de Venda nº 0842 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB
1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861



ATENÇÃO



BANJO® FORTE



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

dimetomorfe 200 g/L ou 17% (p/p)
fluaziname 200 g/L ou 17% (p/p)

Nota

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Autorização de Venda nº 0842 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB

1000-109 Lisboa

Telf.: 217 166 861

Banjo é uma marca registada
por uma empresa do grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

BANJO® FORTE



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

dimetomorfe 200 g/L ou 17% (p/p)
fluaziname 200 g/L ou 17% (p/p)

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

H361d - Suspeito de afetar o nascituro.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 - Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.

P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P 405 - Armazenar em local fechado à chave.

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Contém fluaziname e 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250



5 600891 161115

Autorização de Venda nº 0842 concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA PORTUGAL, Lda.

Av. Defensores de Chaves nº15 - 5ºB

1000-109 Lisboa - Telf.: 217 166 861

BANJO® FORTE



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

COMPOSIÇÃO

dimetomorfe 200 g/L ou 17% (p/p)
fluaziname 200 g/L ou 17% (p/p)

BANJO® FORTE é fungicida com ação preventiva que contém 2 substâncias ativas com modo de ação diferentes, fluaziname e dimetomorfe.

Ele associa o fluaziname, fungicida de superfície, ao dimetomorfe, com sistemias localizada e mobilidade translaminar. O fluaziname pertence ao grupo 2,6-dinitroanilina, inibe a germinação dos esporos, é um inibidor da respiração dos fungos, que atua em diversas enzimas, provocando a disrupção da produção de energia nos fungos. Sendo um fungicida multissítio contribui na gestão da resistência. O dimetomorfe pertence ao grupo CAAs, com atividade preventiva, curativa e anti-esporulante, inibe a biossíntese de celulose na parede celular, penetrando na planta em menos de 1 hora após a aplicação e com sistemias localizada. A associação destas 2 substâncias permite que o BANJO® FORTE proporcione uma proteção elevada da batateira contra o míldio, reduzindo também o risco do aparecimento de resistências.

Classificação do modo de ação das substâncias activas de acordo com FRAC:

GRUPO 40 | 29 FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Batateira – míldio (*Phytophthora infestans*): 1 L/ha. Efetuar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 12-81).

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efetuar mais de 3 tratamentos com este produto ou outros fungicidas do grupo CAA.

BANJO® FORTE apresenta uma boa resistência à lixiviação. No entanto se o total de chuva

caída mais a rega ultrapassar os 40 mm no espaço de 2 horas, dever-se-á realizar nova aplicação.

Período de reentrada dos trabalhadores na parcela tratada: 6 horas após a aplicação do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando a dose indicada. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda : 100 a 400 L/ha.