

MAGON[®] TRIPLE

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)

cimoxanil 40 g/kg ou 4% (p/p)
+ folpete 250g/kg ou 25% (p/p)
+ fosetil (na forma de sal de
alumínio) 460 g/kg ou 46% (p/p)

FUNGICIDA ANTI-MÍLDIO

Cultura

Videira

Autorização de venda n° 1946
concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

ADAMA Portugal, Lda.

Av. Defensores de Chaves n°15 – 5°B
1000-109 Lisboa - Tel.: 217 166 861

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO
USO PROFISSIONAL.**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A
SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.**

Data de produção e Lote n°
(ver impresso)



5 kg



FUNGICIDA

ADAMA
ESSENTIALS



FUNGICIDA

COMPOSIÇÃO

cimoxanil 40 g/kg ou 4% (p/p)
+ folpete 250g/kg ou 25% (p/p)
+ fosetil (na forma de sal de alumínio) 460 g/kg
ou 46% (p/p)

MAGON® TRIPLE é um fungicida sistémico e de superfície caracterizado por uma elevada mobilidade na planta, essencialmente ascendente. A sua atividade é preventiva e curativa. É constituído por três substâncias ativas: o fosetil-alumínio, fungicida sistémico essencialmente preventivo que interfere com o metabolismo fosfatado das plantas, estimulando as suas defesas naturais; o folpete pertencente à família química das ftalamidas que inibe vários processos metabólicos atuando em diversas enzimas e o cimoxanil que pertence à família química acetamida-oxima e que inibe a formação das paredes celulares.

Classificação do modo de ação das substâncias activas de acordo com FRAC:

GRUPO 27 | M04 | P07 | FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VIDEIRA (uva para vinificação e uva de mesa): **Míldio** (*Plasmopora viticola*) – 3 kg/ha (300 g/hL) - Realizar o primeiro tratamento de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos quando o tempo decorra húmido ou chuvoso a partir das 3-4 folhas (BBCH13-79). A persistência biológica do produto é de 14 dias, reduzidos para 10 dias no período de maior crescimento da planta. Realizar no máximo 4 tratamentos no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Uva para vinificação: 28 dias; uva de mesa: 45 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 4 tratamentos, por campanha, com produtos que contenham cimoxanil. Alternar o uso com fungicidas com outros modos de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda: 500-1000 L/ha

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- H319 - Provoca irritação ocular grave.
- H351 - Suspeito de provocar cancro.
- H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro.
- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
- P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- P261 - Evitar respirar poeiras e nuvem de pulverização.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- P391 - Recolher o produto derramado.
- P405 - Armazenar em local fechado à chave.
- P501a - Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- EUH208 - Contém cimoxanil e folpete. Pode provocar uma reação alérgica.
- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- SPe3 - Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas.
- SPe3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície.
- SPgPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas, vestuário adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.
- SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado.



ATENÇÃO

MAGON é uma marca registada por uma empresa do grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Autorização de Venda n.º 1946 concedida pela DGAV
Titular da Autorização de Venda:
ADAMA Portugal, Lda.

Av. Defensores de Chaves n.º15 - 5.ºB
1000-109 Lisboa - Tel.: 217 166 861

UFI: UDJY-WC1V-MV0H-4JVD

