



# NEPTUNE®



ADAMA

® Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA



FUNGICIDA

SUSPENSÃO  
CONCENTRADA (SC)

Fungicida indicado para o combate ao olho-de-pavão e a gafa da oliveira



## Composição

- Cobre (na forma de oxicloreto) ..... 360 g/L ou 25,3% (p/p)
- Tebuconazol ..... 36 g/L ou 2,53% (p/p)



## Culturas

Oliveira

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR  
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Autorização de Venda n.º: 1347, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de venda: **ADAMA Portugal, Lda.**  
Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, n.º 9-1, 13.º piso  
1990-079 Lisboa - Tel.: +351 924 036 454

Data de produção e Lote n.º: (ver impresso).



Digitalizar para mais informação



NO VARNISH  
AREA

4 Litros

L30143IPFR\_02

|                          |                   |                                                                                     |                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | NEPTUNE®          |  |                           |
| Country                  | PT                |                                                                                     |                           |
| Package size             | 4 Litros          |                                                                                     |                           |
| Label code               | L30143IPFR_01     |                                                                                     |                           |
| Label dimensions (w x h) | 170mm x 150mm     |                                                                                     |                           |
| Label date               | 17/08/02 17/04/23 | Name                                                                                |                           |
| Smallest font on page    | 9/18 pt           | Status                                                                              |                           |
|                          |                   | Template                                                                            | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



# NEPTUNE®

© Marca registada por uma companhia do Grupo ADAMA



FUNGICIDA

SUSPENSÃO  
CONCENTRADA (SC)

Fungicida indicado para o combate ao olho-de-pavão e a gafa da oliveira



## Composição

- Cobre (na forma de oxiclreto) ..... 360 g/L ou 25,3% (p/p)
- Tebuconazol ..... 36 g/L ou 2,53% (p/p)



## Culturas

Oliveira

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Autorização de Venda n°: 1347, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de venda: **ADAMA Portugal, Lda.**  
Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, n° 9-1, 13° piso  
1990-079 Lisboa - Tel.: +351 924 036 454

Data de produção e Lote n°: (ver impresso).



Digitalizar para mais informação



5 600891 161962

|                          |                    |                                    |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Product name             | NEPTUNE®           |                                    |
| Country                  | PT                 |                                    |
| Package size             | 4 Litros           |                                    |
| Label code               | L30143OCFR_01      |                                    |
| Label dimensions (w x h) | 300mm x 165mm      |                                    |
| Label date               | 17.08.02, 17.04.23 |                                    |
| Smallest font on page    | 7.56 pt            | Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cobre numa dose superior a 4 Kg de cobre/ha/ano.

SPe3PT3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal.

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda e durante a aplicação do produto. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores manuais.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.**

A EMBALAGEM vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

**Nota:** Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

GRUPO M01 I 3 FUNGICIDA



ATENÇÃO



ADAMA

L30143OCFR\_01

4 x  
4 Litros



FUNGICIDA

SUSPENSÃO  
CONCENTRADA (SC)



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cobre numa dose superior a 4 Kg de cobre/ha/ano.

SPe3PT3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal.

GRUPO M01 I 3 FUNGICIDA

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda e durante a aplicação do produto. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores manuais.


SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro. Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

A EMBALAGEM vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

**Nota:** Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

L30143IPBB\_02



ATENÇÃO

UFI: G40D-YD7G-SV01-6D28



5 600891 161955

Mais informações no  
livreto Abra aqui



Utilização do  
produto

Características  
biológicas

Recomendações  
de uso

|                          |                   |          |                        |
|--------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| Product name             | NEPTUNE®          |          |                        |
| Country                  | PT                |          |                        |
| Package size             | 4 Litros          |          |                        |
| Label code               | L30143IPBB_01     |          |                        |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     |          |                        |
| Label date               | 17/08/02 17/04/23 | Name     |                        |
| Smallest font on page    | 6.75 pt           | Status   |                        |
|                          |                   | Template | Rect_SLT_ILang_NA_indt |



FUNGICIDA

SUSPENSÃO  
CONCENTRADA (SC)

GRUPO M01 I 3 FUNGICIDA

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VEENENOS ou um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cobre numa dose superior a 4 Kg de cobre/ha/ano.

SPe3PT3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto ve-

getal.

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda e durante a aplicação do produto. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores manuais.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

A EMBALAGEM vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

20\_BBDTEH10E7



ATENÇÃO



UFI: G40D-YD7G-SV01-6D28



5 600891 161955

|                          |                   |          |                           |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Product name             | NEPTUNE®          |          |                           |
| Country                  | PT                |          |                           |
| Package size             | 4 Litros          |          |                           |
| Label code               | L30143IPBB_01     |          |                           |
| Label dimensions (w x h) | 170mm x 144mm     |          |                           |
| Label date               | 17.08.02 17.04.23 | Name     | Status                    |
| Smallest font on page    | 7.08 pt           | Template | Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt |

O NEPTUNE® é um fungicida composto por 2 substâncias ativas: o tebuconazol, pertencente à família química dos triazóis, inibidor da biossíntese de esteróis, que atua na demetilação (DMI), possuindo atividade preventiva e curativa e o oxicloreto de cobre pertencente à família química dos fungicidas de superfície, multi-site que possui atividade preventiva.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

| CULTURA                                               | DOENÇAS                                                               | CONCENTRAÇÃO / DOSE                   | CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OLIVEIRA<br>(azeitona de mesa e azeitona para azeite) | Olho-de-pavão<br>( <i>Fusicladium oleaginum</i> )                     | 150 mL/hL<br>ou<br>no máximo 1,5 L/ha | Realizar uma aplicação na Primavera, ao aparecimento da doença. Em anos de Primaveras chuvosas, se necessário, voltar a tratar passadas 3 semanas, com outro produto autorizado para a finalidade. Efetuar no máximo 1 tratamento de primavera com este produto.<br>Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano, no mesmo solo agrícola, com este produto ou com qualquer outro produto contendo cobre. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores manuais                             |
|                                                       | Gafa<br>( <i>Colletotrichum cutatum</i> ; <i>c. gloeosporioides</i> ) | 150 mL/hL<br>ou<br>no máximo 1,5 L/ha | Realizar um tratamento de outono, à queda das primeiras chuvas outonais, se as condições decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, voltar a tratar passadas 3 semanas, com outro produto autorizado para a finalidade. Efetuar no máximo 1 tratamento de outono com este produto.<br>Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano, no mesmo solo agrícola, com este produto ou com qualquer outro produto contendo cobre. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores manuais. |

INTERVALO DE SEGURANÇA

Oliveira – 15 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Realizar no máximo 2 tratamentos com este produto, 1 de Primavera e outro de Outono, os tratamentos com este produto têm de ser espaçados de 120 dias no mínimo. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, com este ou outros produtos que contenham DMI. Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

|                          |                   |                                                                                     |                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | NEPTUNE®          |  |                           |
| Country                  | PT                |                                                                                     |                           |
| Package size             | 4 Litros          |                                                                                     |                           |
| Label code               |                   |                                                                                     |                           |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     |                                                                                     |                           |
| Label date               | 17:08:02 17.04.23 | Name                                                                                |                           |
| Smallest font on page    | 7 pt              | Status                                                                              |                           |
|                          |                   | Template                                                                            | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |

## MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

**Volume de calda:** 600 a 1000 L/ha .