ADAMA
Listen • Learn • Deliver



AGIL 100 EC

ULTRARAPID

Fără graminee în culturile de rapiță, floarea-soarelui sau sfeclă

Adrian Sâmbotin
Director Comercial Regional
0742.233.730

Ioan Fanu
Reprezentant Tehnic Vest
0743.285.361

Horațiu Horgos
Reprezentant Tehnic Vest
0744.665.770

Mihai Kocsis
Reprezentant Vânzări Centru
0724.599.578

Barna Torok
Reprezentant Tehnic Centru
0744.343.092

Andrei Pîrșot
Reprezentant Vânzări
Sud-Vest
0744.319.229

Alexandru Căciulan
Reprezentant Tehnic Sud
0743.285.374

Sabin Hoisan
Reprezentant Tehnic
Sud-Vest
0743.285.264

Irina Zaviceanu
Reprezentant Tehnic Sud
0743.285.367

Gabriela Vila
Director Comercial Național
0740.113.224



Teodor Cojocaru
Director Comercial Regional
0727.824.538

Iulian Popovici
Director Vânzări Zonal
0722.437.011

Ionuț Crîșmaru
Reprezentant Tehnic Est
0741.113.177

Laurențiu Rusu
Director Vânzări Zonal
0731.494.679

Ramona Balaban
Reprezentant Tehnic Est
0743.285.363

Cosmin Gheorghe
Reprezentant Tehnic Est
0751.136.233

Varol Islai
Reprezentant Vânzări
Sud-Est
0751.232.166

Răzvan Pâslaru
Reprezentant Tehnic
Sud-Est
0743.285.366

Ramona Căzănaru
Reprezentant Tehnic
Sud-Est
0751.136.503

ADAMA Romania
ADAMA Romania
ADAMA Romania

ADAMA
Listen · Learn · Deliver

AGIL 100 EC

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Propaquizafop 100 g/l

FORMULARE: EC (Concentrat emulsionabil)



- *Unul din cele mai rapide graminicide din piață*
- *Acționează chiar și la temperaturi reduse de 8-10 °C (grade Celsius)*
- *Se transloca în rădăcini, inclusiv în rizomi, combătând și buruienile perene precum costreiul*

- *Efect vizibil rapid asupra buruienilor*
- *Numărul 1 împotriva Sorghum halepense din rizomi*
- *Flexibilitate mare la doza de aplicare pentru o utilizare rațională, în funcție de nevoile fermierului*

ADAMA
Listen · Learn · Deliver

	CULTURĂ*	SPECTRU DE COMBATERE	DOZĂ	STADIUL DE APLICARE
	Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha	Postemergent
		Costrei din rizomi (Sorghum halepense)	1,0 – 1,5 l/ha	
	Rapiță	Buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastra – înainte de înfrățire	0,5 l/ha	Postemergent
	Sfeclă de zahăr	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8-1,0 l/ha	Postemergent
		Costrei din rizomi (Sorghum halepense)	1,0 - 1,5 l/ha	
		Pir târâtor (Agropyron repens)	1,5-2 l/ha	

*și alte numeroase culturi

MOD DE ACȚIUNE

Agil 100 EC este un erbicid cu aplicare în postemergență folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene. Este rapid absorbit de frunzele buruienilor (în aproximativ o oră) și se translocă în toate punctele de creștere inclusiv în rizomi. Astfel după 1-2 zile de la aplicare buruienile își încetează creșterea și la 10-12 zile de la tratament întreaga plantă se usucă, rizomii se brunifică și în final putrezesc.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Se aplică postemergent, de preferat când buruienile se află într-o fază mai tânără de dezvoltare, iar condițiile de vegetație sunt optime pentru dezvoltarea plantelor (temperatură, umiditate, lumină). Referitor la stadiul optim de dezvoltare a buruienilor, tratamentul cu Agil 100 EC se va efectua astfel:

Gramineele anuale (excepție Poa annua) când sunt în stadiul de 1-2 frunze, se aplică 0,5 l/ha Agil 100 EC. În faze mai avansate de creștere, doza de erbicid crește până la 1 l/ha (până la începutul împăierii) sau chiar 1,2 l/ha dacă buruienile graminee sunt spre sfârșitul împăierii.

Firuța (Poa annua) este combătută cu doza de 1-2 l/ha în stadiul foarte tânăr (1-2 frunze);

Gramineele perene, în funcție de specie, se combat astfel: Sorghum halepense (costreiul) când atinge înălțimea de 15-20 cm, folosind 1-1,5 l/ha; Agropyron repens (pirul târâtor) la 15-25 cm folosind 1-2l/ha; Cynodon dactylon (pirulgros) când are 15-20 cm, folosind 1-2l/ha

