ETICHETĂ

Denumire comerciala: GOLTIX SUPER
Clasa produs: erbicid
Formulare: suspensie concentrată (SC)
Substanțe active: metamitron 350 g/L(CAS:41394-05-2) + etofumesat 150 g/L (CAS:26225-79-6)
Omologat în România cu certificatul de omologare nr.: 669PC/24.11.2020
Deținătorul omologării: ADAMA Agricultural Solutions S.R.L., România (Global City Business Park, Șos. București Nord, nr. 10, cld. O21, etaj 6, Voluntari, jud. Ilfov, România)
Producător: Adama Agan Ltd., Israel (Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod, 7710201, Israel)
Importator: ADAMA Agricultural Solutions S.R.L., România
Global City Business Park, Șos. București Nord, nr. 10, cld. O21, etaj 6, Voluntari, jud. Ilfov
Lot nr./Data fabricației: înscripţionate pe ambalaj
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației în condiţii normale de depozitare.

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă. Citiți întotdeauna eticheta înaintea utilizării!
Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

Pictograme de pericol:	Cuvant de avertizare:	SCAPA	MOD DE AMBALARE
	ATENȚIE	SCAPA	1 L, 5L, 10 L, 20 L- flacon HDPE / HDHMWPE / HDPE-EVOH

Fraze de pericol
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
EUH208: Conţine 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă. Poate produce o reacţie alergică.

Fraze de precauție
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P391: Colectaţi scurgerile de produs.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Fraze suplimentare
SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3: Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.
Produsul poate fi utilizat pe același lot de teren în limita a 1kg/ha de substanţă activă doar o dată la fiecare trei ani.

LINIE TELEFONICĂ DE URGENȚĂ
Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică:
Tel.: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (L-V, 8.00-15.00)
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucureşti; Nr. tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291; e-mail: spital@urgentafloreasca.ro.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mureş, Jud. Mureş; Nr. tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235; e-mail: secretariat@spitjudms.ro.

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
GOLTIX SUPER este un erbicid sub formă de suspensie concentrată de culoare alb-bej.

MOD DE ACȚIUNE
GOLTIX SUPER este un erbicid pe bază de metamitron şi etofumesat, cu aplicare în preemergență sau în postemergență, în funcție de schema de tratament aleasă.
Substanţa activă metamitron este un erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor mono- şi dicotiledonate, din culturile de sfeclă. Face parte din grupa chimică a triazinonelor şi se comportă ca inhibator al complexului fotosistemului II. Aparţine grupului de rezistenţă C1, conform HRAC. Este absorbit prin rădăcină, în principal, prin lăstari și este translocat acropetal prin foliaj. Buruienile sensibile devin clorotice şi necrozează complet în câteva zile. Metamitronul este o substanță activă cu caracter selectiv faţă de culturile de sfeclă.
Etofumesat este un erbicid sistemic, luat de către plantă din sol şi translocat acropetal cu curentul de apă în xilem până la frunze. Este absorbit de către rădăcinile sau tulpinile speciilor de buruieni sensibile, cărora le suprimă dezvoltarea conducând la moartea acestora. Acţiunea acestei substanţe active este intensificată de umiditatea din sol.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
GOLTIX SUPER este un erbicid recomandat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi Poa Annua din culturile de sfeclă. Produsul se poate aplica atât preemergent cât şi postemergent de la prima frunza vizibilă până la 9 sau mai mult frunze desfăşurate.
Pentru o mai bună eficacitate asupra buruienilor, se recomandă aplicarea produsului împreună cu 0,5 L adjuvant pe baza de ulei mineral sau vegetal.
Condițiile atmosferice pot influența eficiența tratamentului, în consecință, în zilele călduroase, cu temperaturi anunțate de peste 25ºC, aplicarea tratamentului se va face dimineața cât mai devreme, sau seara târziu. Nu se recomandă aplicarea tratamentului cu Goltix Super în condiții de îngheț, sau la oscilații extreme de temperatură.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBATUTE
Specii sensibile: lobodă (Atriplex patula), ştir sălbatic (Amaranthus retroflexus), scânteiuţa (Anagallis arvensis), traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), spanac sălbatic (Chenopodium album), volbură (Convolvulus arvensis), turița (Galium aparine), hrişca urcătoare (Fallopia convolvulus), sugel (Lamium amplexicaule), urzica moartă (Lamium purpureum), mușețel (Matricaria chamomilla), hiruşor (Poa annua), troscot (Polygonum aviculare), iarbă roșie (Polygonum lapathifolium), spălăcioasă (Senecio vulgaris), susai moale (Sonchus oleraceus), doritoare (Veronica hederifolia), viorele de ogoare (Viola arvensis), panseluță (Viola tricolor), zârna (Solanum nigrum), rocoina (Stellaria media), pungulița (Thlaspi arvense), urzica mică (Urtica urens).

Specii mediu sensibile: pătrunjel sălbatic (Aethusa cynapium), trepădătoare (Mercurialis annua), samulastra de rapiţă (Brassica napus), muştar de câmp (Sinapis arvensis).

GOLTIX SUPER este omologat în România la următoarele culturi:

Cultura	**Spectrul de combatere**	**Doza de aplicare**	**Stadiul de dezvoltare a culturii**	**Nr. max. tratam./ cultură/sezon**	**Interval între aplicări**	**Volum de apă**	**Timp de pauză (zile)**
Sfeclă de zahăr, sfecla furajera	Buruieni dicotiledonate (*Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Matricaria chamomile, Polygonum aviculare, Veronica sp.etc)* şi Poa Annua	2 L/ha	Preemergent (BBCH 00-09)	1	Nu se aplica	200-400 L/ha	Nu se aplică

Cultura	Spectrul de combatere	Doza de aplicare	Stadiul de dezvoltare a culturii	Nr. max. tratam./ cultură/sezon	Interval între aplicări	Volum de apă	Timp de pauză (zile)
Sfeclă de zahăr, sfecla furajera	Buruieni dicotiledonate *Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Matricaria chamomile, Polygonum aviculare, Veronica sp.etc)* şi Poa Annua	2 L/ha	Postemergent (BBCH 10-18)	3	7 zile	200-400 L/ha	Nu se aplică
Sfeclă de zahăr, sfecla furajera	Buruieni dicotiledonate *Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Matricaria chamomile, Polygonum aviculare, Veronica sp.etc)* şi Poa Annua	1 L/ha	Postemergent (BBCH 10-18)	6	7 zile	200-400 L/ha	Nu se aplică

DEZVOLTAREA REZISTENȚEI
Multe dintre erbicide prezintă un risc general de dezvoltare a buruienilor rezistente la o anumită substanță activă. Pentru a diminiua posibilitatea apariției rezistenței se recomandă: alternarea modurilor de acțiune pentru combaterea buruienilor în cazul amestecurilor din rezervoare sau aplicații secvențiale cu alte erbicide; utilizarea dozei de aplicare recomandate; aplicarea măsurilor agrotehnice suplimentare în vederea menținerii unei infestări reduse cu buruieni.

ROTAȚIA CULTURILOR
Nu există un risc notabil în cea ce privește rotația culturilor, fie că sunt culturi pentru furaje sau culturi secundare, plantate ca și culturi succesive în asolamente comune. Acestea pot fi plantate fără nici o restricție dacă produsul GOLTIX SUPER a fost aplicat respectându-se dozele recomandate. Dacă trebuie făcută o reînsămânțare din cauza compromiterii culturii, se poate semăna sfeclă pentru zahăr, orz de primăvară sau rapiţă, după o prelucrare intensă a solului.

COMPATIBILITATE
Produsul GOLTIX SUPER poate fi compatibil cu multe dintre pesticidele folosite în mod curent în România. Amestecurile vor fi utilizate imediat ce au fost preparate. În mod obligatoriu, se vor respecta și instrucțiunile de folosire a produsului partener. Modul de comportare al culturii la utilizarea amestecurilor este mult influențat și de condițiile meteorologice. Nu amestecați niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Protecţia Ochilor/feţei: Ochelari de protecţie cu fixare ermetică. Protecţia mâinilor: mănuşi rezistente chimic (EN374) rezistente la expunere prelungită (recomandare: index de protecţie 6 care să corespundă >480 minute timp de permeabilitate conform cu EN374): exemplu cauciuc nitrilic (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), cauciuc butiric (0,7 mm).
Protecţie corporală: folosiţi echipament de protecţie adecvat dacă este solicitat, precum ochelari certificaţi EN166, mănuşi certificate EN374, cizme de protecţie certificate EN13832 şi protecţie corp cu un procent de 65% poliester şi 35% bumbac. Protecţia respiraţiei: În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR
În caz de accident sau dacă nu vă simţiţi bine, solicitaţi imediat asistenţă medicală (dacă este posibil, arătaţi instrucţiunile de folosire sau fişa cu date de securitate). Personalul care acordă primul ajutor: Fiţi atent la autoprotecţie.
Inhalare: Duceţi victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau s-a oprit, aplicaţi respiraţia artificială. Sunați la un medic.
Contact cu pielea: Spălaţi imediat cu săpun şi multă apă în timp ce îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate. Consultaţi un medic dacă este necesar.

Contact cu ochii: Spălaţi imediat cu multă apă. După spălarea iniţială, scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul, şi continuaţi să spălaţi timp de cel puţin 15 minute. Ţineţi ochii larg deschişi în timp ce clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Ingerare: Clătiţi gura. Beţi multă apă. Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.
Nota pentru medic: trataţi simptomatic.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI
Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE
Ambalajele din plastic şi metal vor trebui decontaminate prin procedura de triplă clatire, golite de conţinut, uscate, curatate, separate de capace, iar ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile, trebuie să fie curăţate şi compactate.
Potrivit Legii referitoare la comercializare PPP, O.G. 41/2007, utilizatorii de PPP au obligaţia de a efectua tripla clătire a ambalajelor imediat după golire.
Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA, vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul programului SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informații suplimentare.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
Utilizaţi metode de stingere potrivite cu circumstanţele locale şi cu mediul înconjurător. Recomandări destinate pompierilor: În eventualitatea unui incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom. În eventualitatea unui incendiu şi/sau a unei explozii nu inspiraţi fumul.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE
Folosiţi echipamentul de protecţie personală recomandat. Împiedicaţi scurgerea sau deversarea în continuare, dacă o puteţi face în siguranţă. Nu deversaţi în sistemele de apă de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare.Îndepărtaţi mecanic, punând în containere adecvate în vederea eliminării.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Folositi echipament de protectie asa cum este indicat în etichetă. A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Păstraţi containerul închis ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat. Țineţi departe de accesul copiilor.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI
Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile cauzate de depozitarea, manipularea sau utilizarea neconforme cu recomandările din această etichetă.

Relații suplimentare se pot obține de la: **ADAMA Agricultural Solutions SRL,** Global City Business Park, Șos. București Nord, nr. 10, cld. O21, etaj 6, Voluntari, jud. Ilfov, Tel.: 021 307 76 12; 021 210 92 70; 021 212 13 61; Fax: 021 210 92 80; www.adama.com.