



Аполло[®] КС

ADAMA



Специфический контактный акарицид для борьбы с широким спектром растительноядных клещей

Действующие вещества:	клофентизин 500 г/л
Химический класс действующих веществ:	Тетразины
Препаративная форма:	концентрат суспензии
Вредные объекты:	комплекс растительноядных клещей



Механизм действия

- ✓ Клофентизин – контактное вещество из класса тетразинов
- ✓ Обладает контактным действием
- ✓ Ингибирует процессы метаморфоза клещей



СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстрое действие	✓ Препарат начинает работать моментально после первого контакта вредителя с препаратом
Высокая эффективность	✓ Прекрасно контролирует широкий спектр растительноядных клещей ✓ Высокая продолжительность токсического воздействия (не менее 30 дней)
Универсальность применения	✓ Возможность использования как ранней весной, так и летом.
Безопасность для окружающей среды	✓ При соблюдении рекомендаций безопасен для человека и природы





Ключевые преимущества





Эффективность: Яблоня, обыкновенный паутинный клещ (Краснодарский край)

Норма расхода, л/га	Эффективность по дням учета, %				
	на 5 день	на 10 день	на 20 день	на 25 день	на 32 день
0,4	98,0	100	100	100	96,0





Эффективность: Яблоня, красный плодовый клещ эффективность по зимующим яйцам (Краснодарский край, Сад- Гигант)

Дата обработки	Норма расхода л/га	Исходная численность до обработки, яиц/пог.м.	Численность погибших яиц и эффективность после обработки по дням учета, особей/%	
			на 6 сутки	на 13 сутки
08 апреля	0,5	2620	1079/41,2%	1370/88,9 %





Эффективность: Яблоня, красный плодовый клещ (Краснодарский край)

Норма расхода, л/га	Эффективность по дням учета,				
	на 5 день	на 10 день	на 20 день	на 25 день	на 32 день
0,4	100	100	100	100	96,0





Эффективность: Виноград (Одесская область)

Норма расхода, л/га	Эффективность по дням учета, %			
	на 7 день	на 16 день	на 25 день	на 40 день
0,3	99,3	98,7	99,7	99,0





Эффективность: Земляника (маточки) (Ленинградская область)

Норма расхода, л/га	Эффективность, %
0,3	100





Рекомендации по применению

Для клещей, у которых зимует имаго, использовать препарат эффективнее после цветения, когда плотность популяции достигает порогового уровня или превышает его.

Для клещей, у которых зимуют яйца, оптимальный срок для опрыскивания – ранняя весна, до выхода личинок из перезимовавших яиц.

При наличии в популяции клещей всех стадий развития – возможно использование баковой смеси с препаратами, контролирующими имаго.

Дождь сразу после обработки снижает эффективность препарата






ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОХОТИМСЯ НА
КЛЕЩЕЙ.

Ваш лучший инструмент для защиты сада
и виноградника от клещей.

АПОЛЛО, КС — универсальный контактный инсектицид, высокоэффективен
в борьбе со всеми видами клещей (клещи паутинный (Тарануляcida),
травяной клещ (Tetranychus), клещи виноградные (Phytoseiidae)).

АПОЛЛО, КС — также эффективен при всех видах клещей, как в виноград-
ных садах, так и в садах, особенно в период цветения (клещи виноградные,
клещи паутинные) (по норме 20 г/га).

ПРОСТО РАСТЁМ ВМЕСТЕ.

ADAMA

ООО «АДАМА» Р.С. Россия, Москва, Дербовская ул. дом 10 стр. 11
+7 (495) 47-12-45 www.adama.ru



КОНТРАФАКТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ – ПОСТОЯННО РАСТУЩАЯ УГРОЗА!

Вы рискуете здоровьем ваших родных и близких,
потерей урожая, а также наносите вред окружающей среде!



Покупайте
препараты только
у официальных
дистрибьюторов



Избегайте
сделок
с неизвестными
поставщиками



Проверяйте
упаковку препарата на
предмет целостности
и наличия элементов
защиты



Требуйте
комплект документов
с полным указанием всех
деталей покупки

Если вы не уверены в оригинальности препаратов,
обратитесь к своему поставщику или к региональным
представителям компаний–производителей



ПРОСТО. РАСТЕМ. ВМЕСТЕ.

www.adama.com/russia

ADAMA