



Ochrana strukovín prípravkami firmy ADAMA

Tak, ako sme boli zvyknutí pri sóji po minulé roky, aj tento rok nie je v navyšovaní ha plôch výnimkou. Aj napriek tomu, že nie jedného pestovateľa táto zaujímavá plodina v čase zberu potrápila, tak aj v tomto roku nám ešte stále má čo ponúknuť.

DÔVODOV PREČO JU AJ NAĎALEJ PESTOVAŤ JE HNEĎ NIEKOĽKO:

- Atraktívne ceny na trhu
- Nenáročnosť N hnojenia počas vegetácie
- Obohatenie pôdy o N pre následné plodiny
- Rozloženie žatvy a následné zasiatie ozimných obilnín v AT

Jeseň 2020 bola z hľadiska zrážok svojim spôsobom špecifická, preto sa predpokladá zvýšený záujem v pestovaní sóje a to hlavne v oblasti stredného a východného Slovenska. Dochádza tým pádom aj k zvýšenému výskytu chorôb sóje a strukovín vôbec (biela hniloba, pleseň sójová, hrdza a antraknóza - lupina), ktoré mnohé podniky už riešili aj minulý rok. Je to spôsobené najmä nedodržiavaním striedania plodín (pestovanie sóje po sóji) a každoročným intenzívnejším pestovaním sóje a vlhkým počasím, kde sa patogény rýchlo šíria. Straty spôsobené týmito chorobami viete eliminovať včasným fungicídny ošetrovaním našim registrovaným prípravkom **MIRADOR XTRA**. V dávke **0,75 l/ha** spoľahlivo rieši všetky patogény týchto závažných chorôb a zároveň svojim priaznivým **"stay green"** efektom navyšuje úrodu.

Herbicídy:

AGIL 100 EC (100 g/l propaquizafop) – najrýchlejšie pôsobiaci špecialista na trávovité buriny s nízkym dávkovaním a výborným pomerom ceny a účinku.

Registrácia: hrach, sója, cícer, baraní

Dávka: 0,5 – 0,8 l/ha (dávka potrebná na ničenie pýru plazivého je 1,2–1,5 l/ha).

PENDIGAN (400 g/l pendimethalin) – univerzálny širokospektrálny herbicíd proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám a trávam s dlhodobým pôdnym účinkom. Účinná látka inhibuje počiatkový rast a vývoj klíčiacich burín, ktoré hynú krátko po vyklíčení resp. vzídení. Prípravok aplikujte PRE, v suchých podmienkach



plytko zapracujte do pôdy (2-3 cm). **Využite zľavnený balíček na herbicídne ošetrovanie 20 ha strukovín – Pendigan 70 lit + Grounded 5 lit (ušetrite 5% vs. sólo nákup).**

Registrácia: lupina žltá, lupina biela, hrach, fazuľa, sója
Dávka: 3,3 – 4 l/ha.

GLYFOGAN SUPER (360 g/l glyfosate) – totálny herbicíd. V dávke **1,5 l/ha** úspešne ničí klíčiace buriny v hrachu a v bôbe pred vzhádzaním hlavnej plodiny. Nezanecháva v pôde žiadne reziduá. Na konci vegetácie uľahčuje zber predzberovou aplikáciou v dávke **2 – 4 l/ha** pri zaburinených porastoch. Vhodný je TM s **Adapticom** alebo **DAM-om 390**.

Fungicídy:

MIRADOR XTRA (200 g/l azoxystrobin + 80 g/l cyproconazole) – okrem chorôb sóje (pleseň biela a hrdze) je registrovaný aj proti chorobám hrachu, fazule a lupiny (antraknózy). **Dávka:** 0,75 l/ha

Výhody použitia:

- vynikajúci translaminárny účinok
- rýchly prienik do pletí a rozvádzanie do celej rastliny
- dlhodobá ochrana vrátane nových prírastkov
- preventívny a kuratívny účinok
- silný Green efekt predlžuje fotosyntézu, spomaľuje starnutie pletí, predlžuje fázu nalievania zŕn, zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie
- univerzálne použitie s veľmi širokým spektrom účinnosti



Insekticídy:

MAVRIK (240 g/l tau-fluvalinate) – Nová formulácia insekticídu, ktorá kontroluje vošky a strapky v bôbe, plodomora šesťušového v šošovici, oficiálne menej významné použitie v sóji proti roztočovi chmeľovému. Je to nová bór kompatibilná formulácia. Spoľahlivá účinnosť aj za vysokých teplôt (nad 25 °C)
Dávka: 0,2 – 0,25 l/ha

PIRIMOR 50 WG (500 g/kg pirimicarb) – špecialista na všetky druhy vošiek s rýchlym knock-down účinkom.
Registrácia: fazuľa na zrno, bôb, hrach
Dávka: 0,3 – 0,5 kg/ha

DINASTIA (50 g/l deltamethrin) – kontaktný a požerový jed proti voškám a strapkám v bôbe a plodomorovi šesťušového v šošovici.

Dávka: 0,1 l/ha

Poskytuje rýchly nástup účinku a účinkuje aj pri nižších teplotách. Nepoužívajte pri $t \geq 25^\circ\text{C}$




Využite našu novú akciu:
K nákupu 50 l insekticídu DINASTIA dostanete 5 l prípravku DINASTIA za 1 €

Zmäčadlá:

GROUND – je dômyselný komplex zmäčadiel určený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdných reziduálnych herbicídov. **Registrácia:** fazuľa, bôb, hrach, kukurica, repa cukrová, zemiak, obilniny, repka, strnisko. **Dávka:** 0,2 l/ha na ťažších pôdach a 0,4 l/ha na ľahkých pôdach.

Vplyv aplikácie fungicídu MIRADOR XTRA na výšku úrody sóje - 2019

FYSE Koláre
 Lokalita: Malá Čalomija
 Dátum sejby: 5.5.2019
 Termíny aplikácie:
 30.6.2019, v BBCH 57 - 59



ADAPTIC – prípravok na úpravu tvrdosti a pH vody, zlepšuje vlastností aplikačnej kvapaliny, výborný v TM s Glyphoganom Super a Mavrikom.

Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie.

Dávka: 0,2 – 0,5 l/ha resp. 0,5% konc.

ROLLWET – organo-silikátový adjuvant pre zníženie úletu, rovnomernejšie pokrytie a zlepšenie účinku kontaktných fungicídov, graminicídov a insekticídov.

Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie.

Dávka: 0,1 – 0,4 l/ha

VELOCITY – zmäčadlo špeciálne vyvinuté pre zvýšenie účinnosti systémových a lokálne systémových fungicídov, najmä azolov, strobilurínov, boscalidu a prochlorazu. Aktívne pomôže účinnej látke preniknúť cez voskovú kutikulu rastlín dovnútra do cievnych zväzkov. Preukázateľne sa podieľa na zvyšovaní úrody.

Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie.

Dávka: 0,2 – 0,5 l/ha.

Biostimulátory:

EXELGROW (11,1% organický uhlík + komplex biologicky aktívnych látok) – prírodný biostimulant (jedinečná dvojité fermentácia morských rias *Ascomyllum nodosum*). Znižuje negatívny dopad komplexu abiotických stresových faktorov na metabolizmus rastlín, dôsledku čoho preukázateľne zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie. **Odporúčame aplikovať 2x 0,5 l/ha počas vegetácie. Zvýšenie úrody sóje o 4,5% (priemer viac ako 600 pokusov) a ostatných strukovín o 4 – 14% (priemer 5 pokusov).**



Ing. Ľuboš Stretavský, technicko-poradenský servis ADAMA.

tel.: 0903 702 836 • e-mail: lubos.stretavsky@adama.com

Navštívte našu webstránku adama.com a zistite viac!

Uvedené akcie na balíky platia do vypredania zásob. Bližšie informácie získate u svojho regionálneho zástupcu.

O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.

Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete v mobilnej aplikácii Katalóg **ADAMA SK**

a na našej webstránke **ADAMA.com**

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

ADAMA

www.adama.com