

Šliapnite chorobám obilnín na päty

Po dlho očakávaných plošných zrážkach na celom území Slovenska možno v porastoch obilnín očakávať nástup silnejších infekcií, ktoré čakali na spodných poschodiach porastov na svoju príležitosť napadnúť posledné vytvorené listy pšeníc – kľúčových pre tvorbu budúcej úrody. Pri prehliadkach porastov sme zachytili latentné štádiá múčnatky, ale aj septorióz a už aj prvé infekcie hrdzí. Nenechajte sa zaskočiť a siahnite po komplexnom fungicídnom riešení od ADAMA Slovensko.

Potrebuje širokospektrálnu fungicídnu clonu pre ošetrenia zástavového listu (T2) a prevenciu chorôb klasu (T3)?

Máme pre vás k dispozícii tohtoročnú komplexnú novinku **SLAPE TRIO** s originálnym pomerom troch osvedčených účinných látok: silne systémového *prothioconazolu* (aktívny proti fuzariózam, hrdziam, septoriózam a múčnatke, hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa), *tebuconazolu* (proti hrdziam, fuzariózam, septoriózam, hnedej škvrnitosti jačmeňa a múčnatke) a *spiroxamínu* (so STOP efektom proti múčnatke). Komplexnosť prípravku **SLAPE TRIO** tkvie v tom, že účinnosť jednotlivých zložiek sa navzájom prekrýva a proti každej z dôležitých chorôb vždy pôsobia min. 2 účinné látky súčasne, zasahujú metabolizmus patogéna na rôznych miestach a tak ho efektívne likvidujú. Odporúčaná dávka: 0,7 – 0,9 l.ha⁻¹.



Pozor na súčasný vzostup septorióz zo spodných poschodí listov nahor, pretože vlhkejšie a chladnejšie podmienky jej šíreniu vyhovujú. Obrázok vpravo: neskoré infekcie múčnatky, môžu zdecimovať asimilačnú plochu zástavových listov a ojedinele aj klas.



Už v minulom týždni sme na viacerých lokalitách zaznamenali nástup infekcie hrdze pšenicovej (obrázok vyššie). V poslednom desaťročí je najrozšírenejšou hrdzou na pšeniach v strednej Európe, spôsobujúca straty na úrode 10 – 15 %. Napadnutie znižuje fotosyntézu a zvyšuje transpiráciu. Na obrázku nižšie je hrdza plevová, ktorá sa obvykle vyskytuje počas vegetácie ako prvá. Jej škodlivosť v ostatných rokoch narastá. Pri strednom napadnutí sa úroda môže znížiť o 20 % a pri silnom až o 40 %. Preventívne použitie prípravku **SLAPE TRIO** s obsahom *prothioconazolu* a *tebuconazolu* účinne kontroluje obe tieto ochorenia.

V boji proti kohútikom, voškám, zračkavke a bylomorovi môžete aktuálne využiť zvýhodnený nákup insekticidu **DINASTIA** s obsahom osvedčeného kontaktného a požerového jedu – *deltamethrin* 50 g.l⁻¹ v dávke 0,1 – 0,15 l.ha⁻¹.

Využite úsporu 5% oproti sólu nákupu v akciovom balíku!
90l SLAPE TRIO + 15l DINASTIA

www.adama.com



Využite kombináciu účinných látok *prothioconazole* + *tebuconazole* v prípravku **SLAPE TRIO** v prevencii proti fuzariózam klasu. Na obrázku je vizuálny prejav ochorenia, t. j. ružové mycélium fuzárií v klase. Odporúčaná dávka: 0,9 l.ha⁻¹.

Prothioconazole systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté, vrátane nových prírastkov. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok.

Viac info získate na: www.adama.com/slovensko/sk.
Ing. DALIBOR BÁTI, ADAMA Slovensko

Využite XXL nákup a dostanete 5% tovaru navyše!
Ku každým 200l SLAPE TRIO obdržíte 10l navyše za symbolické 1 €



Novinka

SLAPE® TRIO

Šliapne chorobám na päty



FUNGICÍD

Prothioconazol
53 g/l

Tebuconazol
148 g/l

Spiroxamín
224 g/l

- Výborný pomer ceny a účinku
- Široká účinnosť: hrdze, septárie, múčnatka, hnedá a rynchospóriová škvrnitosť
- Preventívny, razantný kuratívny a eradikatívny účinok
- STOP - efekt na múčnatku v dávke 0,9 l/ha
- Rýchly prienik do pletív vďaka spiroxamínu
- Systémový účinok - rozvod aj do nezasiahnutých častí rastlín cievnymi zväzkami

Jednoducho. Spolu. Porastíme.

ADAMA.COM

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.