

Agil 100 EC

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.



Najrýchlejšie pôsobiaci graminicídi

Výhody použitia

- výborný účinok proti jednoročným aj trváci trávovitým burinám
- nízke aplikačné dávky
- veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku
- najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
- dážd' 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
- účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy

Pôsobenie prípravku

Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.

Agil 100 EC obsahuje zmáčadlo.

Spektrum účinku

Jednoročné trávovité buriny:

Bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, ježatka, jačmeň, lipnica, mätonoh, metlička obyčajná, ovos, psiarka roľná, prstovka krvavá, proso, stoklas.

Trváce trávovité buriny:

Cirok alepský, pýr plazivý, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smlz kroviskový.

Termín aplikácie

Poľné plodiny

Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:

- pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
zemiak, mrkva, cibula siata, cibula zo sadzacky	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	30	
hrach	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	40	
ľan	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	110	
slnečnica, sója, mak	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	90	
repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	45	
zemiak	pýr	1,2-1,5 l	30	
hrach	pýr	1,2-1,5 l	40	
ľan	pýr	1,2-1,5 l	110	
slnečnica, sója, mak	pýr	1,2-1,5 l	90	
repa cukrová, repa krmna	pýr	1,2-1,5 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	pýr	1,2-1,5 l	45	
repa ozimná	výmrav obilnín	0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrav obilnín	0,5-0,8 l	90	
	pýr	1,2-1,5 l	90	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	



neošetrená repka



neošetrená slnečnica

Účinná látka:

100 g/l propaquizafop

Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200-400 l/ha

Široká registrácia graminicídu

Agil 100 EC ponúka veľmi rýchlu a bezpečnú účinnosť proti trávovitým burinám v kombinácii s absolútnou selektivitou k pestovaným plodinám.

VYUŽITE AKCIU

50 l + 5 l za

1 €

AGIL 100 EC JE MIEŠATELNÝ

V TM S HERBICÍDMI AJ V TECHNOLOGII PESTOVANIA SLNEČNICE EXPRESS SUN V NOVÝCH HYBRIDOCH SLNEČNICE. O KONKRÉTNÝCH HYBRIDOCH SA INFORMUJTE U DODÁVATELOV OSÍV.

ke pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30-40 cm.

- ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania.
- výmrav obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinutého 3. listu, pri plnom odnožovaní výmravu 0,5 l/ha.

Pri postupnom vzhádzaní výmravu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého počasia alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade odporúčame v prvej dávke aplikovať

0,35 l/ha v čase, keď má výmrav 1 - 2 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzhádzaní ďalšej vlny výmravu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla 2 až 3 týždne po prvej aplikácii.

Lesné hospodárstvo

Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrte v rastovej fáze 2-3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný pokoj.

Upozornenie

Zákaz použitia v PHO². Na sóji, slnečnici alebo zemiakoch pri použití vyšších dávok herbicídu sa môžu na ošetrovaných listoch príležitostne vyskytnúť chlorotické škvrny. Tieto symptómy však rýchlo miznú a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo kvalitu. Agil 100 EC je miešateľný s rôznymi fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi. Pokiaľ je Agil 100 EC používaný v rámci postrekového sledu, musí byť dodržaný medzi aplikáciou iného herbicídu a Agil-u 100 EC interval najmenej 3 dni.

Agil 100 EC

Odporúčané dávkovanie graminicídu Agil 100 EC v závislosti od druhu a rastovej fázy trávovitých burín

		
pýr plazivý	1,0 l/ha	1,5 l/ha
výmrv obilnín	0,4 l/ha	0,5 l/ha
psiarka roľná	0,5 l/ha	1,0 l/ha
ovos hluchý	1,0 l/ha	1,2 l/ha
ježatka kurla	0,7 l/ha	1,0 l/ha




po aplikácii Agil 100 EC v repke



po aplikácii Agil 100 EC v slnečnici



výsledok v zemiakoch



HERBICÍDY

ADAMA

BELVEDERE EXTRA

3-zložkový herbicíd s unikátnym pomerom osvedčených účinných látok pre čistú repu bez burín.

+ Extra porcia účinných látok





Komplexný herbicíd do cukrovej repy s optimálnym obsahom spoľahlivých účinných látok pre čistú repu bez burín a najvyššiu úrodu.

Belvedere Extra

Naozaj skvelé vyhlíadky!

Výhody použitia:

- unikátny pomer troch osvedčených účinných látok
- výnimočne šetrný k repe cukrovej
- najvyšší obsah ethofumesátu pre širokú účinnosť a manažment rezistencie
- kontrola láskavcov už v prvej aplikácii
- kontaktný a reziduálny účinok
- ideálny partner pre Goltix Gold

Účinné látky:
Phenmedipham 150 g/l
Desmedipham 50 g/l
Ethofumesate 200 g/l

Optimal systém:
Belvedere Extra
+ Goltix Gold + Velocity
T1: 1,25 + 1-1,5 + 0,3 l/ha
T2: 1,25 + 1-1,5 + 0,3 l/ha
T3: 1,25 + 1-1,5 + 0,3 l/ha

Balenie: 5 l

ADAMA

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com