

Pirimor® 50 WG

Pirimor je selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom, pričom nepoškodzuje užitočný hmyz.



Stále to vie každý tvor, na vošky je Pirimor

Výhody použitia

- pôsobí kontaktne, požerovo aj ako dýchací jed
- v rastlinných pletivách sa translokuje a pôsobí hĺbkovo
- má fumigačný efekt, t.j. kontroluje aj vošky priamo nezasiadnuté postrekom
- selektívne pôsobenie iba na vošky vrátane vlnačky krvavej
- nepoškodzuje užitočný hmyz, opeľovačov a ostatný hmyz
- dobre miešateľný s fungicídmi a listovými hnojivami
- registrovaný v integrovanej produkcii ovocia a zeleniny
- pri kontakte s pôdou sa rýchlo rozkladá bez rizika následných reziduí v pôde
- registrovaný do 42 plodín

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku **pirimicarb** patrí medzi karbamátové zlúčeniny. Je selektívny, účinkuje ako dotykový a dýchací

jed pôsobiaci ako inhibitor cholinesterázy. V rastlinných pletivách je rýchlo translokovaný a pôsobí hĺbkovo. Po prijíme pletivami je odolný proti zmytiu dažďom a UV stabilný. Prípravok Pirimor 50 WG aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti.

Odporúčané dávky vody sú pre jednotlivé plodiny nasledujúce:

kukurica, repka olejná, horčica, ďatelina, šalát, hlávková kapusta, tekvica, rajčiak, baklažán, kaleráb, melón, špenát, mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak, uhorka: 400 - 600 l/ha

pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, fazuľa na zrno, bôb, hrach, repa cukrová, repa krmná, zemiak, lucerna: 300 - 400 l/ha

Účinná látka:
500 g/kg pirimicarb
Formulácia:
WG
Balenie:
1 kg
Dávka vody:
200 - 300 l/ha

Pirimor je špecialista na vošky v mnohých plodinách...

Pre zlepšenie účinku prípravku odporúčame pridať pomocnú látku **Rollwet.**



MÁ KONTAKTNÝ, POŽEROVÝ ÚČINOK. VĎAKA FUMIGAČNÉMU ÚČINKU ÚSPEŠNE LIKVIDUJE AJ VOŠKY, KTORÉ NIE SÚ POSTREKOM PRIAMO ZASIAHNUTÉ. REGISTROVANÝ V MNOHÝCH POĽNÝCH, ZÁHRADNÝCH, OKRASNÝCH ČI LESNÝCH KULTÚRACH.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
kukurica	vošky	0,3-0,4 kg	AT	do BBCH 39
repka olejná, horčica	vošky	0,3-0,5 kg	AT	do BBCH 80
ďatelina	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos	vošky	0,15-0,26 kg	AT	do BBCH 85
fazuľa na zrno, bôb	vošky	0,3-0,5 kg	14	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová a repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon
zemiak	vošky	0,3-0,5 kg	14	
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
slivka, čerešňa, broskyňa	vošky	0,05-0,075 %	7	
marhuľa	vošky	0,05 %	7	do BBCH 65
jabloň, hruška	vošky	0,05-0,075 %	7	
šalát	vošky	0,05-0,075 %	7	
		0,05-0,075 %	10	od 1.11 do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075 %	3	(skleník, fóliovník)
hlávková kapusta, špenát	vošky	0,05-0,075 %	3	
melón	vošky	0,05 %	3	(skleník, fóliovník)
rajčiak, baklažán, tekvica	vošky	0,05-0,075 %	3	(skleník, fóliovník)
kaleráb	vošky	0,05-0,075 %	7	
mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak	vošky	0,05-0,075 %	7	
uhorka	vošky	0,05-0,075 %	7	(skleník, fóliovník)
fenikel	vošky	0,3 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075 %	1	
lesné porasty	vošky a kôrovce	0,1 %	14	podľa TP

mak, tabak, fenikel, mäta pieporná, náprstník vlnatý: 300 - 600 l/ha
slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, paprika, okrasné rastliny: 400 - 1000 l/ha
lesné porasty: 300 l/ha

Pri aplikácii použite dostatočné množstvo vody, aby sa dosiahla dokonalá rovnomerná pokrývnosť, avšak nesmie dôjsť k odkvapkávaniu prípravku z povrchu ošetrovaných rastlín. Vyššie dávky vody sa odporúčajú pre ošetrovanie vyšších, hustejších porastov a porastov s veľkou plochou zelenej hmoty. Pre zlepšenie pokrývnosti postrekovej kvapaliny odporúčame pridať 0,1–0,4 l/ha zmáčadla Rollwet.

Upozornenie
Počet aplikácií počas vegetácie: max. 2x

Interval medzi aplikáciami:
repka olejná, horčica, ďatelina, mak, lucerna, tabak, slivka, čerešňa, broskyňa, šalát, hlávková kapusta, kaleráb, špenát, mäta pieporná, náprstník vlnatý, okrasné rastliny, lesné porasty, paradajka, baklažán, kukurica, marhuľa, paprika, melón, tekvica, uhorka, fenikel: 7 dní
fazuľa na zrnó, bôb, hrach, zemiak, mrkva, petržlen, pastrnák, cibuľa, cesnak: 10 dní
repa cukrová, repa krmná, jačmeň, ovos, pšenica, raž, tritikale: 14 dní

Počas horúceho slnečného počasia rastliny prípravkom neošetrujte. Zvlášť v skleníkoch a za vysokých teplôt sa rastliny môžu poškodiť.

Stále to vie každý tvor,
na vošky je Pirimor

Pirimor®
50 WG

Pirimor je selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom, pričom užitočný hmyz nie je poškodzovaný. Má kontaktný, požerový účinok a navyše v poraste fumiguje, a tak zlikviduje aj vošky, ktoré nie sú postrekom priamo zasiahnuté. Registrovaný v mnohých poľných, záhradných, okrasných či lesných kultúrach. Pre zlepšenie pokrývnosti postrekovej kvapaliny odporúčame pridať 0,1–0,4 l/ha zmáčadla Rollwet.

Účinná látka: 500 g/kg pirimicarb
Formulácia: WG
Dávka: 0,3–1 kg/ha

© registrovaná ochranná značka spoločnosti Syngenta

ADAMA

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

- V rastlinných pletivách sa translokujú a pôsobi hlboko
- Selektívne pôsobenie iba na vošky vrátane vlnačky krvavej
- Dobré miešateľné s fungicídmi a listovými hnojivami
- Registrovaný v integrovanej produkcii ovocia a zeleniny
- Pri kontakte s pôdou sa rýchlo rozkladá bez rizika následných reziduí v pôde
- Registrovaný do 42 plodín

AGIL 100 EC
Rýchla a bezpečná účinnosť proti trávovitým burinám
v mnohých plodinách.

Agil 100 EC

najrýchlejšie
pôsobiaci
graminicídy
na trhu

ADAMA

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com

- vynikajúci účinok na všetky jednoročné a trváce trávovité buriny a výmrvy obilnín
- nízke aplikačné dávky
- široká registrácia
- veľmi priaznivý pomer ceny k účinnosti
- zmáčadlo je súčasťou formulácie prípravku
- dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
- účinnosť nie je viazaná na druh a vlhkosť pôdy
- bez reziduálneho pôsobenia na následné plodiny
- spoľahlivý účinok i za nízkych teplôt

Široká registrácia graminicídov
Agil 100 EC ponúka veľmi rýchlu a bezpečnú účinnosť proti trávovitým burinám v kombinácii s absolútnou selektivitou k pestovaným plodinám. Navyše k nákupu 50 l dostanete 5 l za 1 €.

Účinná látka
100 g/l propaquizafop

Balenia: 1 l, 5 l