

Bonum ovocinárske družstvo  
Lipnická 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná

Váš list číslo/zo dňa:  
13. 02. 2020

Naše číslo:  
z. 16445/2020  
s. 6466/2020-510

Vybavuje/klapka:  
Ing. B. Škarbová, PhD./402

Bratislava  
24. 04. 2020

Vec

**Povolenie na uvedenie na trh a použitie - prípravok na ochranu rastlín BANJO**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán podľa § 26 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodujúc vo veci povolenia uvedenia na trh a použitia prípravku na ochranu rastlín pre spoločnosť Bonum ovocinárske družstvo, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 35 837 829 (ďalej len „žiadateľ“)

**p o v o ľ u j e**

**v termíne od 01. mája do 31. júla 2020**

použitie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obchodným názvom BANJO s účinnou látkou fluazinam 500 g.l<sup>-1</sup> na fungicídnu ochranu jabloní a hrušiek za nasledovných podmienok:

Žiadateľ

1. informuje používateľov o podmienkach uvedených v tomto povolení a že prípravok sa používa na vlastné riziko, pokiaľ ide o biologickú účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu,
2. zodpovedá za prísne dodržiavanie spôsobu použitia, manipulácie a ochrany osôb podľa uvedenia na etikete prípravku a v súlade s týmto povolením,
3. zodpovedá za to, že budú dodržané zásady ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia podľa legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike,
4. je povinný nahlásiť do 31. 12. 2020 na odbor rastlinnej výroby ministerstva a odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave celkovú ošetrenú výmeru a celkovú spotrebu prípravku.

Z uvedených dôvodov ministerstvo udeľuje povolenie použitia prípravku do jabloní a hrušiek proti plesni sivej a proti alternárii jadrovín.

Ministerstvo konalo pri posudzovaní žiadosti podľa § 26 zákona, podľa ktorého ministerstvo môže povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky tohto zákona, na účel ich obmedzeného a kontrolovaného používania najviac na dobu 120 dní v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ktoré nemožno zvládnuť iným spôsobom.



*ve. Hala*  
Ing. Štefan R y b a , PhD.  
generálny riaditeľ sekcie


Príloha:  
etiketa

Predložená dokumentácia:

1. Žiadosť spoločnosti Bonum ovocinárske družstvo zo dňa 13. 02. 2020
2. Etiketa
3. Karta bezpečnostných údajov
4. Posudky odborných pracovníkov:
  - a. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, č. 14505/2020 zo dňa 16. 03. 2020,
  - b. Úrad verejného zdravotníctva SR, OHVBPKV/2614/85671 zo dňa 16. 03. 2020,
  - c. Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, č. NRL/P-3648, výnimka zo dňa 21. 03. 2020,
  - d. Ústav včelárstva, č. ACH 86/20 zo dňa 19. 03. 2020,
  - e. Slovenský hydrometeorologický ústav, č. 302-1484/2020/4200 zo dňa 31. 03. 2020,
  - f. Výskumný ústav vodného hospodárstva, č. RD 1680/2019 zo dňa 15. 05. 2019, platnosť potvrdená aj v roku 2020

Na vedomie:

1. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,  
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
  - odbor registrácie pesticídov
  - odbor ochrany rastlín
2. Pôdohospodárska platobná agentúra - sekcia priamych podpôr, Hraničná 12, 815 26 Bratislava



Bonum ovocinárske družstvo  
Lipnická 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná

Váš list číslo/zo dňa:  
13. 02. 2020

Naše číslo:  
z. 16445/2020  
s. 6466/2020-510

Vybavuje/klapka:  
Ing. B. Škarbová, PhD./402

Bratislava  
24. 04. 2020

Vec

**Povolenie na uvedenie na trh a použitie - prípravok na ochranu rastlín BANJO**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán podľa § 26 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodujúc vo veci povolenia uvedenia na trh a použitia prípravku na ochranu rastlín pre spoločnosť Bonum ovocinárske družstvo, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 35 837 829 (ďalej len „žiadateľ“)

**p o v o ľ u j e**

**v termíne od 01. mája do 31. júla 2020**

použitie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obchodným názvom BANJO s účinnou látkou fluazinam 500 g.l<sup>-1</sup> na fungicídnu ochranu jabloní a hrušiek za nasledovných podmienok:

Žiadateľ

1. informuje používateľov o podmienkach uvedených v tomto povolení a že prípravok sa používa na vlastné riziko, pokiaľ ide o biologickú účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu,
2. zodpovedá za prísne dodržiavanie spôsobu použitia, manipulácie a ochrany osôb podľa uvedenia na etikete prípravku a v súlade s týmto povolením,
3. zodpovedá za to, že budú dodržané zásady ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia podľa legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike,
4. je povinný nahlásiť do 31. 12. 2020 na odbor rastlinnej výroby ministerstva a odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave celkovú ošetrenú výmeru a celkovú spotrebu prípravku.

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

## BANJO

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentráту (SC) pre riedenie vodou, ktorý je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

### ÚČINNÁ LÁTKA

**Fluazinam** 500 g/l  
(39,9 % hm)

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:**  
fluazinam (CAS No.: 79622-59-6)

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS08



GHS09

### Pozor

- H361d** Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.  
**H410** Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
**P201** Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.  
**P202** Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.  
**P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
**P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
**P308 + P313** Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
**P391** Zozbierajte uniknutý produkt.  
**P405** Uchovávajte uzamknuté.  
**P501** Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných odpadov alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.
- EUH 208** Obsahuje fluazinam a 1,2-benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.  
**EUH 401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).  
**SPe3** Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.  
**SPe4** Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné povrchy ako je asfalt, betón, dlažbové kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

- Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý
- V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

**Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových) a v 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené.**

1. Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Na pozemkoch, ktoré sú ohrozené eróziou je na ochranu vodných organizmov, ktoré by mohli byť ohrozené stečením prípravku do povrchových vôd, v dôsledku povrchového odtoku je potrebné dodržiavať 5 m zelený vegetačný pás.

Nie je možné použiť viac ako 4 aplikácie za rok na jednu plodinu, bez ďalších aplikácií prípravkov s tou istou účinnou látkou!

**Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

**Držiteľ autorizácie:** Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o.  
Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava  
Slovenská republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** 19-00633-AU

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo výrobnéj šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 1 l coex HDPE/EVOH fľaša  
5 l coex HDPE/EVOH kanister

**PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

Prípravok BANJO obsahuje kontaktnú účinnú látku fluazinam a je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej na listoch a hľuzách.

Fluazinam prerušuje oxidačnú fosforyláciu, čím inhibuje dýchanie patogénu. Zabraňuje klíčeniu spór, prienik, rast a sporuláciu hýf patogéna. Vyznačuje sa protektívnou (ochrannou účinnosťou), tým, že na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Bráni prenosu infekcie plesne zemiakovej na hľuzy, hlavne ak sa použije aj na ošetrovanie porastov v závere vegetačnej sezóny. Nedochádza tak k napadnutiu hľúz a šíreniu infekcie počas skladovania.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
zemiak	pleseň zemiaková	0,4 l	7	

**POKYNY PRE APLIKÁCIU**

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet ošetrení v priebehu vegetácie: 4 ×.

Prípravok aplikujte pri pozorovaní prvých príznakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od fázy začiatku zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do začiatku žltnutia listov (starnutie) (BBCH 31-91). Postrek opakujte v 7-10 dňových intervaloch. Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

**INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

Pri aplikácii prípravku v súlade s návodom na použitie a pokynmi pre aplikáciu je prípravok BANJO je výrazne tolerantný k ošetrovaným rastlinám a nehrozí riziko fytotoxicity.

**OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE**

Účinná látka fluazinam patrí podľa klasifikácie FRAC do skupiny fenyl-pyridyl-amínov (kód 29). Riziko vzniku rezistencie je nízke. Pre zabránenie vzniku a vývoja rezistencie odporúčame vždy vo fungicídnom programe striedať prípravky s odlišným mechanizmom účinku. Rovnako dôležité je dodržiavať pokyny na etikete (termín ošetrenia, dávku prípravku).

**VPLYV NA ÚRODU**

Pri aplikácii prípravku v súlade s návodom na použitie a pokynmi pre aplikáciu nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrovaných plodín.

**VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

**VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Prípravok je mierne škodlivý pre populácie užitočných predátorských roztočov a pavúky.

## **PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV**

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. **Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.** Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

## **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok BANJO, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3) Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení oplachovania.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Príprava postrekovej kvapaliny: pri príprave postrekovej kvapaliny používať ochranný pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumovú/PVC zásteru, rukavice odolné voči chemikáliám, ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv.

Aplikácia: pri aplikácii postreku používať ochranný celotelový pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv.

Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

V prípade, ak sa nepoužíva jednorazový ochranný pracovný odev, je potrebné pracovný odev po ukončení práce vyprať.

Pracovníci následne vstupujúci do ošetrovaných porastov musia mať primerané ochranné pracovné oblečenie (pracovný odev s dlhými rukávami, dlhé nohavice) a uzavretú pracovnú alebo ochrannú obuv.

Do ošetrovaných porastov je možné vstupovať až po úplnom zaschnutí postreku na rastlinách, najskôr po 24 hodinách od postreku.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre, aby nebola zasiahnutá obsluha a ďalšie osoby.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.



Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín- najmä oxidu dusíka, oxidu uhľnatého a chlórovaných zlúčenín!

### **PRVÁ POMOC**

**Po nadýchaní**

**Po požití**

**Po zasiahnutí očí**

**Pri zasiahnutí pokožky**

dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo. nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa a vypite väčšie množstvo čistej vody (0,5 litra). Postihnutého dopravte k lekárovi!

odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno ľahko vybrať. Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie! Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, je nutné ich zlikvidovať.

odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

### **SKLADOVANIE**

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

### **ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV**

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenú plochu, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.