

Mirage 45 EC

Širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti chorobám päty stebiel, listov, klasov a na ochranu okrasných rastlín vo forme emulgovateľného koncentráту s protektívnym a eradikatívnym účinkom.



Priamy zásah chorôb päty stebľa

Výhody použitia

- ▶ lokálne systémový účinok
- ▶ široké spektrum účinku
- ▶ špecialista na listové škvrnitosti
- ▶ vhodný partner pre iné fungicídy na rozšírenie účinku a v rámci využívania antirezistentnej stratégie

Pôsobenie prípravku

Mirage 45 EC je širokospektrálny fungicíd s lokálne systémovým účinkom, to znamená, že preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrovaných častí rastliny nie je rozvádzaný. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Spektrum účinku

Ničí široké spektrum hubových chorôb obilnín, komplex chorôb spôsobujúcich stebloham, septoriózy, múčnatku trávovú, komplex chorôb klasov, černe, alternáriovú škvrnitosť, fuzariózy, rynchospóriovú škvrnitosť, hnedú škvrnitosť jačmeňa a ďalšie.

chospóriovú škvrnitosť, hnedú škvrnitosť jačmeňa a ďalšie.

Termín aplikácie Ozimné obilniny

Stebloham

Mirage 45 EC ničí R/W typy steblohamu vrátane izolátov rezistentných k benzimidazolovým fungicídom. Križová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Aplikujte pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 29-33.

Pšenica – septoriózy

Ošetríte v rastovej fáze zástavového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas. Mirage 45 EC účinkuje aj na ďalšie choroby klasov, ako sú napr. černe a fuzária.

OPORNÝ BOD V OCHRANE PROTI CHOROBÁM STEBEL V OBI LNINÁCH.

Predaj do 30.6.2022
Spotreba zásob u pestovateľa
do 30.6.2023

Účinná látka:

450 g/l prochloraz

Formulácia:

emulgovateľný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

200 – 400 l/ha

Lokálne systémový fungicíd

Mirage 45 EC dlhodobo dezinfikuje miesto dopadu účinnej látky bez jeho následného riedenia. V obilninách spoľahlivo kontroluje choroby päty stebiel vrátane obávaného R typu pravého steblohamu. Vykazuje vysokú aktivitu proti fuzariázam v klase. Znižuje obsah DON v zrne.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
pšenica	stebloham, septorióza pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,2 - 0,5 l)	42	(TM) Velocity
		0,6 + (0,6 l)	42	TM tebuconazole 250 g/l**
jačmeň	hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	42	
		1 l + (0,2 - 0,5 l)	42	(TM) Velocity
	hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka, hrdze, fuzariózy	0,6 + (0,6 l)	42	TM tebuconazole 250 g/l**
jačmeň ozimný, raž, tritcale	stebloham, fuzariózy	1 l	42	
		1 l + (0,2 - 0,5 l)	42	(TM) Velocity
okrasné rastliny (hlúzy, cibule)	fuzariózy	0,4 %	42	morenie hlúz a cibúl

** odporúčaná TM kombinácia

Pšenica, jačmeň - múčnatka

Mirage 45 EC účinkuje na múčnatku preventívne. Po vzniku infekcie múčnatky je účinok nedostatočný!

Jačmeň – listové škvrnitosti

Ošetríte v období výskytu uvedených chorôb, obvykle v priebehu steblovania až do kvetu, BBCH 30-61.

Okrasné rastliny

Mirage 45 EC je vhodný na morenie hlúz a cibúl okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariázam. Morenie robte 15-20 min. pred výsadbou.

Miešateľnosť

Mirage 45 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín), insekticídov, fungi-

cídov a s kvapalným hnojivom DAM 390. Do postrekovej kvapaliny zvlášť v období bohatom na dažďe, pridajte 0,2-0,5 l/ha Velocity, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobejšie ochranné krytie.



Pre zvýšenie efektivity ošetrovania odporúčame pridať pomocnú látku **Velocity**.



stebloham



bieloklasosť