

# Folpan 80 WDG

Fungicíd na ochranu viniča a zemiakov proti hubovým chorobám.



Základ ochrany viniča

## Výhody použitia

- ▶ použiteľný počas celej sezóny
- ▶ nenahraditeľný do antirezistentných postrekových sledov
- ▶ najpredávanejšia účinná látka v ochrane viniča
- ▶ výborný TM partner pre iné fungicídy pre rozšírenie účinku proti iným chorobám viniča

## Pôsobenie prípravku

Folpan 80 WDG je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín.

Zasahuje do procesu respirácie, permeability bunkovej steny a delenia buniek húb. Pri používaní prípravku nevzniká rezistencia chorôb na folpet.

## Termín aplikácie

Vinič hroznorodý ošetríte proti peronospóre a bielej hnilobe podľa signalizácie

1-2x pred jeho kvitnutím. Po odkvitnutí v intervaloch 7-10 dní podľa infekčného tlaku a signalizácie.

Prípravok Folpan 80 WDG má významný vedľajší účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú. Do postrekovej tekutiny zvlášť v období bohatom na dažďe, pridajte 0,1 - 0,4 l/ha Rollwet-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu, zníži úlet postreku a zaistí dlhodobjšie ochranné krytie (9 - 12 dní).

## Poznámka

- 1) prípravok sa používa v termínoch zhodných s preventívnymi postrekmi klasických kontaktných fungicídov. Pred kvetom podľa signalizácie 1 - 2 krát, po odkvete podľa signalizácie a infekčného tlaku v intervale 7-10 dní.
- 2) preventívne ošetrovanie, alebo pri slabom infekčnom tlaku, podľa priebehu počas v intervale 7-10 dní.

### Účinná látka:

80 % folpet

### Formulácia:

vo vode dispergovateľné granule

### Balenie:

5 kg

### Dávka vody:

800-1000 l/ha, vinič

400-600 l/ha, zemiaky

### Kontaktný fungicíd

**Folpan 80 WDG** obsahuje svetovo najpoužívanejšiu účinnú látku v ochrane viniča - folpet. Prináša rýchlu a ekonomickú ochranu proti peronospóre viniča a bielej hnilobe viniča s významným vedľajším účinkom na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú.

**NENAHRADITEĽNÁ SÚČASŤ  
ANTIREZISTENTNEJ STRATÉGIE  
VO VAŠOM VINOHRADE.**

## Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
vinič <sup>1)</sup>	peronospóra viniča	1,87 kg ( 0,187% )	35	odrody určené na víno
	biela hniloba	1,87 kg + (0,1 - 0,4l)	35	(TM) Rollwet
zemiaky <sup>2)</sup>	pleseň zemiakov	2 kg	10	
		2 kg+(0,1 - 0,4l)	10	(TM) Rollwet

Použitie TM s Rollwet-om umožňuje predĺžiť intervaly ošetrovania zo 7–10 dní, na 9–12 dní a zároveň zvýši odolnosť postreku proti zmyvu, zníži úlet a zabezpečí dlhodobjšie ochranné krytie.

## Postrekový program

Termín	Choroby a škodcovia	Prípravok	Dávka	Osobitné pokyny
3-5 listov	múčnatka, roztočce červená spála, peronospóra	Sirius 800 SC Folpan 80 WDG	0,6% 1,87 kg/ha	vlhké počasie, opakovať do kvitnutia každých 10 dní
letorasty dlhé 30 - 40cm	peronospóra obaľovače	Momentum Trio Mavrik	3 kg/ha 0,05%	vrchol náletu do feromónových lapačov
krátko pred kvitnutím	múčnatka peronospóra	meptyldinocap Folpan Gold	0,5 l/ha 2 kg/ha	
bobule veľkosti hrášku	múčnatka peronospóra	meptyldinocap Momentum Trio	0,5 l/ha 3 kg/ha	
pred uzatváraním strapca	peronospóra pleseň sivá	Sanvino botryticid	1,5 kg/ha 4 kg/ha	Folpet ma vedľajší účinok proti plesni sivej
začiatok dozrievania	múčnatka peronospóra obaľovače a cikády	AQ 10 + Agrovital Flowbrix spinosad	30 g+ 0,5 l/ha 2,5 l/ha 0,2 l/ha	Začiatok zvliekania lariev
zamäkanie bobuľ	pleseň sivá	botryticid	4 kg/ha	



### Náš tip:

Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 1,87 kg/ha **Folpan 80 WDG**, čím zabránite rozvoju tzv. ranových patogénov.