

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

## MOMENTUM TRIO®

Kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým, systémovým, kontaktným a kuratívnym účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG).

### ÚČINNÁ LÁTKA:

Fosetyl	155,3 g/kg (15,5% hm)	t.j. vo forme fosetyl-Al v obsahu 500 g/kg (50% hm)
Folpet	250 g/kg (25% hm)	
Cymoxanil	40 g/kg (40% hm)	

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fosetyl-alumínium CAS No.: 39148-24-8, folpet CAS No.: 133-07-3, cymoxanil CAS No.: 57966-95-7

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU:



GHS07



GHS08



GHS09

### Pozor

- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  
H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenaurodeného dieťaťa.  
H410 Veľmi toxickej pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
EUH 208 Obsahuje folpet a cymoxanil. Môže vyvolať alergickú reakciu.  
EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.  
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
P305 + P351 P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekol'ko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak + P338 používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.  
  
SP1 Neznečistujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd / Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).  
SPE3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne priateľné.
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky priateľné.
Vo1	Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
V3	Riziko prípravku je priateľné pre dásťovky a iné pôdne makroorganizmy
Vč3	Prípravok pre včely s priateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

**Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásmе zdrojov pitných vôd!**

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu od hladín vodných plôch min. 10 m!

**Dabajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**Zabráňte povrchovému odtoku prípravku z ošetrených plôch do povrchových vôd.**

**Dodržujte ochrannú zónu 3 m od okraja ošetrovaného porastu z dôvodu ochrany užitočných článkonožcov.**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPORTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

**Výrobca:** ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O. Box 60, 8410001 Beer Sheva, Izrael

**Držiteľ autorizácie:** Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.  
Priemyselná 9/B  
917 01 Trnava

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** **14-02-1494**

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 1 kg (PET 12/ALU 8/PE 80) vrece  
5 kg (PET 12/BONIL 15/PE 75) vrece  
10 kg (PE/SCL-papier) vrece  
20 kg (PE/SCL-papier) vrece

### **PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

Prípravok MOMENTUM TRIO® je trojzložkový kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým, systémovým, kontaktným (protektívnym) a kuratívnym účinkom na báze účinných látok fosetyl-Al, folpet a cymoxanil.

Fosetyl-Al je systémová účinná látka zo skupiny ethylfosfonátov. Preventívne aplikovaný priamo inhibuje klíčenie spór a prenikanie patogéna do rastlinných pletív. Pri zásahu v neskorších vývojových štádiách choroby obmedzuje rozvoj mycélia a sporuláciu. Navyše je fosetyl-Al schopný indukovať rezistentnú odpoved' rastlín na už prebiehajúce infekcie v rastline. Akropetalny a bazipetalny transport v rastline zaistuje dokonalú ochranu nezasiahnutých častí vrátane nových prírastkov. Optimálne využitie fosetyl-Al umožňujú preventívne aplikácie v období aktívneho rastu. Účinkuje proti hubám z triedy Oomycetes Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp.).

Folpet je kontaktná účinná látka patriaca do skupiny phthalimidov a má mnohostrannú aktivitu s preventívnym účinkom. Jeho mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek, dýchania

buniek a tvorby bunkových stien cielových patogénov. Je významnou zložkou antirezistentných programov.

Účinná látka cymoxanil patriaca do chemickej skupiny acylmočovín pôsobí predovšetkým lokálne systémovo, z časti kontaktne, čím zaistuje preventívny a kuratívny účinok krátko po infekcii. Účinná látka do listov rýchlo penetruje a následne je translaminárne rozvádzaná naprieč listom. Cymoxanil preukazuje niekoľko spôsobov účinku, medzi ktoré patrí, inhibícia syntézy nukleových kyselín, znižuje permeabilitu bunkových membrán, obmedzuje dýchanie a narušuje syntézu serínu, glycínu a cystidínu. To následne vedie k inhibícii rastu mycélia, redukcii sporulácie a klíčenia spór. Rýchly príjem a transport cymoxanilu na ošetrených rastlinách zaistuje vysoký účinok i v daždivom období.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha koncentrácia	Ochranná doba	Poznámka
Vinič	Peronospóra viniča	3 kg (0,3%)	28 dní	na víno

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte len na vinič pestovaný na produkciu mušťového hrozna na víno.

**Dávka vody:** 100-1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 6 x za sezónu, interval medzi ošetreniami: 10 dní

Prípravok MOMENTUM TRIO® aplikujte preventívne na základe signalizácie, najneskôr však pri objavení sa prvých príznakov napadnutia. Prípravok má dlhú dobu preventívneho a systémového pôsobenia. MOMENTUM TRIO® má široké aplikačné okno od BBCH 16 – 85 t.j. od fázy 6 listu do fázy zamäkania bobúľ. Používa sa však hlavne v dobe najsilnejšieho infekčného tlaku a intenzívneho rastu viniča, kde svojím systémovým, lokálne systémovým, preventívnym a kuratívnym pôsobením dokáže ochrániť aj nové prírastky

## INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOV NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku MOMENTUM TRIO® žiadny negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty.

## OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Fosetyl-Al patrí do chemickej skupiny etyl-fosfonátov (FRAC kód 33), folpet do chemickej skupiny ftalamidov (FRAC kód M04) a cymoxanil do chemickej skupiny cyanoacetamidoxímov (FRAC kód 27). Riziko vývoja rezistencie peronospóry viniča (*Plasmopara viticola*) na fosetyl-Al, folpet alebo cymomaxil aplikovaných foliárne v prípravku MOMENTUM TRIO® je nízke a nepravdepodobné.

## VPLYV NA ÚRODУ

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku MOMENTUM TRIO® žiadny negatívny vplyv na výšku a kvalitu produkcie, proces fermentácie, fyzikálno-chemickú kvalitu ani organoleptické vlastnosti vína.

## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ked'že prípravok MOMENTUM TRIO je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám.

Dodržujte ochranné pásmo min. 5 m od susediacich plodín. Zabráňte úletu aplikačnej kvapaliny na susediace porasty.

## **VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Dodržujte ochrannú zónu min. 3 m od porastov s výskytom užitočných článkonožcov.

## **PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV**

Odmierané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to bud' ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opäťovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny.

## **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Po vyprázdení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rošiča), prípadne s príďavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

*Príprava postreku:* používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu.

*Aplikácia:* Ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčíte!

Postrekujte za bezveteria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

**Prípravok MOMENTUM TRIO® nie je horľavinou.** V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, CO<sub>2</sub>. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a polnohospodársku pôdu.

### **Dôležité upozornenie:**

Pri požiarom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické, dráždivé a horľavé rozkladné produkty ako napr. oxidy: uhlíka, dusíka, síry, fosforu a chlóru.

## **PRVÁ POMOC**

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyti zdravotných tiažostí alebo v prípade neistoty ihned kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety.

**Po náhodnom požití:** Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypíť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). **Nevyvolávajte zvracanie!** V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

**Po nadýchaní:** ihned odvedte na čerstvý vzduch, pokial' postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich tiažkostiach vyhľadajte pomoc lekára.

**Po zasiahanutí pokožky:** Zasiahanutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihned umyte teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite (minimálne 15 minút). Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

**Po zasiahanutí očí:** Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihned oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 10 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie.

**Pri podezrení na otravu:** postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

**Informácie pre lekára:** Nie je známa špecifická terapia. Poskytnite symptomatickú a podpornú liečbu. V prípade požitia vykonajte výplach žalúdku a aplikujte medicinálne uhlie.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 5477 4166, mobil: +421 911 166 066

## SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetratelných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiareniom. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

## ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty pôvrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti a tým nepreberá záruku za prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

**MOMENTUM TRIO®** je registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.