

Racer 25 EC

Herbicíd na ničenie jednoročných dvojkličnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici, zemiakoch.



Osvedčený partner

Výhody použitia

- ▶ špecialista na karanténnu burinu ambróziu palinolistú
- ▶ široké spektrum účinku
- ▶ selektivita
- ▶ razatnosť a spoľahlivosť účinku

Pôsobenie prípravku

Racer 25 EC je PRE herbicíd zo skupiny pyrolidónov. Pôsobí cez korene klíčiacych burín, hypokotyl a listy burín.

Spektrum účinku

Ambrózia palinolistá, durman obyčajný, hluchavky, horčiak broskyňolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, iva voškovníková, ježatka kuria, kapsička pastierska, láskavce, lipkavec obyčajný, loboda rozložitá, moháre, mrlík biely, peniažtek roľný, rumančeky, rumany, veroniky, výmrvm repky, zemedym lekársky.

Termín aplikácie

Racer 25 EC používajte PRE, t.j. pred vzičením kultúrnych plodín a burín. Neaplikujte na veľmi vlhkú pôdu a v čase veľkého výparu počas vyšších teplôt. Racer 25 EC neovplyvňuje pestovanie následných plodín. Na pôdach s obsahom humusu nižším ako 2% môže za daždivého počasia spôsobiť pásovité vyblednutie pravých listov kultúrnych plodín, ktoré sa neskôr stratí a nemá vplyv na výšku úrody.

Slnečnica

Aplikujte ihneď po sejbe, najneskôr do 3 dní, na urovnaný povrch pôdy bez hrúd. Pri silnom výskyte jednoročných trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,5 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1,2 - 1,5 l/ha.

Racer 25 EC spoľahlivo účinkuje (s výnimkou pichliača roľného) na extrémne

Účinné látky:

250 g/l flurochloridone

Formulacia:

emulzný koncentrát

Balenie:

5 l

Dávka vody:

300–400 l/ha

Racer 25 EC je rokmi osvedčený herbicíd na ničenie burín v slnečnici a zemiakoch. Tradičný partner do kombinácie s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku S-metolachlór a pethoxamid. Pri preemergentnej aplikácii spolupytvára kompletne riešenie burinného spektra.

RACER 25 EC PRI DÁVKE

2 l/ha JE VHODNÝM PARTNEROM PRE CLEARFIELDOVÉ TECHNOLOGIE, KTORÉ SLUŽIA NA NIČENIE NESKÔR VZCHÁDZAJÚCICH DRUHOV BURÍN. ŠTÍT PROTI KARANTÉNEJ AMBRÓZII PALINOLITEJ.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
zemiaky	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	3l + (0,5 - 0,8l)	AT	NA Agil 100 EC

zaburinených pôdach, ako sú úvrate pozemkov, pôdy ležiace úhorom a pod.

aplikovať spolu s pôdnym zmáčadlom Grounded.

Zemiaky

Aplikujte do 10 dní po výsadbe a najneskôr 14 dní pred vzídením zemiakov, na urovnaný povrch pôdy, najlepšie po nafrézovaní pôdy hrobkovačom. Po aplikácii prípravku už nerobte žiadne kultivačné zásahy. Pri silnom výskyte trávovitých burín odporúčame POST aplikovať Agil 100 EC v dávke 0,6 - 0,8 l/ha. Proti pýru plazivému použite dávku prípravku Agil 100 EC 1, 2 - 1,5 l/ha.

V prípade zhoršených podmienok aplikácie (sucho, vyšší odpar, nie ideálne pripravený povrch pôdy, obdobie s vysokými zrážkovými úhrnmi, resp. jednorazovo vyšší úhrn zrážok a i.) odporúčame



Spoločlivý účinok od založenia porastu až do zberu..

Náš tip:

Proti ambrózii účinkuje

Racer 25 EC
od 2,5 l/ha.



Pre zvýšenie efektivity ošetrtenia odporúčame pridať pôdne zmáčadlo **Grounded**.

