



ADAMA

Tras la recolección, lo primero AGIL®



AGIL

¡No dejes que el problema crezca!
Solúcionalo desde el principio
con tu herbicida de olivar especialista
en el control de vallico, bromo y cebadilla.

AGIL®

Qué necesitas saber sobre el vallico:

Es una mala hierba anual que se reproduce por semillas.

Su dispersión se realiza a través de las labores.

Una vez enterradas, sus semillas tienen una vida menor de 18 meses.

Germinación concentrada en unos pocos días en otoño-invierno, inmediatamente después de la primera lluvia relevante.

Al tratar de eliminarlas mediante labor, pueden volver a enraizar si no se realizan labores profundas.

Existen poblaciones resistentes a glifosato.

Y cómo controlarlo:

No lo dejes nacer. Utiliza herbicidas de pre-emergencia o post-emergencia precoz con acción remanente, antes de las primeras lluvias importantes. Por ejemplo ANIBAL®.

Si no has podido realizar un tratamiento en pre-emergencia o se han escapado algunos ejemplares al tratamiento, observa periódicamente la parcela y cuando consideres que ya han nacido la mayor parte de las semillas, realiza un tratamiento en post-emergencia.

En gran parte de los campos esto suele ocurrir tras la recolección, siendo este el momento idóneo para la aplicación de AGIL®.

Evita que el vallico semille. De esta manera reduciremos el número de plantas que podrán nacer el otoño siguiente.

¡No dejes que el problema crezca!

Solúcionalo desde el principio

con tu herbicida de olivar especialista en el control de vallico, bromo y cebadilla.



Composición

Propaquizafop 10% p/v (100 g/l)

Formulación

Concentrado Emulsionable (EC)

Aplicación

Aplicar mediante pulverización normal dirigida al suelo, en post-emergencia precoz de las malas hierbas.

1 aplicación por campaña.

Dosis

0,5-2,0 L/ha, adecuando la dosis a la especie de gramínea y al tamaño de la misma

Volumen de caldo

200-400 l/ha

Nº de R.O.P.M.F.

19.140

Clasificación según HRAC

Grupo 1

Plazo de seguridad

No procede

**Tras la recolección,
lo primero AGIL®**



Recomendaciones de manejo de AGIL®



Utiliza altos volúmenes de agua en la aplicación, recomendable 400 l/ha agua.



Las máximas eficacias se consiguen desde 2 a 3 hojas hasta final de ahijamiento. Ve por delante con AGIL® y soluciona el problema desde el principio.



Dejar un margen de al menos 21 días entre la aplicación de AGIL® y la de MCPA u Oxifluorfen.



Utiliza la mochila para aquellos vallicos sueltos en la parcela.



No reduzcas la dosis recomendada por el técnico y alterna AGIL® con otros herbicidas u otros medios de control con objeto de evitar resistencias futuras.

Ventajas de usar AGIL®:

Especialista

- ▶ Anti-gramíneo registrado en olivar con eficacia en vallico y otras gramíneas difíciles.
- ▶ Alta selectividad para el olivo con eficacia asegurada, proporcionando tranquilidad para el olivarero.

Adaptable

- ▶ Amplio rango de dosis por hectárea, permitiendo adaptarla a la situación de cada parcela.
- ▶ Resistente al lavado: se absorbe inmediatamente (1 hora) después de la aplicación, por lo cual se adapta a diferentes situaciones climatológicas.

Completo

- ▶ Formulación con mojante incorporado.
- ▶ Amplio control de especies gramíneas (excepto *Poa annua*).



Visualiza el experimento completo en nuestro canal de YouTube ADAMA España



TUS ENVASES IMPORTAN:

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.



Antes de utilizar el producto lea detenidamente su etiqueta.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas.

La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.