SULTAN® N

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Herbicida selectivo para el control de malas hierbas anuales.

COMPOSICIÓN

- Metazacloro ..... 50% p/v (443 g/kg)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona,(CAS 2634-33-5)
con hidróxido sódico (CAS 1310-73-2)

Cultivos

Brécol, col de Bruselas, coliflor, colza... (para otros cultivos ver interior de la etiqueta).

Información importante

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 25.050

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO)

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

NO VARNISH AREA

L30031IPFR_06

5 Litros

SPECIMEN

Product name	SULTAN® N	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30031IPFR_06		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	18:35:23 26.03.25	Status	
Smallest font on page	5.54 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SULTAN® N

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO 15 HERBICIDA

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

En brécol (brócoli) no aplicar en suelos ligeros ni a dosis altas. Dejar un plazo mínimo de tres meses tras la aplicación para el cultivo de melón. Su eficacia se reduce un 10% en suelos con más del 10% de materia orgánica. No es recomendable su aplicación en suelos arenosos, muy ligeros, mal drenados o pobres en materia orgánica. En caso de levantar el cultivo antes de tiempo, debe darse una labor profunda antes de establecer otro.
La responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se han concedido los Usos menores*: camelina, adormidera y cártamo, autorizados por procedimiento nacional, recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación:
Aplicador: Durante la mezcla/carga se utilizarán guantes de protección química. Durante la aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se utilizarán guantes de protección química, ropa de protección química típica tipo 3 o 4 (de acuerdo a norma UNE-EN-14605:2005+A1:2009) y calzado adecuado. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
Mitigación de riesgo ambientales:
Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. Debido al riesgo en organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados artificialmente.
Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada o utilizar boquillas de reducción del 75% de la deriva.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Herbicida selectivo de preemergencia o postemergencia temprana, de largo efecto, especialmente indicado para el control de malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas. Aplicar en pulverización con tractor con un máximo de 2 l/ha cada 3 años en una misma parcela. El terreno deberá estar bien preparado y con tempero. Una lluvia o riego después de la aplicación favorecen la eficacia del producto.

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS
Berza, col, col de Bruselas, repollo	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	1,5 - 2	Realizar una sola aplicación. Aplicar en postrasplante, una vez arraigadas, hasta un BBCH máximo de 16.
Brécol, coliflor	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	1,5 - 2	Realizar una sola aplicación. Aplicar en postrasplante, una vez arraigadas, hasta un BBCH máximo de 19.
Cítricos	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	0,75 - 1	Realizar una única aplicación en plantaciones a partir del segundo año y hasta un año antes de la primera cosecha.
Colza Camelina* Adormidera* Cártamo*	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	2	Realizar una sola aplicación en preemergencia o post-emergencia precoz del cultivo.

Plazo de Seguridad: No procede.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel.: 91 56204 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. **Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:** Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. Dermatitis de contacto y sensibilización. **Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:** Tratamiento sintomático. En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.

ATENCIÓN

UN3082

UFI: QQYX-91XU-000M-40G2

8 435358 600961

L30031IPBR_06

SPECIMEN

Product name	SULTAN® N	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30031IPBR_06		
Label dimensions (w × h)	145mm × 150mm	Name	
Label date	17:20:45 27.03.25	Status	
Smallest font on page	4.41 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SULTAN® N

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

HERBICIDA | **SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

Herbicida selectivo para el control de malas hierbas anuales.

COMPOSICIÓN

- Metazacloro ..... 50% p/v (443 g/kg)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona,(CAS 2634-33-5)
con hidróxido sódico (CAS 1310-73-2)

Cultivos

Brécol, col de Bruselas, coliflor, colza... (para otros cultivos ver interior de la etiqueta).

Información importante

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 25.050

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO)

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

UN3082

8 435358 600985

GRUPO 15 HERBICIDA

H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel.: 91 56204 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. **Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:** Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. Dermatitis de contacto y sensibilización. **Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:** Tratamiento sintomático. En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.

L30031OCFR_06

ATENCIÓN

4 × 5 Litros

SPECIMEN

Product name	SULTAN® N	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30031OCFR_06		
Label dimensions (w × h)	300mm × 165mm	Name	
Label date	18:35:23 26.03.25	Status	
Smallest font on page	6.08 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt