TRIMMER® SX

ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Herbicida selectivo para controlar malas hierbas dicotiledóneas.

COMPOSICIÓN

- TRIBENURON METIL ..... 50% p/p (500 g/kg)
  Contiene tribenuron metil.
  Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos: Avena, cebada, trigo, trigo duro y triticale.

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. USO PROFESIONAL.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº ES-00141

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2ª
28043 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

LOTE DE FABRICACION Y FECHA: Ver marcado impreso

L40500IPWB_01

Escanear para más información

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

100 g

Mas información dentro del folleto

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas • H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos • P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol • P273 - Evitar su liberación al medio ambiente • P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección • P391 - Recoger el vertido • P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos • El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase • NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto urinario. Náuseas, vómitos y diarrea.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de metahemoglobinemia, administrar azul de metileno al 1%. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 2 HERBICIDA

UFI: FJHH-V371-K00W-PPGW

8 435358 604259

SPECIMEN

TRIMMER® SX

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Herbicida selectivo para controlar malas hierbas dicotiledóneas.

COMPOSICIÓN

- TRIBENURON METIL ..... 50% p/p (500 g/kg)

  Contiene tribenuron metil.
  Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos: Avena, cebada, trigo, trigo duro y triticale.

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. USO PROFESIONAL.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº ES-00141

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2º
28043 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

LOTE DE FABRICACION Y FECHA: Ver marcado impreso

Escanear para más información

GESTIÓN DE ENVASES:
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

100 g

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mas información dentro del folleto

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:

Durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Seguridad del trabajador:

En la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m^2) o de algodón y poliéster (>200 g/m^2) y calzado resistente). No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ninguno que contenga tribenuron metil más de una vez cada dos años a una dosis máxima de 18,75 g sa/ha desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta BBCH 39 (estadio hoja bandera) en suelos alcalinos.

Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ninguno que contenga tribenuron metil más de una vez al año a una dosis máxima de 15 g sa/ha desde BBCH 21 (comienzo del macollamiento) hasta BBCH 39 (estadio hoja bandera) en suelos ácidos.

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial en cereales de primavera.

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta las masas de agua superficial en cereales de invierno.

Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las zonas no cultivadas.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

SPECIMEN

APLICACIONES AUTORIZADAS

CULTIVO	AGENTE	DOSIS	CONDICIONAMIENTOS
Trigo Trigo duro Cebada Avena Triticale	Malas hierbas dicotiledóneas en postemergencia (excepto *Chrysanthemum segetum, Cirsium arvense, Fumaria offlcinalis y Veronica* spp.)	0,015 - 0,037 kg/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 200-400 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña en primavera desde BBCH 21 (comienzo del macollamiento; 1er hijuelo visible) hasta BBCH 39 (estadio hoja bandera: hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién visible).

Plazo de Seguridad: No procede.

OBSERVACIONES

No usar en el forraje para la alimentación del ganado.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

SPECIMEN