



LEGACY[®] PLUS



ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

Herbicida para el control malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz.



COMPOSICIÓN

- Clortoluron 40% p/v (35,6% p/p)
- Diflufenican 2,5 % p/v (2,2% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)
Puede provocar una reacción alérgica.



cultivos

Trigo, cebada.



Información importante

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO)

Inscrito en el R.O.P.M.F con el n°: 24.004

por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, N° 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para más información



NO VARNISH
AREA

5 Litros

L30026IPFR_04

Product name	LEGACY® PLUS	 ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30026IPFR_04		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	15-11-22 27/02-25	Name	
Smallest font on page	5,17 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_ILang_NA_indt



LEGACY[®] PLUS



ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Momento de aplicación	Especie	Nº aplic.	Dosis (l/ha)	Volumen de caldo (l/ha)
CEBADA DE CICLO LARGO	Preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas desarrolladas	Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales	1	1,75-2,5	200-400
TRIGO BLANDO			2		
TRIGO DURO					

Aplicar mediante tractor con barra hidráulica en pulverización a baja presión dirigida al suelo. Las malas hierbas no deben sobrepasar el estado de plántula (malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz).
Plazo de Seguridad: No procede.

PRECAUCIONES

No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con alto contenido de materia orgánica. En caso de tener que reemplazar el cultivo tratado, realizar una labor de al menos 15 cm de profundidad respetando un plazo de cinco meses hasta la siembra del nuevo cultivo. No tratar sobre suelos saturados de agua, ni en periodos de heladas prolongadas o severas.

La cebada de invierno tratada en preemergencia puede presentar síntomas iniciales de fitotoxicidad sobre las primeras hojas, en forma de decoloraciones, que pueden alarmar. En general, estos síntomas desaparecen a las 3-4 semanas. Cuando se vaya a aplicar sobre cebadas de dos carreras, consulte con nuestro Servicio Técnico.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H361d Se sospecha que daña al feto.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P202 Manténgase fuera del alcance de los niños.

P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar la niebla.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta; consultar a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P591 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa man-

GRUPO 5112 HERBICIDA

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS:

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante todo el proceso del tratamiento (mezcla/carga, aplicación, manipulación del equipo o superficies contaminadas y limpieza del equipo). Lávese toda la ropa de protección después de usarla. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Mitigación de riesgos ambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. No aplicar en los meses de marzo a agosto, correspondientes al periodo de reproducción de las aves.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

chada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

UFI: YJ84-U16W-400M-69V1



Product name	LEGACY [®] PLUS	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L30026IPBR_04	
Label dimensions (w x h)	45mm x 150mm	
Label date	15-11-22 27/02-25	Name
Smallest font on page	4.93 pt	Status
		Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



LEGACY[®] PLUS



ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

© Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

GRUPO 5112 HERBICIDA

Herbicida para el control malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz.

COMPOSICIÓN

- Clortoluron 40% p/v (35,6% p/p)
- Diflufenican 2,5 % p/v (2,2% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)
Puede provocar una reacción alérgica.

cultivos

Trigo, cebada.

Información importante

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO)

Inscrito en el R.O.P.M.F con el n°: 24.004

por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, N° 29 - 2º
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información



8 435358 602309

H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar

las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

Product name	LEGACY [®] PLUS	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L30026OCFR_04	
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	
Label date	12-07-23 27.02.25	Name
Smallest font on page	5.78 pt	Status
		Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt