



LEGACY[®] PLUS



ADAMA

GRUPO 5112 HERBICIDA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

Herbicida para el control malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz.



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Clortoluron 40% p/v (35,6% p/p)
- Diflufenican 2,5 % p/v (2,2% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)
Puede provocar una reacción alérgica.



Cultivos

Trigo, cebada.

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: 24.004

Titular de Registro:

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5ª planta
28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



8 435358 602309

H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar

las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Tratamiento sintomático. **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel: 91 562 04 20.** En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

L30026OCFR_03

Product name	LEGACY® PLUS		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30026OCFR_03		
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm		
Label date	14-12-23 16:02:24	Name	
Smallest font on page	7.35 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



LEGACY® PLUS



HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO 5112 HERBICIDA

- H351 Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d Se sospecha que daña al feto.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261 Evitar respirar la niebla.
- P280 Llevar guantes y prendas de protección.
- P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P591 Recoger el vertido.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:
 Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
 En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

PRECAUCIONES

No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con alto contenido de materia orgánica. En caso de tener que reemplazar el cultivo tratado, realizar una labor de al menos 15 cm de profundidad respetando un plazo de cinco meses hasta la siembra del nuevo cultivo. No tratar sobre suelos saturados de agua, ni en periodos de heladas prolongadas o severas.

La cebada de invierno tratada en preemergencia puede presentar síntomas iniciales de fitotoxicidad sobre las primeras hojas, en forma de decoloraciones, que pueden alarmar. En general, estos síntomas desaparecen a las 3-4 semanas. Cuando se vaya a aplicar sobre cebadas de dos carreras, consulte con nuestro Servicio Técnico.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS:

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante todo el proceso del tratamiento (mezcla/carga, aplicación, manipulación del equipo o superficies contaminadas y limpieza del equipo). Lávase toda la ropa de protección después de usarla. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Mitigación de riesgos ambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial.

No aplicar en los meses de marzo a agosto, correspondientes al periodo de reproducción de las aves.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evite la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

APLICACIONES AUTORIZADAS. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Momento de aplicación	Agente	Nº aplic.	Dosis (l/ha)	Volumen calda (l/ha)	de
CEBADA DE CICLO LARGO	Preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas desarrolladas	Dicoflifenozona anuales	1	1,75-2,5	200-400	
TRIGO BLANDO						
TRIGO DURO				2		

Aplicar mediante tractor con barra hidráulica en pulverización a baja presión dirigida al suelo. Las malas hierbas no deben sobrepasar el estado de plántula (malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz).
Plazo de Seguridad: No procede.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

L30026IPBR_03



ATENCIÓN

UFI: YJ84-U16W-400M-69V1



8 435358 602293

Product name	LEGACY® PLUS		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30026IPBR_03		
Label dimensions (w x h)	45mm x 150mm		
Label date	12.17.01.16.02.24	Name	
Smallest font on page	4,64 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_Llang_NA_NA.indt



LEGACY® PLUS



ADAMA



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

Herbicida para el control malas hierbas en preemergencia o en postemergencia precoz.



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Clortoluron 40% p/v (35,6% p/p)
- Diflufenican 2,5 % p/v (2,2% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)
Puede provocar una reacción alérgica.



Cultivos

Trigo, cebada.

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n°: 24.004

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5ª planta
28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L30026IPFR_03

Product name	LEGACY® PLUS		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30026IPFR_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	14-12-13 16.02.24	Status	
Smallest font on page	6,53 pt	Template	Rect_SLT_1Lang_NA_NA.indt