ORDAGO® CAPS

ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

Herbicida selectivo para uso en preemergencia y postemergencia temprana de las malas hierbas.

COMPOSICIÓN

- Pendimetalina ..... 40% p/v (36,04% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3[2H]-ona (CAS 2634-33-5) e isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos

Leguminosas, cereales, almendro, melón, ...

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso profesional agrario. Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida de SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-00499

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información



NO VARNISH AREA

L30032IPFR_05

5 Litros

SPECIMEN

Product name	ORDAGO® CAPS	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032IPFR_05		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	13:38:51 24.03.25	Status	
Smallest font on page	5.88 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

ORDAGO® CAPS

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA | **SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)**

Herbicida selectivo para uso en preemergencia y postemergencia temprana de las malas hierbas.

COMPOSICIÓN

- Pendimetalina ..... 40% p/v (36,04% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3[2H]-ona (CAS 2634-33-5) e isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos

Leguminosas, cereales, almendro, melón, ...

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso profesional agrario. Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida de SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-00499

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

UN3082

8 435358 605317

GRUPO 3 HERBICIDA

H361d - Se sospecha que puede dañar al feto
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P201+P202 – Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
P391 - Recoger el vertido
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa
sobre residuos peligrosos
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
Medidas básicas de actuación
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

4 × 5 Litros

L30032OCFR_05

SPECIMEN

Product name	ORDAGO® CAPS	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032OCFR_05		
Label dimensions (w × h)	300mm × 165mm	Name	
Label date	13:38:51 24.03.25	Status	
Smallest font on page	6.19 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

ORDAGO® CAPS

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

H361d - Se sospecha que puede dañar al feto
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P201+P202 – Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
P391 - Recoger el vertido
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

L30032IPBB_05

GRUPO 3 HERBICIDA

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
Medidas básicas de actuación
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

UN3082

UFI: 3SYF-S22J-R001-6GFU

8 435358 605300

Aplicaciones Autorizadas | Modo de empleo | Condicionamientos preventivos de riesgos

Mas información en el interior

SPECIMEN

Product name	ORDAGO® CAPS	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032IPBB_05		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	13:38:51 24.03.25	Status	
Smallest font on page	9 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

ORDAGO® CAPS

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

H361d - Se sospecha que puede dañar al feto
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P201+P202 – Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
P391 - Recoger el vertido
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GRUPO 3 HERBICIDA

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas básicas de actuación

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

L30032IPBB_05



ATENCIÓN

UN3082

UFI: 3SYF-S22J-R001-6GFU

8 435358 605300

SPECIMEN

Product name	ORDAGO® CAPS	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032IPBB_05		
Label dimensions (w × h)	170mm × 144mm	Name	
Label date	13:38:51 24.03.25	Status	
Smallest font on page	9 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO, Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Aplicar mediante pulverización normal con tractor en una única aplicación por campaña.
PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Ajo, Cebolla, Chalote, Puerro	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Alcachofa	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-emergencia, pre-brote o en cultivo en vegetación, sólo entre filas y alrededor de las cepas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Almendro, Avellano, Castaño, Nogal, Pistachero	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Palmáceas	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Berenjena, Col de Bruselas, Coliflor, Endibia, Escarola, Lechuga, Melón, Pimiento, Repollo, Tomate	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-trasplante.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Cereales de invierno/ primavera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	150-400	Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale. Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia antes del macollamiento.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Céspedes	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en BBCH 29, 9 o más hijuelos o macollas visibles.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Chopos y Álamos, Especies Vegetales (exclusivamente Viveros)	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Cítricos, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Vid (incluye vid de mesa y vid de vinificación)	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

SPECIMEN

Product name	ORDAGO® CAPS	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	13:38:51 24.03.25	Status	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Coníferas, Frondosas, palmera datilera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Fresal	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-trasplante o periodo invernal y en post-trasplante entre filas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Girasol, Patata	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Leguminosas de grano (exclusivamente para garbanzo, haba para grano, judía para grano, lenteja y guisante para grano), Leguminosas Forrajeras (exclusivamente para veza, altramuz forrajero, haba forrajera, guisante forrajero, esparceta, alverja, yeros y zulla), Leguminosas verdes Frescas (exclusivamente para judías verdes, guisantes y habas verdes), Soja	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Maíz, Maíz dulce	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	150-400	Aplicar en pre-emergencia y post-emergencia (2 hojas).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Soja	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Tabaco	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3-4	200-500	Aplicar en pre-trasplante (BBCH 0) o en post-trasplante (BBCH 12-21).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

SPECIMEN

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Zanahoria	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia (3-4 hojas).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

PRECAUCIONES: No aplicar en suelos arenosos.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación:
SEGURIDAD DEL APLICADOR - El aplicador utilizará durante la mezcla/carga y aplicación: guantes de protección química y ropa de protección tipo 6.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR - El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada a la normativa aplicable:
- Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. No utilizar por mujeres embarazadas.

Mitigación de riesgos ambientales:
SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 75% en cítricos, céspedes, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera y cereales.
- 20 m con cubierta vegetal en el resto de cultivos.
Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO O SU EMBALAJE. (No limpiar el material de aplicación cerca del agua de superficie / Evitar la contaminación vía sistemas de evacuación de las aguas a partir de corrales o de carreteras).

SPECIMEN

MANEJO DE RESISTENCIAS

La Pendimetalina pertenece al grupo 3 de la clasificación HRAC/WSSA. La sensibilidad de las malas hierbas puede verse reducida sobre biotipos con tolerancia o resistencia a la materia activa que contiene este producto debido a su uso repetitivo.Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencias de las malas hierbas, alternar la aplicación de este herbicida con otros herbicidas de diferente modo de acción y adoptar prácticas agronómicas adecuadas para el control de las malas hierbas, como por ejemplo, la alternancia con métodos de lucha y/o tecnologías con diferentes mecanismos de acción, rotación de cultivos, técnica de la falsa siembra, métodos de control mecánico, etc. Deberán realizarse evaluaciones periódicas para vigilar la posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas tras la aplicación de ORDAGO CAPS® o cualquier otro herbicida con el mismo modo de acción, así como informar a la autoridad local competente en caso de sospecha de aparición de resistencia en cualquier campo.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

SPECIMEN