



ORDAGO® CAPS



ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

Herbicida selectivo para uso en preemergencia y postemergencia temprana de las malas hierbas.



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Pendimetalina 40% p/v (348 g/kg)
 Contiene: 1,2-benzisotiazol-3[2H]-ona (CAS 2634-33-5) e isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.



Cultivos

Leguminosas, cereales, almendro, melón, ...

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: ES-00499

Titular de Registro:

ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta 28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



NO VARNISH AREA

5 Litros

L30032IPFR_04

Product name	ORDAGO®		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032IPFR_04		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	17-14-57 14.02.23	Name	
Smallest font on page	6.64 pt	Status	
		Template	Rect_SL1_1Lang_NA_NA.indt



ORDAGO® CAPS



ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

GRUPO 3 HERBICIDA

L30032IPBB_04

- H361d - Se sospecha que puede dañar al feto
 - H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
 - P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
 - P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
 - P201-P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
 - P391 - Recoger el vertido
 - P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011).

Medidas básicas de actuación

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

UN3082

UFI: 3SYF-S22J-R001-6GFU



8 435358 605300

Mas información en el interior



Aplicaciones Autorizadas

Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos

Product name	ORDAGO®		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30032IPBB_04		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	17-14-57 14.02.23	Name	
Smallest font on page	9 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_5Lang_NA.indt



ORDAGO® CAPS



HERBICIDA

SUSPENSIÓN EN CÁPSULAS (CS)

GRUPO 3 HERBICIDA

HD_BDT2E0DE7

H361d - Se sospecha que puede dañar al feto

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P201-P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

P391 - Recoger el vertido

P501 - Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.



ATENCIÓN

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) n° 547/2011).

Medidas básicas de actuación

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UN3082

UFI: 3SYF-S22J-R001-6GFU



8 435358 605300

Product name	ORDAGO®	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L30032IPBB_04	
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name
Label date	17:14:57 14.02.23	Status
Smallest font on page	9 pt	Template Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Aplicar mediante pulverización normal con tractor en una única aplicación por campaña. No procede plazo de seguridad.

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Ajo, Cebolla, Chalote, Puerro	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Alcachofa	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-emergencia, pre-brote o en cultivo en vegetación, sólo entre filas y alrededor de las cepas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Almendra, Avellano, Castaño, Nogal, Pistachero	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Palmáceas	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Berenjena, Col de Bruselas, Coliflor, Endibia, Escarola, Lechuga, Melón, Pimiento, Repollo, Tomate	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-trasplante.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Cereales de invierno/primavera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	150-400	Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale. Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia antes del macollamiento.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Céspedes	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en BBCH 29, 9 o más hijuelos o macollas visibles.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Chopos y Álamos, Especies Vegetales (exclusivamente Viveros)	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

Product name	ORDAGO®	 ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	17:14:57 14.02.23	Name	
Smallest font on page	7 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Cítricos, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Vid (incluye vid de mesa y vid de vinificación)	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Coníferas, Frondosas, palmera datilera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-09).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Fresal	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-trasplante o periodo invernal y en post-trasplante entre filas.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Girasol, Patata	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Leguminosas de grano (exclusivamente para garbanzo, haba para grano, judía para grano, lenteja y guisante para grano), Leguminosas forrajeras (exclusivamente para viza, altramuz forrajero, haba forrajera, guisante forrajero, esparceta, alverja, yeros y zulla), Leguminosas verdes frescas (exclusivamente para judías verdes, guisantes verdes y habas verdes), Soja	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Maíz, Maíz dulce	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3	150-400	Aplicar en pre-emergencia y post-emergencia (2 hojas).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Soja	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia.
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (l/ha)	Vol. Caldo (L/ha)	Condic. Específico
Tabaco	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3-4	200-500	Aplicar en pre-trasplante (BBCH 0) o en post-trasplante (BBCH 12-21).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			
Zanahoria	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	2,5	200-500	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia (3-4 hojas).
	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales			

PRECAUCIONES

No aplicar en suelos arenosos.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR - El aplicador utilizará durante la mezcla/carga y aplicación: guantes de protección química y ropa de protección tipo 6.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR - El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada a la normativa aplicable:

- Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- No utilizar por mujeres embarazadas.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 75% en cítricos, céspedes, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera y cereales.
- 20 m con cubierta vegetal en el resto de cultivos.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO O SU EMBALAJE. (No limpiar el material de aplicación cerca del agua de superficie / Evitar la contaminación vía sistemas de evacuación de las aguas a partir de corrales o de carreteras).

MANEJO DE RESISTENCIAS

La Pendimetalina pertenece al grupo 3 de la clasificación HRAC/WSSA. La sensibilidad de las malas hierbas puede verse reducida sobre biotipos con tolerancia o resistencia a la materia activa que contiene este producto debido a su uso repetitivo. Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencias de las malas hierbas, alternar la aplicación de este herbicida con otros herbicidas de diferente modo de acción y adoptar prácticas agronómicas adecuadas para el control de las malas hierbas, como por ejemplo, la alternancia con métodos de lucha y/o tecnologías con diferentes mecanismos de acción, rotación de cultivos, técnica de la falsa siembra, métodos de control mecánico, etc. Deberán realizarse evaluaciones periódicas para vigilar la posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas tras la aplicación de ORDAGO CAPS® o cualquier otro herbicida con el mismo modo de acción, así como informar a la autoridad local competente en caso de sospecha de aparición de resistencia en cualquier campo.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirijase a nuestro Servicio Técnico.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósitos, devolución y retorno.