SULCOTREK

ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Control de malas hierbas en preemergencia.

COMPOSICIÓN

- Sulcotriona ..... 17,3% p/v (15,04% p/p)
- Terbutilazina ..... 32,7% p/v (28,43% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Cultivos

Maíz

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-00142

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2º
28043 Madrid Tel. 915852380

FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

NO VARNISH AREA

L30036IPFR_03

5 Litros

SPECIMEN

Product name	SULCOTREK	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036IPFR_03		
Label dimensions (w × h)	170mm × 150mm	Name	
Label date	18:02:44 16.07.25	Status	
Smallest font on page	5.13 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SULCOTREK

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA | **SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

Control de malas hierbas en preemergencia.

COMPOSICIÓN

- Sulcotriona ..... 17,3% p/v (15,04% p/p)
- Terbutilazina ..... 32,7% p/v (28,43% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Cultivos

Maíz

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-00142

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel. 915852380

FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

8 435358 604341

GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
P405 - Guardar bajo llave.
El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

ATENCIÓN

L30036OCFR_03

4 × 5 Litros

SPECIMEN

Product name	SULCOTREK	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036OCFR_03		
Label dimensions (w × h)	300mm × 165mm	Name	
Label date	18:02:44 16.07.25	Status	
Smallest font on page	5.74 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SULCOTREK

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
P405 - Guardar bajo llave.
El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

ATENCIÓN

UFI: 49M5-P3QX-U002-ENJQ

8 435358 604334

Aplicaciones Autorizadas | Modo de empleo | Condicionamientos preventivos de riesgos

Mas información en el interior

L30036IPBB_03

SPECIMEN

Product name	SULCOTREK	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	18:02:44 16.07.25	Status	
Smallest font on page	7.52 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SULCOTREK

ADAMA

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
P405 - Guardar bajo llave.
El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

ATENCIÓN

UFI: 49M5-P3QX-U002-ENJQ

8 435358 604334

L30036IPBB_03

SPECIMEN

Product name	SULCOTREK	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name	
Label date	18:02:44 16.07.25	Status	
Smallest font on page	7.73 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZO DE SEGURIDAD

Aplicación mediante pulverización. El uso se limitará a una aplicación cada tres años en el mismo campo. Utilizar la dosis más baja en los suelos más arenosos o sueltos y la más alta en los suelos compactos.
PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Vol. Caldo l/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Maíz	Dicotiledóneas anuales	2,1 – 2,6	1	600	Tratamientos en preemergencia. La dosis para el uso sin tractor con cabina cerrada queda limitada a un máximo de 2,1 l/ha

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación: El aplicador utilizará guantes de protección química, protección respiratoria FP2 y ropa de protección tipo 6 durante la mezcla carga y aplicación; ropa de trabajo adecuada para la reentrada. En las aplicaciones mediante tractor con cabina cerrada, el aplicador utilizará guantes de protección química, protección respiratoria FP2 y ropa de protección durante la mezcla/carga; Guantes de protección química, y ropa de protección tipo 6 durante la aplicación y ropa de trabajo adecuada para la reentrada. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En el caso de tractores con cabina cerrada, esta deberá permanecer cerrada durante las aplicaciones. Además, las condiciones de presión de aire serán positivas y las unidades de filtración funcionales, con su correspondiente mantenimiento. Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos. Ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m2) o de algodón y poliéster (>200 g/m2) y calzado resistente. Protección respiratoria: mascarilla auto filtrante para partículas al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga terbutilazina y/o s-metacloro más de 1 vez cada tres años y no aplicar en suelos vulnerables. Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. Para proteger las plantas no objetivo respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 metros hasta la zona no cultivada o bien una banda de seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada usando boquillas de reducción de deriva de 50% o bien banda de seguridad de 5 metros hasta la zona no cultivada usando boquillas de reducción de deriva de 75%. NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido.
El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

SPECIMEN

Product name	SULCOTREK	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w × h)	145mm × 150mm	Name	
Label date	18:02:44 16.07.25	Status	
Smallest font on page	6.82 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt