

# OPAR®

---

**Folpet 480 g/kg**  
**Valifenalato 60 g/kg**

---

Fungicida preventivo y curativo para control de mildiu en viña.

## Cultivos

Vid de vinificación y vid de mesa.



**FUNGICIDA**

---

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

---

**FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN**  
Ver marcado impreso

---

**ADAMA**  
ESSENTIALS



**5 kg**



**COMPOSICIÓN**

Folpet 480 g/kg (48% p/p) + Valifenalato 60 g/kg (6% p/p)

Contiene Diisopropilnaftalensulfonato sódico (CAS 1322-93-6), lauril sulfato sódico (CAS 151-21-3) y mezcla alcohol etoxilado (C12-15) con sílica amorfa sintética precipitada y perlita expandida (CAS 68131-39-5 / 112926-00-8)

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel • H318 - Provoca lesiones oculares graves • H332 - Nocivo en caso de inhalación • H351 - Se sospecha que provoca cáncer • H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol • P280 - Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección • P273 - Evitar su liberación al medio ambiente • P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón • P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración • P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado • P391 - Recoger el vertido. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**

**Medidas básicas de actuación:** Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase • NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

**Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:** Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal • En contactos repetidos Dermatitis alérgica y Sensibilización pulmonar.

**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:** Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20.** En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

**CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS**

**Mitigación de riesgos en la manipulación**

**Seguridad del aplicador.**

Aire libre: mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: para pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila y pulverización con tractor: ropa de trabajo y guantes de protección química. Aplicación: mediante tractor: ropa de trabajo. El tractor deberá ir equipado con boquillas que supongan una reducción del 50% de la deriva. Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

**Seguridad del trabajador.**

En vid para vinificación y uva de mesa: ropa de trabajo. Se respetará además el plazo de reentrada fijado. Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego): 14 días.

**Frases asociadas a la reducción del riesgo.**

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

**APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD**

Aplicar mediante pulverización con tractor o manual con lanza/pistola o con mochila, dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura y estado vegetativo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. días
Vid de mesa	Mildiu	1,5	Realizar una única aplicación a partir de la aparición de la quinta hoja (BBCH 15) hasta el cuajado de los frutos: los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos (BBCH 71). Emplear un volumen de caldo de 100-1000 l/ha.	70
Vid de vinificación			Realizar una única aplicación a partir de la aparición de la quinta hoja (BBCH 15) hasta el cambio de coloración de las bayas (BBCH 83). Emplear un volumen de caldo de 100-1000 l/ha.	28

**Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:**

**GRUPO M04 | 40 FUNGICIDA**

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

**Mitigación de riesgos ambientales**

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua superficial.

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

**NOTA:** Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta, diríjase a nuestro Servicio Técnico.



**GESTIÓN DE ENVASES:** Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).



**PELIGRO**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 25.294

Registrado por: BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA, S.A.  
Avenida de Europa, 24. Edif. Torona, B 3º A  
Parque Empresarial La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid)

Distribuido por: ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/ Príncipe de Vergara, 110 - 5ª planta  
28002 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

**UFI: VQ11-Y0HA-K00F-U0XR**

