



GOLTIX SILVER®



ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



HERBICIDA

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

Dos modos de acción complementarios para un control óptimo de hoja ancha y hoja estrecha.



COMPOSICIÓN

- Metamitrona 35% p/v (31,26% p/p)
- Quinmerac 6% p/v (5,34% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica



Cultivos

Remolacha



Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso profesional agrario.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F
con el nº: ES-01603

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2º
28043 Madrid Tel. 915852380

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para más información



NO VARNISH
AREA

10 LITROS

Product name	GOLTIX SILVER®	
Country	ES	
Package size	10 LITROS	
Label code	L30839IPFR_01	
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name
Label date	19/09/02 27/01/26	Status
Smallest font on page	5.73 pt	Template
		Rect_5LT_1Long_NA_NA.indt



ADAMA



GOLTIX SILVER®

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



HERBICIDA



SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

Dos modos de acción complementarios para un control óptimo de hoja ancha y hoja estrecha.



COMPOSICIÓN

- Metamitrona 35% p/v (31,26% p/p)
- Quinmerac 6% p/v (5,34% p/p)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica



Cultivos

Remolacha



Información importante

Antes de utilizar el producto leáse detenidamente la etiqueta.

Uso profesional agrario.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F
con el nº: ES-01603

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, N° 29 - 2º
28043 Madrid Tel. 915852380

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para más información



UN3082
8 435358 607847

Product name	GOLTIX SILVER®
Country	ES
Packaging size	10 LITROS
Label code	L308390CFR_01
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm
Label date	10/09/02 27.01.26
Smallest font on page	6.31 pt
Name	
Status	
Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

GRUPO 5 | 4 HERBICIDA

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimíñense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011).

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante

al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: 90H0-HD5U-9V08-CAWN

L308390CFR_01



ATENCIÓN

2 x
10 LITROS



GOLTIX SILVER®



HERBICIDA



-  H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/ la niebla/los vapores/el aerosol.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011).

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011).

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos.

GRUPO 5 | 4 HERBICIDA

No olvide retirar las lentes.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: 90H0-HD5U-9V08-CAWN



ATENCIÓN



Aplicaciones Autorizadas



A



Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos



8 435358 607830

Mas información
en el interior



GOLTIX SILVER®



HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011).

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos.

GRUPO 5 | 4 HERBICIDA

No olvide retirar las lentes.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: 90H0-HD5U-9V08-CAWN

L30839IPBB_01



ATENCIÓN

UN3082



8 435358 607830



Product name	GOLTIX SILVER®	
Country	ES	
Package size	10 LITROS	
Label code	L30839IPBB_01	
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name
Label date	19-09-02 27.01.26	Status
Smallest font on page	9 pt	Template \Rect_SLT_1Long_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO. PLAZO DE SEGURIDAD

Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización normal con tractor dirigida al suelo.

PLAZO DE SEGURIDAD: 80 días.

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic. (Intervalo)	Vol. Caldo l/ha	Forma y época de aplicación
Remolacha azucarera y Remolacha forrajera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	3 - 4	1 (-)	80 - 300	Realizar una única aplicación antes de la siembra (incorporado en el terreno) o después de la siembra. Aplicar durante BBCH 00-09.
	Monocotiledóneas, malas hierbas de hoja estrecha				Aplicar durante BBCH 10-19.
	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,8 - 1,33	3 (6 días)		
	Monocotiledóneas, malas hierbas de hoja estrecha				

Remolacha forrajera: uso menor por jerarquía.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado de protección frente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR: El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. No aplicar en estados vegetativos superiores al BBCH 19.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 1: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga quinmerac más de una vez cada tres años.

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Product name	GOLITX SILVER®	
Country	IES	
Packaging size	10 LITROS	
Label code	1	
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name
Label date	19.09.02 27.01.26	Status
Smallest font on page	7 pt	Template_Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

PRECAUCIONES

No utilizar las hojas de la remolacha para alimentación animal después de un fallo del cultivo ni después de aplicaciones realizadas tras el estadio BBCH 14.

Los cultivos de reemplazo tras un fallo del cultivo, tales como cebada de primavera, guisantes, remolacha azucarera, girasol y maíz, pueden sembrarse directamente tras realizar una preparación profunda y cuidadosa del suelo. Para el resto de cultivos de reemplazo, incluyendo los cultivos intermedios, forrajeros y colza, es necesario esperar al menos 3 meses desde la última aplicación del producto antes de poder realizar la siembra.

MANEJO DE RESISTENCIAS

GOLTIX SILVER® combina 2 sustancias activas con diferentes modos de acción (clasificación según HRAC/WSSA): metamitrona (5) y quinmerac (4). La sensibilidad de las malas hierbas puede verse reducida sobre biotipos con tolerancia o resistencia a las materias activas que contiene este producto debido a su uso repetitivo. Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencias de las malas hierbas, alternar la aplicación de este herbicida con otros herbicidas de diferente modo de acción y adoptar prácticas agronómicas adecuadas para el control de las malas hierbas, como, por ejemplo, rotación de cultivos, técnica de la falsa siembra, métodos de control mecánico, etc. Deberán realizarse evaluaciones periódicas para vigilar la posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas tras la aplicación de GOLTIX SILVER® o cualquier otro herbicida con los mismos modos de acción, así como informar a la autoridad local competente en caso de sospecha de aparición de resistencia en cualquier campo.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.



9

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Metamitron)



L3082_01