



FUNGICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

● Penconazol 100 g/l (10,15% p/p)

Cultivos

Viña, frutales de pepita, melocotonero, tomate...
(para otros cultivos ver interior de etiqueta).

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. (No autorizado para jardinería exterior doméstica, ni para uso profesional en lugares destinados al público en general).

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.



Scan For Use



TRACEABILITY PRINTING
51/58 x 27 mm

1 Litro

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: usar espuma resistente al alcohol para la extinción.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.



ATENCIÓN

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada.

Quite la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.



NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

La intoxicación puede provocar:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Miopatía, Polineuropatía y Alteraciones renales.

Narcosis por afectación del Sistema Nervioso Central.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 3 FUNGICIDA

Información

Inscrito en el R.O.P.M.F con el n°: 16.633.

Titular de Registro: Syngenta España, S.A.
C/ Ribera del Loira, 8-10 28042 Madrid
91 387 64 10

Distribuido por: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5° planta
28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

UFI: XQQT-VDPA-1V05-6KN2



Product name	ORISOS®		
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)		Name	Maria Victoria Lobo
Label date		Status	
Smallest font on page	6 pt	Template	LanguageLiter1.indt

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: usar espuma resistente al alcohol para la extinción.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.



ATENCIÓN

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

100061600001

Product name	ORISOS®		
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)			
Label date		Name	Maria Victoria Lobo
Smallest font on page	7.84 pt	Status	
		Template	Language1Liter1.indt

Fungicida antioídio, sistémico, del grupo químico de los triazoles, con acción preventiva. La sustancia activa, penconazol, penetra rápidamente en el interior de la planta y no es lavada por lluvias posteriores al tratamiento.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Comenzar las aplicaciones preventivamente, cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Aplicar en pulverización normal con tractor y manual al aire libre. En invernadero: pulverización manual (pistola o lanza), pulverización mediante instalaciones fijas automatizadas, pulverización mediante pulverizadores hidroneumáticos y pulverización con carretilla. Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadores verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de al menos de 1,5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

CULTIVO		DOSIS (ml/100 l)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. días
Albaricoquero, melocotonero (incluye nectarino)	Oídio	30-40	Aire libre. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días. Dosis máxima 0,75 l/ha.	14
Berenjena, frenal, pimiento	Oídio	30-40	Aire libre e invernadero. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días. Dosis máxima 0,5 l/ha.	3
Calabacín, calabaza, melón, pepinillo, pepino, sandía	Oídio	30-40	Aire libre e invernadero. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 8 días en invernadero y 10 días al aire libre. Dosis máxima 0,5 l/ha. También contra Sphaerotheca fuliginea.	3
Frutales de pepita	Oídio	30-40	Aire libre. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días. Dosis máxima 0,5 l/ha.	14
Tomate	Oídio	30-40	Aire libre e invernadero. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 8 días. Dosis máxima 0,5 l/ha.	3

Product name	ORISOS®		
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)			
Label date		Name	Maria Victoria Lobo
Smallest font on page	7 pt	Status	
		Template	Language\liter1.indt

CULTIVO		DOSIS (ml/100 l)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. días
Vid	Oídio	30-40	Aire libre. Pulverización foliar. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 8 días. Dosis máxima 0,3 l/ha.	14

P.S.: Plazo de seguridad

PREPARACIÓN DEL CALDO

Verter la cantidad necesaria de producto en el tanque del pulverizador, llenado hasta la mitad, con el agitador en funcionamiento, y completar el volumen de agua necesario.

MANEJO DE RESISTENCIAS

ORISOS tiene penconazol, una materia activa perteneciente al grupo 3 (G1), por lo que ADAMA recomienda seguir las indicaciones del Comité para la Prevención de Resistencias a Fungicidas (FRAC) para minimizar la aparición de resistencias (<http://www.frac.info/>) y la GIP (Gestión integrada de plagas) de los cultivos en los que se use.

Algunas recomendaciones para ORISOS en el manejo de la resistencia en oídio.

- Diseñar programas eficaces y duraderos de cultivo con bloques o ventanas de aplicación con diferentes modos de acción. Recomendamos un máximo de 2-3 aplicaciones por bloque.
- Utilizar aplicaciones preventivas que son menos propensas al riesgo de aparición de resistencias.
- Para un correcto control de oídio es muy importante mantener protegido el cultivo durante la época de mayor riesgo.

NOTA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía asegura la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

Se utilizarán guantes de protección química en mezcla-carga y aplicación en todos los usos autorizados al aire libre como mínima medida de protección individual. ● En invernadero, aplicación manual: se usarán guantes de protección química en mezcla-carga y guantes de protección química, ropa de protección química tipo 6 (de acuerdo a la norma UNE-EN13034:2005 + A1:2009) y calzado adecuado en aplicación en pepino, pepinillo, melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate y calabacín. Mientras tanto, en sandía y fresa, se usarán guantes de protección química tanto en mezcla-carga como en aplicación ● En invernadero, pulverización mediante pulverizadores hidroneumáticos: se utilizarán guantes de protección química tanto en mezcla-carga como en aplicación en pepino, pepinillo y melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate, fresa, sandía y calabacín ● En invernadero, pulverización mediante instalaciones fijas automatizadas: se utilizarán guantes de protección química en mezcla-carga como mínima medida de protección individual en pepino, pepinillo y melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate, fresa, sandía y calabacín ● En limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación ● Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas ● Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento ● Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación ● Lávese toda la ropa de protección después de usarla ● Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización, antes de volver a entrar.

Mitigación de riesgos medioambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficiales.

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar energícamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO.