ORISOS®

ADAMA

FUNGICIDA | CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

- Penconazol 100 g/l ..... (10,15% p/p)

Cultivos

Viña, frutales de pepita, melocotonero, tomate...

(para otros cultivos ver interior de etiqueta).

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
Uso profesional agrario.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos SIGFITO.

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

TRACEABILITY PRINTING 51/58 × 27 mm

1 Litro

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono para la extinción.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.

ATENCIÓN

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

L300089IPWB_02

GRUPO 3 FUNGICIDA

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
Miopatía, Polineuropatía y Alteraciones renales.
Narcosis por afectación del Sistema Nervioso Central.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Información importante

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 16.633.

Titular del registro:
Syngenta España, S.A.
C/Ribera del Loira, 8-10 , 3ª
28042 Madrid Tel. 91 387 64 10

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel. 915852380

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

UFI: XQQT-VDPA-1V05-6KN2

8 435358 606666

SPECIMEN

Product name	ORISOS®	ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	315mm x 125mm	Name	
Label date	16:35:34 16.05.25	Status	
Smallest font on page	6 pt	Template	Rect_1LT_1Lang_NA_NA.indt

ORISOS®

ADAMA

FUNGICIDA | CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

- Penconazol 100 g/l ..... (10,15% p/p)

Cultivos

Viña, frutales de pepita, melocotonero, tomate...(para otros cultivos ver interior de etiqueta).

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
Uso profesional agrario.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 16.633

Titular del registro:
Syngenta España, S.A.
C/Ribera del Loira, 8-10 , 3º
28042 Madrid Tel. 91 387 64 10

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2º
28043 Madrid Tel. 915852380

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

UFI: XQQT-VDPA-1V05-6KN2

8 435358 606673

GRUPO 3 FUNGICIDA

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono para la extinción.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CA-

SOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO
La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
Miopatía, Polineuropatía y Alteraciones renales.
Narcosis por afectación del Sistema Nervioso Central.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

ATENCIÓN

L300890CFR_02

12 x
1 Litro

SPECIMEN

Product name	ORISOS®	ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	300mm x 150mm	Name	
Label date	16:35:34 16.05.25	Status	
Smallest font on page	6.08 pt	Template	Rect_1LT_1Lang_NA_NA.indt

Mas información en el interior

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono para la extinción.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.

ATENCIÓN

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

L3008PIWB_02

SPECIMEN

Product name	ORISOS®	ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w × h)	151mm × 125mm	Name	
Label date	16:35:34 16.05.25	Status	
Smallest font on page	7.62 pt	Template	Rect_1LT_1Lang_NA_NA.indt

Fungicida antioídio, sistémico, del grupo químico de los triazoles, con acción preventiva. La sustancia activa, penconazol, penetra rápidamente en el interior de la planta y no es lavada por lluvias posteriores al tratamiento.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Comenzar las aplicaciones preventivamente, cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Aplicar en pulverización normal con tractor y manual al aire libre. En invernadero: pulverización manual (pistola o lanza), pulverización mediante instalaciones fijas automatizadas, pulverización mediante pulverizadores hidroneumáticos y pulverización con carretilla. Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadores verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de al menos de 1,5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

Cultivo	Enfermedad	Dosis (ml/100 l)	Ámbito de utilización	Condicionamientos Específicos	Plazo de seguridad (días)
Albaricoquero Melocotonero (incluye nectarino)	Oídio del rosal, *Podosphaera Pannosa*	30-40	Aire libre	Dosis máxima: 0,75 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 10 días	14
Berenjena Pimiento	Oidio, oidiopsis, *Leveillula taurica*	30-40	Aire libre / Invernadero	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 10 días.	3
Calabacín Calabaza Melón Pepinillo Pepino Sandía	Oídio, *Golovinomyces cichoracearum* Oídio de las cucurbitáceas, *Podosphaera xanthii* (=*Sphaerotheca fuliginea* f.) cucurbitae	30-40	Aire libre	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 10 días	3
			Invernadero	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 8 días	
Fresal	Oídio de la fresa, *Podosphaera aphanis*	30-40	Aire libre / Invernadero	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 10 días	3
Frutales de pepita	Oídio del manzano, *Podosphaera leucotricha*	30-40	Aire libre	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 3 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 10 días.	14

SPECIMEN

Product name	ORISOS®	ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	151mm x 125mm	Name	
Label date	16:35:34 16.05.25	Status	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_1LT_1Lang_NA_NA.indt

Cultivo	Enfermedad	Dosis (ml/100 l)	Ámbito de utilización	Condicionamientos Específicos	Plazo de seguridad (días)
Tomate	Oidio, oidiopsis, *Leveillula táurica*	30-40	Aire libre / Invernadero	Dosis máxima: 0,5 l/ha. 2 aplicaciones/campaña. Intervalo entre aplicaciones: 8 días.	3
Vid	Oidio de la vid, *Erysiphe necator*	30-40	Aire libre	Pulverización foliar con un máximo de 3 aplicaciones, con un intervalo de 8 días entre aplicaciones, a dosis de 30-40 ml/hl y sin superar la dosis máxima de 0,3 l/ha.	14

PREPARACIÓN DEL CALDO

Verter la cantidad necesaria de producto en el tanque del pulverizador, llenado hasta la mitad, con el agitador en funcionamiento, y completar el volumen de agua necesario.

MANEJO DE RESISTENCIAS

ORISOS tiene penconazol, una materia activa perteneciente al grupo 3 (G1), por lo que ADAMA recomienda seguir las indicaciones del Comité para la Prevención de Resistencias a Fungicidas (FRAC) para minimizar la aparición de resistencias (http://www.frac.info/) y la GIP (Gestión integrada de plagas) de los cultivos en los que se use.
Algunas recomendaciones para ORISOS en el manejo de la resistencia en oídio.

- Diseñar programas eficaces y duraderos de cultivo con bloques o ventanas de aplicación con diferentes modos de acción. Recomendamos un máximo de 2-3 aplicaciones por bloque.
- Utilizar aplicaciones preventivas que son menos propensas al riesgo de aparición de resistencias.
- Para un correcto control de oídio es muy importante mantener protegido el cultivo durante la época de mayor riesgo.

NOTA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía asegura la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

SPECIMEN

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

Se utilizarán guantes de protección química en mezcla-carga y aplicación en todos los usos autorizados al aire libre como mínima medida de protección individual ● En invernadero, aplicación manual: se usarán guantes de protección química en mezcla-carga y guantes de protección química, ropa de protección química tipo 6 (de acuerdo a la norma UNE-EN13034:2005 + A1:2009) y calzado adecuado en aplicación en pepino, pepinillo, melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate y calabacín. Mientras tanto, en sandía y fresa, se usarán guantes de protección química tanto en mezcla-carga como en aplicación ● En invernadero, pulverización mediante pulverizadores hidroneumáticos: se utilizarán guantes de protección química tanto en mezcla-carga como en aplicación en pepino, pepinillo y melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate, fresal, sandía y calabacín ● En invernadero, pulverización mediante instalaciones fijas automatizadas: se utilizarán guantes de protección química en mezcla-carga como mínima medida de protección individual en pepino, pepinillo y melón, berenjena, pimiento, calabaza, tomate, fresal, sandía y calabacín ● En limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación ● Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas ● Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento ● Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación ● Lávese toda la ropa de protección después de usarla ● Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización, antes de volver a entrar.

Mitigación de riesgos medioambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superciales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SPECIMEN