



Timeline® Trio, lo más difícil fue hacerte tan fácil el control de las malas hierbas

Timeline® Trio, es la solución de Adama que controla las malas hierbas en tus campos de trigo con alta selectividad incluso en los de trigo duro. Un único producto controla eficazmente gramíneas y dicotiledóneas en postemergencia y presenta la posibilidad de mezcla en tanque para complementar su espectro de acción. Además, lo hace sin dejar residuos para cultivos posteriores. No podíamos ponértelo más fácil.

ADAMA

Timeline® Trio

Timeline® Trio es una solución herbicida de ADAMA, selectiva y respetuosa con el cultivo. Controla a la vez las malas hierbas gramíneas (de hoja estrecha) y dicotiledóneas (de hoja ancha), gracias a una composición completa en base a tres materias activas: Pinoxaden, Clodinafop-Propargil y Florasulam.

► Máxima eficacia y mayor selectividad

Timeline® Trio contiene 30 g/l de Pinoxaden, 30 g/l de Clodinafop-propoargil y 7,5 g/l de Florasulam incorporando en la formulación 7,5 g/l del protector Cloquintocet-mexyl. Además de incorporar todos los coadyuvantes y mojantes necesarios para garantizar la máxima eficacia contra las malas hierbas y la mayor selectividad para trigos duros y blandos.

► Una solución completa

La combinación de Pinoxaden con Clodinafop-Propargil ofrece un robusto control en post-emergencia de malas hierbas gramíneas en los cultivos de trigo. Además, la incorporación de Florasulam, herbicida selectivo para control en post-emergencia de las dicotiledóneas, aumenta el espectro de acción de Timeline® Trio. De esta forma, lo convierte en una solución completa en el control de las malas hierbas del trigo blando y del trigo duro.



Lolium sp.
VALLICO



Phalaris
ALPISTE



Avena fatua
AVENA



Alopecurus
COLA DE ZORRA



Gallium aparine
LAPA



Matricaria chamomilla
MAGARZA



Anthemis arvensis
MANZANILLA



Sinapis alba
MOSTAZA



Timeline® Trio ofrece

Amplia eficacia

Timeline® Trio ha mostrado una alta eficacia sobre Lolium sp. (vallico), Phalaris sp. (alpiste), Avena sp. (avena loca) y Alopecurus sp. (cola de zorra).

También en múltiples especies dicotiledóneas como Anthemis arvensis (manzanilla), Gallium aparine (Lapa), Matricaria chamomilla (margarza), Sinapis alba (mostaza), etc.

Buena flexibilidad

Se puede aplicar desde el inicio del ahijado hasta el desarrollo del segundo nudo del cereal. Los mejores resultados se consiguen cuando se actúa sobre las malas hierbas cuando se encuentran en etapas tempranas y en fase de crecimiento activo

Alta seguridad

Altamente selectivo para los cultivos de trigo blando y trigo duro, no produciendo ni paradas ni retrasos en el crecimiento.

Incorpora en su formulación el protector Cloquintocet-mexyl, que ha sido desarrollado específicamente para su utilización en cereales.


Gran comodidad

Incorpora en su formulación todos los elementos necesarios para garantizar una óptima eficacia.

Esto hace que nuestro herbicida presente:

- Una penetración muy rápida en las hojas de las malas hierbas.
- Un potente efecto mojante por los coadyuvantes que incorpora su formulación. Por lo que no es necesario el uso de mojante extra al hacer la aplicación.
- Menor riesgo de errores en la dosificación y manejo más simple.
- Un manejo de envases sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.
- Con un solo producto se controlan tanto las malas hierbas de hoja estrecha como las de hoja ancha.
- Reduce problemas de obturación de filtros.

Momento de uso del producto



Recomendaciones de uso por cultivo



Vallico

Aplicar a dosis de 1 l/ha, mientras más pequeño mejor (2-3 hojas), hasta inicio de ahijado.

Alpiste y Avena

Utilizar dosis de 0,75-1 l/ha en función del desarrollo del alpiste, pero como máximo hasta mediados de ahijado de la mala hierba.



Cola de zorra

Hacer la aplicación pronto, a partir de las 2 hojas de la mala hierba y hasta inicio de ahijado, con una dosis de 0,75-1 l/ha en función del desarrollo de la mala hierba.

Malas hierbas de hoja ancha

Cuando éstas se encuentren en desarrollo activo y entre 4-6 hojas. Utilizar la dosis de 0,75-1 l/ha en función del estado de las malas hierbas.



Timeline[®] Trio



**Lo más difícil
fue hacerte tan fácil
el control de las malas hierbas**



Las ventajas de Timeline[®] Trio

- ▶ Controla a la vez las malas hierbas de hoja estrecha y las de hoja ancha.
- ▶ Altamente seguro y tolerado por los trigos duros y blandos gracias a su excelente selectividad para los mismos.
- ▶ Gran flexibilidad en el momento de su uso.
- ▶ Formulación completa para asegurar su máxima eficacia.
- ▶ Cómodo, rápido y fácil de usar.





Estrategia de control de malas hierbas en cereales de ADAMA



Topik® 24EC*		Post-emergencia Hoja estrecha Trigo
Castor®		Post-emergencia Hoja estrecha
Timeline® Trio		Post-emergencia Hoja estrecha + hoja ancha Trigo
Elegant®		Post-emergencia Hoja ancha
Trimmer® SX		
Trinity®		Post-emergencia Hoja estrecha + hoja ancha
Bastos®		
Legacy® Plus		

* Marca registrada por una compañía del grupo Syngenta. Distribuido por Adama.

ADAMA

ADAMA Agriculture España, S.A. | C/Méndez Álvaro 20 - 5ª planta | 28045 Madrid | España | adama.com

Antes de utilizar el producto lea detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. TIMELINE® TRIO contiene Pinoxaden, Clodinafop-propargil y Florasulam (R.O.P.F. n.º 25.499). El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos actualizados a marzo de 2018 y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en la etiqueta. La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.