

TRICUPROXI® F



POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN
Oxiclورو de cobre 160 g/kg (16% p/p) (expresado en Cu)
Folpet 300 g/kg (30% p/p)
Contiene CooLix.

H373: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H382: Puede causar irritación ocular grave.
H383: Puede causar irritación ocular grave.
H384: Puede causar irritación ocular grave.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261: Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización.
P271: Utilizar únicamente e exteriores e en un lugar bien ventilado.
P280: Llevar guantes, prendas, y máscara de protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y momentáneamente en una posición que le facilite respirar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua abundante y con flujo continuo durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P307: En caso de liberación al medio ambiente.
P309: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparador no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o sucia • Puede provocar sensibilización • Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. No olvide retirar las lentes • Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar • No administre nada por vía oral • En caso de ingestión, NO provocar el vómito • Intente aspirar por orofaringe • Mantenga al paciente en reposo • Controle la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respáralo artificialmente • valore la necesidad de endoscopía digestiva • Control hidroelectrolítico • Controle la función renal • En caso de metalurgías, administre Azul de Metileno al 1%. Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA • Riesgo de alteraciones hepáticas y renales • Puede provocar depresión del SNC • Puede producir lesión ocular • Si la persona está inconsciente, acuébale de todo con la cabeza más baja que el nivel del cuerpo y las narices semiflexionadas • Traslada al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta de la envase • Realizar tratamiento sintomático.
NO DEBE USAR SI HA INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Contiene cooLix. El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Seguridad del operador:

En las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento de equipo se deberán llevar guantes de protección química, ropa de trabajo y mascarilla FFP1 o similar (mascarilla tipo FFP1, FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo FFP1, FFP2 según norma UNE-EN-143:2003, UNE-EN-143:AC:2005, UNE-EN-143:2003/AC:2005, UNEEN-143:2003/A1:2006).
En el caso de pulverización con mochila no se necesitará mascarilla. En las operaciones de aplicación se necesitará ropa de trabajo y en el caso de pulverización con mochila o lanza se llevarán además guantes de protección química. Ropa de trabajo: equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN-46405: 2005+A1:2009.

Mitigación de riesgos en la manipulación

En las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento de equipo se deberán llevar guantes de protección química, ropa de trabajo y mascarilla FFP1 o similar (mascarilla tipo FFP1, FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo FFP1, FFP2 según norma UNE-EN-143:2003, UNE-EN-143:AC:2005, UNE-EN-143:2003/AC:2005, UNEEN-143:2003/A1:2006).
En el caso de pulverización con mochila no se necesitará mascarilla. En las operaciones de aplicación se necesitará ropa de trabajo y en el caso de pulverización con mochila o lanza se llevarán además guantes de protección química. Ropa de trabajo: equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN-46405: 2005+A1:2009.

GESTIÓN DE ENVASES

Entregue los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad compartida (SGRFT).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 21.505

Titular y fabricante: Exclusivos Sorabia S.A.

Falgaño Industrial "Fondo de Lirera"

Autovía A2 Km. 441,6 - 22520 FRAGA (Huesca)

C/ Príncipe de Vergara, 110 - 5ª planta

28002 Madrid - Tel: 91 585 23 80

Distribuido por: ADAMA Agricultura España, S.A.

www.sorabia.eu e-mail: sorabia@sorabia.eu

8 433538 606536

Tricuproxi es una marca registrada por una compañía del grupo ADAMA Agrícola y Silvícola Ltd.

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá llevar guantes de protección química (para toda la aplicación: inspección y riego) y ropa de trabajo (manga larga, pantalón largo y botas adecuadas).

En la aplicación con tractor con cabina cerrada, los operadores llevarán guantes de protección química únicamente cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Los trabajadores utilizarán guantes de protección química durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de mantenimiento. Cuando existan las tareas de inspección y riego, no entrar con este producto en el caso de que se previera la realización de labores agrícolas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Mitigación de riesgos ambientales

Debido al riesgo de la sustancia activa sobre aguas subterráneas, se considerará necesario un control de los datos de monitoreo de dichas aguas subterráneas para todos los usos. Spd2: Para proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos arenosos, pedregales o con drenaje artificial. Spd3: Para proteger a los organismos acuáticos, respátese sin entrar en banda de seguridad de 30m con cubierta vegetal de 20m para el cultivo hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evitar la contaminación o rotura de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

TRICUPROXI F es la asociación de oxiclورو de cobre y folpet en forma de polvo mojable. Es un fungicida organometálico preventivo que actúa por contacto, siendo absorbido por las superficies, foliar y generando una buena acción citotóxica.

AFPLICACIONES AUTORIZADAS

Olivo. Para el control de roya.

GRUPO MOA 1 MO1 FUNGICIDA

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

• Hecho de un producto de condensación de arilsulfonato de aldehído, alquil sulfonato y ácido alílico.

• Lixiviante sulfonato alílico.

• Contiene cooLix. El contenido en sílice cristalina de fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplia y rigurosa ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosas factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños ocasionados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por incumplimiento total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

TRICUPROXI® F

**Oxiclورو de cobre
(expr. en Cu) 160 g/kg
Folpet 300 g/kg**

Fungicida doble
para el control
del repilo del olivo

Cultivo
Olivo



FUNGICIDA

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Usa reservado para agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN
Ver marcado impreso



5 kg

ADAMA
ESSENTIALS

R01-ES

TRICUPROXI® F