



BASTOS



ADAMA



HERBICIDA

**CONCENTRADO
EMULSIONABLE (EC)**

Herbicida pre-emergente contra gramíneas y dicotiledóneas.



COMPOSICIÓN

- Prosulfocarb 80% p/v (800g/l) (78,4% p/p)
Contiene: nafta disolvente de petróleo (CAS 64742-95-6)



Cultivos

Trigo y cebada de invierno, patata, judías, guisantes para grano, ajo y garbanzo, así como otros cultivos menores.



Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.
Agítese antes de usar.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 18.087

Titular de Registro: Syngenta España, S.A., C/ Ribera del Loira, 8-10
28042 Madrid, 91 387 64 10

Distribuido por: ADAMA Agriculture España, S.A.,
C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta,
28002 Madrid, Tel: 91 585 23 80,



Scan For Use



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L30043IPFR_02

Smallest font on this page: 7.12 pt

Product name	BASTOS	 ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code	L30043IPFR_02	Name	Maria Victoria Lobo
Label dimensions (w x h)	170 * 150 mm	Status	
Label date			



BASTOS



ADAMA

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Herbicida pre-emergente contra gramíneas y dicotiledóneas.



COMPOSICIÓN

- Prosulfocarb 80% p/v (800g/l) (78,4% p/p)
 Contiene: nafta disolvente de petróleo (CAS 64742-95-6)



Cultivos

Trigo y cebada de invierno, patata, judías, guisantes para grano, ajo y garbanzo, así como otros cultivos menores.



Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. Agítese antes de usar.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 18.087

Titular de Registro: Syngenta España, S.A., C/ Ribera del Loira, 8-10 28042 Madrid, 91 387 64 10

Distribuido por: ADAMA Agriculture España, S.A., C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta, 28002 Madrid, Tel: 91 585 23 80,



Scan For Use



8 435358 604471

H315 - Provoca irritación cutánea.
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H319 - Provoca irritación ocular grave.
 H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 P261 - Evitar respirar la niebla.
 P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
 P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
 P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
 P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 P391 - Recoger el vertido.
 P501 - Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
 La Nafta disolvente del petróleo (nº CAS 64742-95-6) tiene un contenido en benceno menor de 0,1%.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa man-

chada o salpicada.
 En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
 En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y las rodillas semiflexionadas.
 Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
La intoxicación puede producir:
 Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
 Dermatitis de contacto y sensibilización.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
 Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 8 HERBICIDA



ATENCIÓN

4 x 5 Litros

L300430CFR_02



BASTOS



ADAMA



HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

GRUPO 8 HERBICIDA

L30043IPBB_02



- H315 - Provoca irritación cutánea.
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 - Provoca irritación ocular grave.
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P261 - Evitar respirar la niebla.
- P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
- P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
- P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P391 - Recoger el vertido.
- P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. La Nafta disolvente del petróleo (n° CAS 64742-95-6) tiene un contenido en benceno menor de 0,1%.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la

ropa manchada o salpicada.

En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentes.

En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN



Aplicaciones Autorizadas

Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos

UN3082

UFI: TFPR-PC9D-1V06-NXQD



8 435358 604464



BASTOS



HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

GRUPO 8 HERBICIDA

70_BDTE40DE7

- H315 - Provoca irritación cutánea.
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 - Provoca irritación ocular grave.
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P261 - Evitar respirar la niebla.
- P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
- P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
- P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P391 - Recoger el vertido.
- P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- La Nafta disolvente del petróleo (nº CAS 64742-95-6) tiene un contenido en benceno menor de 0,1%.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:



ATENCIÓN

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.

En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UN3082

UFI: TFPR-PC9D-1V06-NXQD



8 435358 604464

APLICACIONES AUTORIZADAS

Trigo y cebada de invierno, patata, judías, habas y guisantes para grano, batata*, boniato*, garbanzo*, lenteja*, ajo*, chalote* y chirivía*. Tratamientos herbicidas de preemergencia o post-emergencia temprana para el control de las siguientes malas hierbas:

Gramíneas anuales: *Alopecurus myosuroides* (Cola de zorra), *Apera spica venti*, *Lolium multiRorum* (Vallico), *Poa annua* (Pelosa).

Dicotiledóneas anuales: *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Atriplex patula* (Armuelle), *Chenopodium album* (Cenizo), *Fumaria officinalis* (Conejito), *Galium aparine* (Amor del hortelano), *Lamiun amplexicaule* (Ortiga muerta), *Portulaca oleracéa* (Verdolada), *Senecio vulgaris* (Hierba cana), *Solanum nigrum* (Tomatito), *Sonchus oleraceus* (Cerraja), *Stellaria media* (Pamplina), *Urtica urens* (Ortiga), *Verónica spp.* (Verónica).

DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Ajo*, chalote*, chirivía*, garbanzo*, lenteja*	Dicotiledóneas anuales, gramíneas anuales	3-5	Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH: 00-08). Se establece la necesidad de utilización de boquillas de reducción de la deriva del 50%. Volumen de caldo: 300-400 l/ha	No procede
Batata*, boniato*	Dicotiledóneas anuales, gramíneas anuales	3-5	Realizar una única aplicación desde la pre-emergencia del cultivo hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegada (BBCH: 00-11). Se establece la necesidad de utilización de boquillas de reducción de la deriva del 50%. Volumen de caldo: 300-400 l/ha	No procede
Cebada, trigo	Malas hierbas anuales	3-5	Cebada y trigo de ciclo largo. Realizar una aplicación por campaña desde pre-emergencia del cultivo hasta post-emergencia temprana del cultivo (hasta el comienzo del macollamiento como muy tarde). Volumen de caldo: 100-400 l/ha	No procede
Guisante para grano, haba para grano, judía para grano	Dicotiledóneas anuales, gramíneas anuales	3-5	Realizar una única aplicación por campaña en pre-emergencia del cultivo. Volumen de caldo: 100-400 l/ha	No procede
Patata	Dicotiledóneas anuales, gramíneas anuales	3-5	Realizar una única aplicación por campaña desde pre-emergencia del cultivo hasta post-emergencia temprana (hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegada, BBCH: 00-11). Volumen de caldo: 100-400 l/ha	No procede

()Uso menor: De acuerdo con el artículo 51.5 del Reglamento 1107/2009, el usuario del producto asumirá cualquier fallo de eficacia o falta de selectividad del producto en los cultivos menores autorizados.*

OBSERVACIONES

En ningún caso se aplicará en cultivos de cereales cuya siembra haya sido efectuada en malas condiciones, sobre todo si la semilla ha quedado muy superficial (profundidad óptima 20-30 mm.).

En caso de infestación variada, no solamente de GALIUM o VERONICA en cultivos de cereales, se recomienda utilizar el producto en combinación con otros herbicidas de cereal.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirijase a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Seguridad del aplicador: En las operaciones de mezcla carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo (manga larga, pantalón largo y calzado adecuado).

Seguridad del trabajador: El trabajador deberá emplear calzado adecuado (según la Norma UNE-EN ISO 20347:2013) para las aplicaciones en preemergencia del cultivo y guantes de protección química y 2 días de reentrada (sólo para labores de inspección, ya que el resto de tareas se consideran mecanizadas) para las aplicaciones en post-emergencia temprana.

Precauciones adicionales: Para reducir el riesgo de deriva y evitar cualquier efecto negativo en zonas sensibles o cultivos no objetivo, respete siempre las bandas de seguridad indicadas en esta etiqueta y siga las siguientes recomendaciones: Mantener siempre la altura de la barra de pulverización a un máximo de 50 cm.

Mantener una velocidad de avance del tractor de entre 6 - 8 km/h.

No aplicar cuando la temperatura sea superior a 20-25° y la humedad sea inferior al 40% (se recomienda la aplicación del producto temprano por la mañana o por la noche cuando las temperaturas son más bajas).

Aplicar cuando el viento esté entre 2 - 11 km/h (ventolina – brisa muy débil). No tratar si el viento sopla hacia zonas sensibles o cultivos no objetivo.

Aplicar el producto únicamente con boquillas de reducción de deriva de entre el 90% y el 95% eligiendo la presión adecuada para la misma.

Para evitar la aparición de residuos en parcelas colindantes, no realizar el tratamiento próximo o durante la recolección del cultivo adyacente.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).
El envase no puede ser reutilizado.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

SPECIMEN