



COTTONEX 50 SC



ADAMA



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Fluometuron 500 g/l (44,37% p/p).
Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)



Cultivos

Algodón

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

Agítese antes de usar.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: 15.454

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta 28002 Madrid

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L30005IPFR_03

Product name	COTTONEX 50 SC		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30005IPFR_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	11.11.05 16.10.23	Name	
Smallest font on page	9.07 pt	Status	
		Template	Rect_SL1_ILang_NA_NA.indt



COTTONEX 50 SC



ADAMA

HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Fluometuron 500 g/l (44,37% p/p).
Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)



Cultivos

Algodón

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

Agítese antes de usar.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: 15.454

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5ª planta 28002 Madrid

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P260 - No respirar la niebla de pulverización.
P280 - Llevar guantes y prendas de protección.
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
Dermatitis de contacto y sensibilización.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático y de soporte.
No existe antídoto.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,
Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 5 HERBICIDA



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

L300050CFR_03

UN3082



8 435358 601692

Escanear para usar



Product name	COTTONEX 50 SC		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L300050CFR_03		
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm		
Label date	11.33.05.16.10.23	Name	
Smallest font on page	8.62 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



COTTONEX 50 SC



ADAMA



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

GRUPO 5 HERBICIDA

L30005IPBB_03



- H302 - Nocivo en caso de ingestión.
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P260 - No respirar la niebla de pulverización.
- P280 - Llevar guantes y prendas de protección.
- P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
- P391 - Recoger el vertido.
- P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante



ATENCIÓN

te al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.

En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.

Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático y de soporte.
No existe antídoto.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UN3082

UFI: DNKW-7DRK-AV0V-H8AW



8 435358 601685

Mas información en el interior



Aplicaciones Autorizadas

Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos

Product name	COTTONEX 50 SC		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30005IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	11-31-05 16.10.23	Name	
Smallest font on page	7,68 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_1Lang_NA.indt



COTTONEX 50 SC



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

GRUPO 5 HERBICIDA

EG_QBBDT5000E7

- H302 - Nocivo en caso de ingestión.
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P260 - No respirar la niebla de pulverización.
- P280 - Llevar guantes y prendas de protección.
- P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
- P391 - Recoger el vertido.
- P501 - Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:



ATENCIÓN



En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.

En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.

Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático y de soporte.

No existe antídoto.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UN3082

UFI: DNKW-7DRK-AV0V-H8AW



8 435358 601685

Product name	COTTONEX 50 SC	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L30005IPBB_03	
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name
Label date	11.33.05 16.10.23	Status
Smallest font on page	8,13 pt	Template Rect_SLT_1Lang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

CULTIVO	AGENTE	DOSIS, CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Algodonero	Gramíneas anuales, Dicotiledóneas anuales	Realizar una única aplicación en pre-siembra con incorporación al terreno (BBCH 00) o en pre-emergencia (BBCH 01-09), a una dosis de 2,5 – 4 l/ha y un volumen de caldo de 300 – 600 l/ha. También se pueden realizar dos aplicaciones con dos posibles alternativas: a) la 1ª aplicación en pre-siembra con incorporación al terreno (BBCH 00), a una dosis de 1 – 3 l/ha, y la 2ª en pre-emergencia (BBCH 01-09), a una dosis de 1 – 2 l/ha, con un intervalo mínimo de 7 días entre ellas y un volumen de caldo de 300 – 600 l/ha; b) la 1ª aplicación en pre-siembra con incorporación al terreno (BBCH 00), a una dosis de 2 – 3 l/ha, y la 2ª en post-emergencia temprana (BBCH 21), tratando entre líneas a una dosis de 1 – 2 l/ha, con un intervalo de 14 días entre ellas y un volumen de caldo de 600 l/ha.	NP

Aplicar mediante pulverización foliar con tractor. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña sin superar la dosis máxima establecida por campaña (4 l/ha). Las dosis más altas se aplicarán en suelos pesados o con malas hierbas emergidas, especialmente si existe infestación de *Abutilon*. Para activar el herbicida es imprescindible una lluvia o riego de al menos 20 – 30 mm.

PRECAUCIONES

No aplicar en post-emergencia del cultivo cuando el cultivo esté mojado por lluvias o rocío, ni en terrenos arenosos, ni en los de muy alto contenido en materia orgánica. Evitar la deriva de pulverización ya que se podrían dañar los cultivos colindantes. Adoptar métodos alternativos (mecánicos, culturales) de lucha contra malas hierbas. En el caso de emplear herbicidas, alternar los mismos según sea su modo de acción.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador.

Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: para pulverizaciones con tractor ropa de trabajo y guantes de protección química. Aplicación: mediante tractor, ropa de trabajo. Será obligatorio el uso de boquillas que supongan una reducción de al menos, el 50% de la deriva.

Seguridad del trabajador.

Ropa de trabajo y calzado adecuado según la Norma UNE-EN ISO 20347:2013 para las aplicaciones en pre-siembra con incorporación o preemergencia. Se respetará además el plazo de reentrada fijado.

Product name	COTTONEX 50 SC	 ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	13:33:05 16.10.23	Name	
Smallest font on page	7 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_1Lang_NA.indt

Plazo de reentrada tras la 2ª aplicación (para todas las tareas excepto inspección y riego): 5 días en el caso de que se realicen 2 aplicaciones, la primera de 2 l/ha en pre-siembra con incorporación y la segunda aplicación de 2 l/ha en post-emergencia temprana. 4 días en el caso de que se realicen 2 aplicaciones, la primera de 1 l/ha en pre-siembra con incorporación y la segunda aplicación de 2 l/ha en post-emergencia temprana.

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:

Por ropa de trabajo se entiende manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Se respetará la banda de seguridad de 10 m a zonas residenciales cuando haya una primera aplicación en pre-siembra con incorporación y otra aplicación en post-emergencia temprana. Se restringirá el acceso a toda persona ajena al tratamiento durante la aplicación del producto con la banda de seguridad indicada.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).