



DAVAI



ADAMA



HERBICIDA

**CONCENTRADO
SOLUBLE (S. L.)**



COMPOSICIÓN

● Imazamox 80 g/l (8% p/v)



Cultivos

Girasol.



Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.
Agítese antes de usar.
Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-01202

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta
28002 Madrid Tel: 91 585 23 80
FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

L30081IPFR_01




Scan For Use



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

Product name	DAVAI	 ADAMA	
Country	ES		
Package size			
Label code	L30081IPFR_01	Name	Maria Victoria Lobo
Label dimensions (w x h)	170 * 150 mm	Status	
Label date			

DAVAI



ADAMA

 HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE (S. L.)

COMPOSICIÓN

● Imazamox 80 g/l (8% p/v)

Cultivos

Girasol.

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

Agítese antes de usar.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-01202

Titular de Registro: ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5ª planta

28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.
H361d - Se sospecha que daña al feto.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
Retire a la

persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático y de soporte.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 2 HERBICIDA



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

TOXICOPROE1

 Scan For Use



8 435358 606956

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE (S. L.)

GRUPO 2 HERBICIDA

L30061IPBB_01

- H319 - Provoca irritación ocular grave.
 - H332 - Nocivo en caso de inhalación.
 - H361d - Se sospecha que daña al feto.
 - H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 - P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
 - P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
 - P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 - P391 - Recoger el vertido.
 - P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
 En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
 En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
 Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
 Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
 Tratamiento sintomático y de soporte.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN



UFI: Q2PE-5DTP-2V0E-EWM9



Aplicaciones Autorizadas

Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos



HERBICIDA

**CONCENTRADO SOLUBLE
(S. L.)**

GRUPO 2 HERBICIDA

710011TTPBB_01

- H319 - Provoca irritación ocular grave.
 - H332 - Nocivo en caso de inhalación.
 - H361d - Se sospecha que daña al feto.
 - H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 - P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
 - P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
 - P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 - P391 - Recoger el vertido.
 - P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:



ATENCIÓN



Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentes.

En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.

Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático y de soporte.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono:

91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

UFI: Q2PE-5DTP-2V0E-EWM9



8 435358 606949

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Girasol	Malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas	0,375 -0,425	Únicamente para variedades de girasol resistentes a las imidazolinonas. Se aplicará 1 vez cada 3 años. Aplicar entre BBCH 12-18. Volumen de caldo: 100-400 l/ha	No procede

CONDICIONES GENERALES DE USO

Herbicida para el control de malas hierbas en post-emergencia, de aplicación por pulverización normal con tractor dirigida al suelo.

Deben considerarse los siguientes principios generales para el manejo de resistencias a herbicidas:

- Aplicar técnicas de gestión integrada de malas hierbas. Usar herbicidas con diferentes modos de acción, cuyo espectro solape, en la rotación, secuencia o mezclas.
- Usar la dosis completa recomendada y en el momento de aplicación adecuado para controlar las malas hierbas más difíciles que aparezcan en campo.
- Examinar los campos tratados después de la aplicación para asegurar que se ha conseguido un control adecuado. Evitar que las malas hierbas se reproduzcan por semilla o por reproducción vegetativa.
- Hacer seguimiento del sitio y limpiar el equipo entre parcelas.
- Iniciar el cultivo en un campo libre de malas hierbas y controlar las malas hierbas en fase temprana con un tratamiento de quemado o laboreo en combinación con un herbicida residual de pre-emergencia según se considere adecuado.
- Utilizar prácticas culturales como el laboreo o la rotación de cultivos, cuando sea adecuado.
- Considerar los principios de las buenas prácticas agrícolas para fomentar la competitividad del cultivo.

Cultivos en rotación:

- Los cultivos probados como potenciales cultivos siguientes en la alternativa (dicotiledóneas: alfalfa, algodón, guisante, soja, girasol; monocotiledóneas: maíz, sorgo, cebada de invierno) no tienen riesgo como cultivo de rotación siguiendo un ciclo de cultivo normal de girasol (85-180 días).
- Para remolacha y crucíferas se recomienda una labor profunda.

Cultivos de sustitución:

- Soja, guisante (pero basado en las prácticas habituales puede extenderse la recomendación a otras leguminosas: judías, habas y garbanzos) y girasol se pueden sembrar sin ningún periodo de espera.
- Se puede sembrar cebada sólo después de laboreo profundo y un plazo de espera de 10 días.
- Se pueden sembrar algodón y maíz después de un laboreo superficial y 30 días de plazo de espera o sin plazo de espera tras un laboreo profundo.
- Se puede sembrar alfalfa y sorgo sólo después de un laboreo profundo sin ningún plazo de espera.
- En caso de fallo del cultivo, los cultivos siguientes más sensibles son la remolacha y las crucíferas. No se recomiendan como cultivos de sustitución.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS:

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química (protege frente a salpicaduras de productos líquidos), ropa de protección química y calzado resistente.

Seguridad del trabajador:

Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente).

Normativa:

Ropa de protección frente a productos fitosanitarios: UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019.

Guantes de protección química: UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Mitigación de riesgos medioambientales

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Peligroso para las abejas. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).