



# ANIBAL®



ADAMA



**HERBICIDA**

**SUSPENSIÓN  
CONCENTRADA (SC)**

Herbicida para el control de dicotiledóneas anuales y monocotiledóneas anuales.



**COMPOSICIÓN (Sustancia activa)**

- Clortoluron ..... 40% p/v (356 g/kg)
- Diflufenican ..... 2.5% p/v (22 g/kg)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5) Puede provocar una reacción alérgica.



**Cultivos**

Olivo.

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA  
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: 23912

Titular de Registro:  
ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta  
28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



**Escanear para usar**



**NO VARNISH  
AREA**

20 Litros

L30144IPFR\_02

Product name	ANIBAL®		
Country	ES		
Package size	20 Litros		
Label code	L30144IPFR_02		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	15:58:42 19.02.24	Name	
Smallest font on page	7.02 pt	Status	
		Template	Rect_SL1_ILang_NA_NA.indt



# ANIBAL®



ADAMA



## HERBICIDA

## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### GRUPO 5112 HERBICIDA

#### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

##### Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

##### NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

##### Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H361d Se sospecha que daña al feto.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar la niebla.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

#### APLICACIONES AUTORIZADAS. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante tractor con barra hidráulica a baja presión y diluyendo la dosis en 200-400 l/ha de agua, efectuando una sola aplicación por campaña. No aplicar con aceituna caída.

Cultivo	Momento de aplicación	Especie	Dosis (l/ha)
OLIVO	Preemergencia o postemergencia precoz	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,0-4,5

Plazo de Seguridad: 21 días.

#### PRECAUCIONES

No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con alto contenido de materia orgánica. No tratar sobre suelos saturados de agua, ni en periodos de heladas prolongadas o severas. En general se recomienda no aplicar sobre plantaciones menores de 4 años.

#### NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirijase a nuestro Servicio Técnico.

#### CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS:

##### Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante todo el proceso del tratamiento (mezcla/carga, aplicación, manipulación del equipo o superficies contaminadas y limpieza del equipo). No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

##### Mitigación de riesgos medioambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. No aplicar en suelos con drenaje artificial en primavera ni en otoño.

#### GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO)

L30J44 IPBR\_02



### ATENCIÓN

# UN3082

UFI: YJ84-U16W-400M-69V1



Product name	ANIBAL®	
Country	ES	
Package size	20 Litros	
Label code	L30J44IPBR_02	
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name
Label date	15-08-22 19.02.24	Status
Smallest font on page	4,82 pt	Template
		Rect_5LT_Llang_NA_NA.indt