AGIL®

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

ADAMA

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Graminicida.
Rápidos resultados sin necesidad de adyuvantes.

COMPOSICIÓN

- PROPAQUIZAFOP ..... 10% p/v (96,1 g/kg)

Contiene: Nafta disolvente del petróleo(CAS 64742-94-5) y Propaquizafop.Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos

Leguminosas grano, remolacha azucarera, ajo ...
(para otros cultivos, ver etiqueta interior)

Información importante

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F
con el nº: 19.140

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

NO VARNISH AREA

L30002IPFR_06

5 Litros

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30002IPFR_06		
Label dimensions (w × h)	170mm × 150mm	Name	
Label date	14:25:57 08.09.25	Status	
Smallest font on page	5.05 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

HERBICIDA | **CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

Graminicida.
Rápidos resultados sin necesidad de adyuvantes.

COMPOSICIÓN

- PROPAQUIZAFOP ..... 10% p/v (96,1 g/kg)

Contiene: Nafta disolvente del petróleo(CAS 64742-94-5) y Propaquizafop.Puede provocar una reacción alérgica.

Cultivos

Leguminosas grano, remolacha azucarera, ajo ...
(para otros cultivos, ver etiqueta interior)

Información importante

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada SIGFITO.

Inscrito en el R.O.P.M.F
con el nº: 19.140

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2º
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información

AGITAR ANTES DE USAR

UN3082

8 435358 601272

GRUPO 1 HERBICIDA

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.
H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P201+P202 - Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 -Evitar respirar la niebla.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P273- Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 - Recoger el vertido.
P501 – Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel y mucosas.
Neumonitis por aspiración.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

PELIGRO

L30002OCFR_06

4 × 5 Litros

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30002OCFR_06		
Label dimensions (w × h)	300mm × 165mm	Name	
Label date	14:25:57 08.09.25	Status	
Smallest font on page	5.78 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

ADAMA

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.
H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P201+P202 - Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 -Evitar respirar la niebla.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P273- Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 - Recoger el vertido.
P501 – Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

GRUPO 1 HERBICIDA

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel y mucosas.
Neumonitis por aspiración.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

PELIGRO

UN3082

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

8 435358 601258

Aplicaciones Autorizadas | Modo de empleo | Condicionamientos preventivos de riesgos

Mas información en el interior

L30002IPBB_06

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30002IPBB_06		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	14:25:57 08.09.25	Status	
Smallest font on page	6.83 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

AGIL®

ADAMA

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

GRUPO 1 HERBICIDA

L30002IPBB_06

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H332 - Nocivo en caso de inhalación.
H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P201+P202 - Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 -Evitar respirar la niebla.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P273- Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 - Recoger el vertido.
P501 – Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede provocar:

Irritación de ojos, piel y mucosas.
Neumonitis por aspiración.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

PELIGRO

UN3082

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

8 435358 601258

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30002IPBB_06		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Name	
Label date	14:25:57 08.09.25	Status	
Smallest font on page	7.08 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO. PLAZOS DE SEGURIDAD

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (L/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Frutales de pepita, albaricoquero, melocotonero y caqui*	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña. En caqui, efectuar una aplicación en post-emergencia de las malas hierbas, desde el estado de tres hojas hasta el final del ahijado	30
	Gramíneas plurianuales	1,5-2		
Garbanzo, lenteja, altramuz, patata, batata/boniato*	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña	40
	Gramíneas plurianuales	1,5-2 (en patata, batata/ boniato solo 1,5)		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5-1		
Ajo, cebolla, berenjena, brécol, chalote, tomate, repollo, coliflor, vid de mesa, vid de vinificación, zanahoria, raíz de perejil, apionabo*, chirivía*, colinabo*, nabo*, rábano* y salsifí*:	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña	30
	Gramíneas plurianuales	1,5-2 (en zanahoria, raíz de perejil, apionabo, chirivía, colinabo, nabo, rábano y salsifí: solo 1,5)		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5-1		
Calabaza, melón, sandía, remolacha azucarera, tabaco	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña	45
	Gramíneas plurianuales	1,5-2		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5-1		

SPECIMEN

Product name	AGIL®	ADAMA	
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	14:25:57 08.09.25	Status	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_5LT_1Lang_NA_NA.indt

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (L/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Ornamentales herbáceas, especies vegetales (viveros), arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña. Coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera: exclusivamente uso ornamental (no apto para consumo humano)	No procede
	Gramíneas plurianuales	1,5-2		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5-1		
Alfalfa, veza, alhova/fenogreco (alimentación animal) *, almorta (alimentación animal) *, leguminosas forrajeras (yeros, haba forrajera, veza vellosa, esparceta y zulla) *	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña desde el inicio de los brotes hasta una altura de 20 cm aproximadamente.	45
	Gramíneas plurianuales	1,5		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5-1		
Cítricos, olivo, cerezo, ciruelo, almendro, avellano, castaño, nogal, pinos y pistachero	Gramíneas anuales	0,5 - 1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña en prefloración	No procede
	Gramíneas plurianuales	1,5-2		
Arroz	Arroz salvaje (*Oryza sativa*) Pies de gallina (*Echinocloa* spp.)	1,2 - 1,5	Efectuar una aplicación por campaña tras inundar el campo y comprobar una emergencia de arroz salvaje o de las infestantes lo más completa posible. Aplicar con el suelo húmedo. Inundar de nuevo a las 24 - 48 horas de la aplicación. Dejar al menos 4 días entre la aplicación y la siembra.	No procede
Guisante para grano, guisante verde, judía para grano, haba verde, judía verde, judía verde sin vaina*, garbanzo verde*, guisante con vaina* y haba para grano*	Gramíneas anuales	0,5-1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña. Dejar 4 semanas entre la aplicación y el siguiente cultivo.	40
	Gramíneas plurianuales	1,5 - 2,0		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5 - 1,0		
Colza, adormidera*, camelina*, lino*, mostaza*, mostaza blanca*, sésamo*, ajonjolí*, cártamo* y cáñamo*	Gramíneas anuales	0,5-1,5 (Contra avena loca y vallico: 0,5 - 1,0)	Efectuar una aplicación por campaña. Dejar 4 semanas entre la aplicación y el siguiente cultivo. En adormidera aplicar en post-emergencia de las malas hierbas, desde el estado de tres hojas hasta el final del ahijado. En sésamo, ajonjolí y cártamo aplicar hasta BBCH65 (plena floración)	90
	Gramíneas plurianuales	1,5 - 2,0		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,5 - 1,0		

SPECIMEN

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (L/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Algodonero, soja y girasol	Gramíneas anuales	0,75 - 1,2	Efectuar una aplicación por campaña, en postemergencia.	60
	Gramíneas plurianuales	1,5 - 2,0 (para cañota: 1,0 - 1,5)		
	Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,75 - 1,2		
Espárrago	Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales y Ricio de los cereales (*Poaceae*)	0,8 - 1,2	Efectuar una aplicación por campaña	30

Controla malas hierbas en post-emergencia precoz. Aplicar en post-emergencia del cultivo, utilizando las dosis más bajas contra avena loca y las más altas contra vallico, alpiste y cola de zorro. Aplicar en pulverización normal con tractor, con un volumen de caldo de entre 200-400 l/ha, cuando las hierbas sensibles estén en crecimiento activo en condiciones cálidas y con humedad en el suelo.

PRECAUCIONES

Se adoptarán precauciones para los cultivos colindantes. Se deberá realizar una prueba previa de selectividad, ya que ocasionalmente a las dosis más altas puede frenar el crecimiento vegetativo y ocasionar manchas cloróticas en algunos cultivos (como *Veronica*). Utilizar sin mezclar, dejando un margen de 3 días entre el tratamiento y la aplicación de otro producto agroquímico.
No utilizar en lugares destinados al público en general. Las gramíneas que nazcan después de la aplicación no serán controladas.
(*) Con respecto a los usos menores autorizados (leguminosas forrajeras (yeros, haba forrajera, veza vellosa, esparceta y zulla), almorta, alholva, boniato, apionabo, rábano, chirivía, salsifí, colinabo, nabo, judía verde sin vaina, garbanzo verde y tirabeque (guisante en vaina), haba grano seca, caqui, adormidera, camelina, lino, mostaza, mostaza blanca, sésamo, ajonjolí, cártamo y cáñamo), la responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor, recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario, tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga; y guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4 y calzado adecuado durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo siempre que el tractor carezca de cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire. No entrar al cultivo hasta que el producto este seco. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.
Mitigación de riesgos ambientales
Spe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta a la zona no cultivada.

ESPECIMEN

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta a las masas de agua superficial.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc..). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc..) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

SPECIMEN