



© Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Fungicida para el control del repilo del olivo

COMPOSICIÓN

- Folpet 30% p/p (300 g/kg)
 - Oxicloruro de cobre 16% p/p (160 g/kg) (expresado en Cu)
- Contiene caolín

Cultivo
Olivo

Información

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 21.506
Titular:
ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica - C/Botiguers 3, 4ª Planta
46980 PATERNA (Valencia)
Distribuido por: ADAMA Agricultura España, S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29 - 2º
28043 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

GESTIÓN DE ENVASES:
Prohibido reutilizar el envase.
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO.

Escanear para más información



FECHA DE FABRICACION Y LOTE:
Ver marcado impreso.

5 kg



FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)



H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
H351: Se sospecha que provoca cáncer.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P201: Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización.
P271: Utilizar únicamente e exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280: Llevar guantes, prendas, y máscara de protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite respirar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P373: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.



PELIGRO

TRICUPROXI F es la asociación de oxicloruro de cobre y folpet en forma de polvo mojable. Es un fungicida órgano-mineral preventivo que actúa por contacto, siendo absorbido por las superficies foliares y poseyendo una buena acción citotrópica.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Olivo. Para el control de repilo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal al 0,25%.
Aplicar con tractor, mochila o lanza. Realizar una única aplicación en prefloración, desde BBCH11 (Las primeras hojas se separan del todo, tienen un gris verdoso) hasta BBCH59 (La corola cambia del color verde al blanco) o un máximo de 2,5 kg y un volumen de 1000 l/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Mezcla de un producto de condensación de arilsulfonato de aldehído, alquil etersulfonato y ácido silícico.
- Lauril sulfonato sódico.
- Contiene caolín. El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

UFI: K410-G087-200H-EA4Q

SBv3



8 435358 606536

GRUPO M04 M01 FUNGICIDA

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • Puede provocar sensibilización • Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas • Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar • No administre nada por vía oral • En caso de ingestión, NO provoque el vómito • Irritación pulmonar por inhalación • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Valore la realización de endoscopia digestiva • Control hidroelectrolítico • Controle la tensión arterial • En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%, Antídotos: EDTA, BAL o PENCILAMINA • Riesgo de alteraciones hepáticas y renales • Puede provocar depresión del SNC • Puede producir lesión ocular • Si la persona está inconsciente, acuéstelo de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase • Realizar tratamiento sintomático. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del operador:
En las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán llevar guantes de protección química, ropa de trabajo y mascarilla FFP1, P1 o similar (mascarilla tipo FFP1, FFP2 según norma UNE-EN-149:2001 + A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1, P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

En el caso de pulverización con mochila no se necesitará mascarilla. En las operaciones de aplicación se necesitará ropa de trabajo y en el caso de pulverización con mochila o lanza se llevarán además guantes de protección química. Ropa de trabajo: equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN14605: 2005+A1:2009

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá llevar guantes de protección química (para todas las tareas excepto inspección y riego) y ropa de trabajo (manga larga, pantalón largo y calzado adecuado). En aplicación con tractor con cabina cerrada, los operadores llevarán guantes de protección química únicamente cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación. Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Los trabajadores utilizarán guantes de protección química durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentradas. Quedan exentas las tareas de inspección y riego. No tratar con este producto en el caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Mitigación de riesgos ambientales

Spe2: Para proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos arenosos, pedregosos, o con drenaje artificial. Spe3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar no banda de seguridad de 30 m con cubierta vegetal de 20 m para el olivo hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).