

La tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control

Controla Vallico y otras 25 malas hierbas hasta 120 días después de la aplicación.



Sabemos que tus cultivos requieren cuidado, tiempo y dedicación; pero nosotros creemos que **tú también mereces disfrutar del tiempo que tanto necesitas:** para pasear, ver todas las temporadas de tu serie favorita o cumplir tu promesa de ir al gimnasio todos los días.

Por eso te traemos la solución idónea para tener las malas hierbas bajo control, y que tú estés tranquilo.

ANIBAL® es un herbicida indicado para controlar la aparición de malas hierbas en tu olivar. Aplicado en fase de pre-emergencia o post-emergencia precoz, evita la competencia de malas hierbas con tu cultivo y facilita la recolección.



## El secreto: doble modo de acción.

Gracias a la asociación sinérgica de sus materias activas, ANIBAL® proporciona un **amplio espectro de acción**, además de ofrecer una **excelente selectividad** para el cultivo:

#### **CLORTOLURON**

**C**D

**DIFLUFENICAN** 

Este compuesto, que es absorbido por las raíces y las hojas de las malas hierbas durante su germinación y emergencia, bloquea la transferencia de energía en el proceso de fotosíntesis, impidiendo el crecimiento y desarrollo de las malas hierbas.

Así se consigue un efecto pre-emergente duradero en el tiempo (hasta 120 días), que ayuda a realizar una cómoda recolección. emergencia precoz, forma
una fina película en la superficie
del suelo que persiste a lo largo
del tiempo y es resistente al
arrastre por el agua.

Las malas hierbas al nacer se ponen en contacto con el producto, lo absorben y, una vez en su interior, este destruye la clorofila provocando la muerte de la planta.

# Eficacia demostrada en olivar.

Con ANIBAL® las malas hierbas no serán un problema, porque tendrás bajo control la aparición de todas estas especies.



Eficacia buena

Eficacia moderada









Mala hierba	Eficacia Anibal	
	(3,75 L/ha)	(4,5 L/ha)
Anacyclus sp., ANYSS		
Anagallis arvensis, ANGAR		
Anchusa azurea, ANCIT		
Borago officinalis, BOROF		
Calendula arvensis, CLDAR		
Carduus nutans, CRUNU		
Cerastium glomeratum, CERGL		
Chenopodium murale, CHEMU		
Cnicus benedictus, CXDBE		
Diplotaxis sp., DIPSS		
Erigeron canadensis, ERICA		
Erodium ciconium, EROCC		
Erodium sp., EROSS		
Fumaria officinalis, FUMOF		
Galium sp., GALSS		
Lactuca serriola, LACSE		
Lactuca sp., LACSS		
Lamium amplexicaule, LAMAM		
Linaria sp., LINSS		
Lolium rigidum, LOLRI		
Malva sp., MALSS		
Matricaria sp., MATSS		
Mercurialis annua, MERAN		
Mibora minima, MIPMI		
Myosotis arvensis, MYOAR		
Papaver rhoeas, PAPRH		
Poa annua, POAAN		
Scandix pecten-v. macro., SCAPM		
Senecio vulgaris, SENVU		
Silybum marianum, SLYMA		
Sinapsis alba, SINAL		
Sinapsis arvensis, SINAR		
Sonchus sp., SONSS		
Stellaria media, STEME		
Urtica urens, URTUR		
Veronica hederifolia, VERHE		

## Más ventajas, más tranquilidad.



## Amplio espectro de acción.

Gracias a la actuación conjunta de sus materias activas, podrás controlar mayor variedad de malas hierbas para mantener tu olivar protegido.



#### Elevada remanencia.

ANIBAL® impide el nacimiento de malas hierbas durante un largo período de tiempo, el mismo que tú podrás disfrutar.

ANIBAL® es el mejor aliado para controlar las malas hierbas en tu olivar.

## Facilidad en la recolección.

Dado que su efecto de control persiste en el tiempo, recoger tu cosecha será una tarea mucho más sencilla y cómoda.

## Manejo de las resistencias.

Es una herramienta idónea para evitar que las malas hierbas se hagan inmunes a las sucesivas aplicaciones de herbicidas, para que siempre puedas utilizarlos con total tranquilidad.



### ESTRATEGIA DE CONTROL: OTOÑO + PRIMAVERA

OTOÑO

RECOLECCIÓN

TRAS RECOLECCIÓN

Lluvias tempranas o antes de recolección

ANIBAL® + Flazasulfuron

**AGIL®** 

Lluvias tardías o después de <u>recol</u>ección

ANIBAL® + AGIL®

Ante la presencia de hoja ancha reforzar con HERBOLEX® y/o DISCOVERY®



### Fácil para el cultivo, fácil para ti.

Siguiendo unas sencillas pautas, podrás mantener tu cosecha libre de malas hierbas y despreocuparte hasta la recogida del fruto:



Es recomendable aplicar ANIBAL® en fase de **pre-emergencia** o post-emergencia precoz, cuidando que el suelo tenga unas condiciones de humedad suficientes para que el herbicida se pueda incorporar.



Para obtener los **mejores resultados** utiliza una dosis de 3,0-4,5 l/ha en función del tipo de suelo y de las malas hierbas a controlar.



Efectuando **una sola aplicación por campaña** podrás controlar la aparición de malas hierbas, facilitando el proceso de recolección.



← Conoce más sobre el producto.

#### **TUS ENVASES IMPORTAN:**

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el aqua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente su etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas. La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.