



BASTOS®



ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



HERBICIDA

**CONCENTRADO
EMULSIONABLE (EC)**

Herbicida de pre-emergencia y post-emergencia contra gramíneas y dicotiledóneas.



COMPOSICIÓN

- Prosulfocarb 80% p/v (800g/l) (78,4% p/p)
- Contiene: Hidrocarburos, C9, aromáticos (CE 918-668-5)



Cultivos

Trigo de invierno, cebada de invierno, patata, habas para grano, judías para grano, guisantes para grano y otros cultivos menores (ajo, garbanzo,...)



Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Uso profesional agrario.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 18.087

Titular del registro:

Syngenta España, S.A.
C/Ribera del Loira, 8-10 , 3ª
28042 Madrid Tel. 91 387 64 10

Distribuido por:

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/Ramírez de Arellano, N° 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTÉ: ver marcado impreso.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). Este envase no puede ser reutilizado.



Escanear para más información



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L30043IPFR_06

Product name	BASTOS®		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30043IPFR_06		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	18-10-22 25.03.25	Name	
Smallest font on page	4,61 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt

BASTOS®

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

ADAMA

APLICACIONES AUTORIZADAS. DOSIS Y MODO DE EMPLEO. PLAZO DE SEGURIDAD

Tratamientos herbicidas de preemergencia o post-emergencia temprana para el control de las siguientes malas hierbas:

Gramíneas anuales: *Alopecurus myosuroides* (Cola de zorro), *Apera spica venti*, *Lolium multiflorum* (Vallico), *Poa annua* (Pelosa).

Dicotiledóneas anuales: *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Atriplex patula* (Arnuelle), *Cenopodium album* (Cenizo), *Fumaria officinalis* (Conejito), *Galium aparine* (Amor del hortelano), *Lamium amplexicaule* (Ortiga muerta), *Portulaca oleracea* (Verdolado), *Senecio vulgaris* (Hierba cana), *Solanum nigrum* (Tomatillo), *Sonchus oleraceus* (Cerroja), *Stellaria media* (Pamplina), *Urtica urens* (Ortiga), *Veronica spp.* (Verónica).

DOSIS: 3-5 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña, mediante pulverización normal con tractor con cabina cerrada. **PLAZOS DE SEGURIDAD:** No proceden.

CULTIVO	ESPECIE	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS
Ajo*, chalota*, chirivía*, garbanzo*, lenteja*	Dicotiledóneas anuales Gramíneas anuales	Aplicar en pre-emergencia del cultivo (BBCH: 00-08). Volumen de caldo: 300-400 l/ha
Batata* boniato*		Aplicar desde la pre-emergencia del cultivo hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegado (BBCH: 00-11). Volumen de caldo: 300-400 l/ha
Cebada de invierno Trigo de invierno (ciclo largo)	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	Se puede aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo, es decir, desde después de la siembra, hasta el comienzo del malacollamiento. Las malas hierbas deberán tener menos de dos hojas. Volumen de caldo: 100-400 l/ha
Potato	Dicotiledóneas anuales Gramíneas anuales	Aplicar desde pre-emergencia del cultivo hasta post-emergencia temprana (hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegado, BBCH: 10-11). El momento óptimo de aplicación es una día antes del nacimiento de los tubérculos. Volumen de caldo: 100-400 l/ha
Guisante para grano Judía para grano		Aplicar en pre-emergencia del cultivo. Volumen de caldo: 100-400 l/ha
Haba para grano	Dicotiledóneas Malas hierbas de hoja ancha Gramíneas anuales	Aplicar en pre-emergencia del cultivo. Volumen de caldo: 100-400 l/ha

(*) **Uso menor:** De acuerdo con el artículo 51.5 del Reglamento 1107/2009, el usuario del producto asumirá cualquier falta de eficacia o falta de selectividad del producto en los cultivos menores autorizados.

OBSERVACIONES: En ningún caso se aplicará en cultivos de cereales cuya siembra haya sido efectuada en malas condiciones, sobre todo si la semilla ha quedado muy superficial (profundidad óptima 20-30 mm). En caso de infestación variada, no solamente de GALIUM o VERONICA en cultivos de cereales, se recomienda utilizar el producto en combinación con otros herbicidas de cereal.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 - Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 - Recoger el vertido.

P405 - Guardar bajo llave.

control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Seguridad del aplicador: En las operaciones de mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo (manga larga, pantalón largo y calzado adecuado). Lávase todo la ropa de protección después de usarla.

Respete las siguientes precauciones para reducir el riesgo de deriva y evitar cualquier efecto negativo en zonas sensibles o cultivos no objetivo: Mantener siempre la altura de la barra de pulverización a un máximo de 50 cm. Mantener una velocidad de avance del tractor de entre 6 - 8 km/h. No aplicar cuando la temperatura sea superior a 20-25° y la humedad sea inferior al 40% (se recomienda la aplicación del producto temprano por la mañana o por la noche cuando las temperaturas son más bajas). Aplicar cuando el viento esté entre 2 - 11 km/h (ventilino - brisa muy débil). No tratar si el viento sopla hacia zonas sensibles o cultivos no objetivo. Aplicar el producto únicamente con baquillas de reducción de deriva de entre el 90% y el 95% eligiendo la presión adecuada para la misma. Para evitar la aparición de residuos en parcelas colindantes, no realizar el tratamiento próximo o durante la recolección del cultivo adyacente.

Seguridad del trabajador: El trabajador deberá emplear calzado adecuado (según la Norma UNE-EN ISO 20347:2015) para las aplicaciones en preemergencia del cultivo y guantes de protección química y 2 días de reentrada (sólo para labores de inspección, ya que el resto de los tareas se consideran mecanizadas) para las aplicaciones en post-emergencia temprana.

Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada. Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos). El envase no puede ser reutilizado.

P301+P310+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vomito.
P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consegua terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta



Product name	BASTOS®		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30043IPBR_06		
Label dimensions (w x h)	45mm x 150mm	Name	
Label date	18/10/25 03:25	Status	
Smallest font on page	4,11 pt	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt





BASTOS®



ADAMA

GRUPO 15 HERBICIDA

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA

Herbicida de pre-emergencia y post-emergencia contra gramíneas y dicotiledóneas.

COMPOSICIÓN

- Prosulfocarb 80% p/v (800g/l) (78,4% p/p)
- Contiene: Hidrocarburos, C9, aromáticos (CE 918-668-5)

Cultivos

Trigo de invierno, cebada de invierno, patata, habas para grano, judías para grano, guisantes para grano y otros cultivos menores (ajo, garbanzo,...)

Información importante

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
Uso profesional agrario.

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: 18.087

Titular del registro:
Syngenta España, S.A.
C/Ribera del Loira, 8-10 , 3º
28042 Madrid Tel. 91 387 64 10

Distribuido por:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/Ramírez de Arellano, Nº 29 - 2º
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: ver marcado impreso.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). Este envase no puede ser reutilizado.

Escanear para más información

UN3082



8 435358 604471



H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 - Recoger el vertido.
P405 - Guardar bajo llave.

P301+P310+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.
P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta



4 x
5 Litros

L300430CFR_06

Product name	BASTOS®	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L300430CFR_06	
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	
Label date	18.25.20.25.03.25	Name
Smallest font on page	5.25 pt	Status
		Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt