



NI MODA, NI MILAGROS

Toma el control de
las malas hierbas
con AGIL® y ANIBAL®



Estrategia de control de malas hierbas en olivar de ADAMA



HERBICIDA

ADAMA.COM




La flora arvense del olivar es abundante y diversa, con nascencias escalonadas de otoño a primavera.

La creciente presencia de gramíneas resistentes al glifosato, como vallico (*Lolium* spp.), bromo (*Bromus* spp.), cebadilla (*Hordeum* spp.) y de dicotiledóneas de difícil control, junto al uso repetido del mismo mecanismo de acción, hace imprescindible combinar y alternar materias activas para mantener un control eficaz y sostenible.




Programa OTOÑO + PRIMAVERA: control de más de 30 especies pro



- En otoño, antes de recolección: hacer un tratamiento remanente en PREEMERGENCIA y/o POSTEMERGENCIA PRECOZ de las malas hierbas para mantener controladas las nascencias escalonadas de otoño/invierno.
- En primavera, tras la recolección: reforzar el control con un tratamiento de contacto.


Evaluación a 172 días

SABIOTE (Jáen) - Aplicación: 04/11/2024
PRE-POSTEMERGENCIA PRECOZ (BBCH 10-12)
ANIBAL® 3,6 L/ha + Flazasulfuron 100 g/ha



Evaluación a 153 días

TOZAR (Granada) - Aplicación: 2/11/2024
PRE-POSTEMERGENCIA PRECOZ (BBCH 10-12)
ANIBAL® 3,6 L/ha + Flazasulfuron 100 g/ha



La aplicación de HERBOLEX® y DISCOVERY® dependerá

"NI MODA, NI MILAGROS" representa la estrategia de control de malas hierbas en olivar de ADAMA respaldada por más de 5 años de ensayos en el olivar de Andalucía.

La estrategia de ADAMA consiste en:


- 1 - Aplicaciones de **preemergencia y postemergencia precoz**.
- 2 - Mezclas **herbicidas** con **mecanismos de acción diferentes**.
- 3 - Manejo de un **programa otoño + primavera**.



problemáticas en olivar, incluidas gramíneas resistentes al glifosato.



Si las lluvias son tardías, o no se ha podido tratar antes de recolección, hacer un tratamiento después de la recolección combinando AGIL® (vallico, bromo y/o cebadilla) con ANIBAL® + (HERBOLEX® y/o DISCOVERY® en función de las malas hierbas presentes en la parcela).



Lolium spp. (vallico)



Hordeum spp. (cebadilla)



Bromus spp. (bromo)

de la presencia de malas hierbas de hoja ancha.

NI MODA, NI MILAGROS

Toma el control de las malas hierbas con AGIL® y ANIBAL®

Una estrategia:



Especialista

Elimina tus problemas de gramíneas resistentes y otras compuestas difíciles.



Completa

Controla más de 30 especies de hoja ancha y hoja estrecha presentes en tu parcela.



Duradera

Control de un 90% durante más 150 días saltándote la primavera.



Más sobre nuestra estrategia
NI MODA, NI MILAGROS



ADAMA Experience:
Resultados que lo avalan



ADAMA

Escuchamos • Aprendemos • Respondemos

TUS ENVASES IMPORTAN:

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.



Utilice los productos fitosanitarios con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizarlo, prestando especial atención a las instrucciones adicionales, los pictogramas y las indicaciones de peligro para un uso seguro del producto.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas.

La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.