



SORATEL[®] MAX



ADAMA

® Marca registrada por una compañía del Grupo ADAMA



FUNGICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

Fungicida de amplio espectro con acción preventiva y curativa sobre diversas enfermedades de los cereales.



COMPOSICIÓN

- Azoxistrobin 20% p/v (177 g/kg)
- Prothioconazol 15% p/v (133 g/kg)

Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)



Cultivos

Trigo y Cebada (para otros cultivos ver interior de etiqueta)



Información importante

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.

USO PROFESIONAL AGRARIO.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F con el n°: ES-01717

Titular del registro:

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/Ramírez de Arellano, N° 29 - 2ª
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para más información



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L23284IPFR_03

Product name	SORATEL® MAX	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L23284IPFR_03	
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	
Label date	17.26.16.16.09.26	Name
Smallest font on page	6.07 pt	Status
		Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



SORATEL® MAX



ADAMA

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)

GRUPO 3 | 11 FUNGICIDA

Fungicida de amplio espectro con acción preventiva y curativa sobre diversas enfermedades de los cereales.

COMPOSICIÓN

- Azoxistrobin 20% p/v (177 g/kg)
 - Protioconazol 15% p/v (133 g/kg)
- Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Cultivos

Trigo y Cebada (para otros cultivos ver interior de etiqueta)

Información importante

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.
USO PROFESIONAL AGRARIO.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F con el nº: ES-01717

Titular del registro:
ADAMA Agriculture España, S.A.
C/Ramírez de Arellano, N° 29 - 2º
28043 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACION Y LOTE: Ver marcado impreso.

Escanear para más información



8 435358 607908

H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P501: Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos

peligrosos.
P391: Recoger el vertido.
INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

L232840CFR_03

Product name	SORATEL® MAX	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code	L232840CFR_03	
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	
Label date	17.26.16 16.09.26	Name
Smallest font on page	6.67 pt	Status
		Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



SORATEL[®] MAX



ADAMA



FUNGICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**



H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

P391: Recoger el vertido.

GRUPO 3 | 11 FUNGICIDA

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar, NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

L23284IPBB_03



ATENCIÓN

UFI: F2YG-RDMY-CV0Q-F7HN



8 435358 607892

Más información
en el interior



**Aplicaciones
Autorizadas**

Modo de empleo

**Condicionamientos
preventivos de
riesgos**

Product name	SORATEL [®] MAX		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L23284IPBB_03		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	17-26-16 16.09.26	Name	
Smallest font on page	9 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_1Lang_NA_NA.indt

SORATEL® MAX



FUNGICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

GRUPO 3 | 11 FUNGICIDA

H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

P391: Recoger el vertido.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

L23284TPBB_03



ATENCIÓN

UFI: F2YG-RDMY-CV0Q-F7HN



8 435358 607892

Product name	SORATEL® MAX		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L23284TPBB_03		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm		
Label date	17/26/16 16:09:26	Name	Status
Smallest font on page	9 pt	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO. PLAZOS DE SEGURIDAD

Aplicar el producto al aire libre mediante pulverización foliar con tractor equipado con barra pulverizadora.
PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS
Trigo	Helmintosporiosis del trigo (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>) Septoriosis (<i>Septoria</i> spp.) Roya (<i>Puccinia</i> spp.)	0,8-1 L/ha	Indicado para trigo de invierno. Eficacia demostrada frente a <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondita</i> y <i>Puccinia striiformis</i> . Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final del espigado), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.
	Fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.) <i>Microdochium</i> spp.	0,8-1 L/ha	Indicado para trigo de invierno. Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 31 (primer nudo por lo menos 1 cm por encima del nudo del macollaje) y el BBCH 69 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.
Cebada	Helmintosporiosis reticular de la cebada (<i>Pyrenophora teres</i>) Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>) Rincosporiosis, escaldado de cereales (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Roya (<i>Puccinia</i> spp.)	0,8-1 L/ha	Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final del espigado), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.
Centeno	Rincosporiosis, escaldado de cereales (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Roya (<i>Puccinia</i> spp.) Septoriosis (<i>Septoria</i> spp.)	0,8-1 L/ha	Eficaz frente a <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> y <i>Septoria nodorum</i> . Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final del espigado), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.
Triticale	Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>), Roya (<i>Puccinia</i> spp.) Septoriosis (<i>Septoria</i> spp.)	0,8-1 L/ha	Eficaz frente a <i>Puccinia recondita</i> y <i>Septoria tritici</i> . Aplicar durante BBCH 30-59. Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final del espigado), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.

GESTIÓN DE RESISTENCIAS

El producto tiene un riesgo bajo-medio de desarrollo de resistencias, por combinar dos materias activas con distinto modo de acción. No obstante, se recomienda alternar con fungicidas con otros modos de acción. Siempre se ha de tener en cuenta las condiciones meteorológicas para decidir el momento más adecuado para la aplicación. La máxima eficacia del producto se obtiene con aplicaciones preventivas o en fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. Se recomiendan como medidas complementarias a la aplicación de fungicidas, el uso de variedades resistentes o tolerantes a enfermedades y la rotación de cultivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse durante tres años en su envase original sin abrir en condiciones frescas, secas y bien ventiladas por debajo de 40°C, lejos de la luz solar.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGO

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química, ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6, ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4, calzado de protección frente a productos químicos y pantalla facial.

El aplicador utilizará durante la aplicación: guantes de protección química, ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 y calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR: El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo y calzado cerrado.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Mitigación de riesgos ambientales

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial para uso en cereales de invierno.

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10m hasta las masas de agua superficial para su uso en cereales de primavera.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.