



BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS, 100/11)

Goltix® Super

Strana 1 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1. Identifikacija hemikalije
Sinonimi

Goltix® Super
HRB01010-M; FSG 01095 H; ADM.04701.H.1.A
Ethofumesate 150 Metamitron 350 SC

1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani način korišćenja Herbicid
Načini korišćenja koji se ne preporučuju Nijedno posebno

1.3. Podaci o snadbevaču

Proizvođač Adama Agan Ltd.
P.O.B. 262
Ashdod Israel
SDS@adama.com
Uvoznik i distributer Adama SRB doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6,
PC Ušće, X sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011-7858-500
Elektronska adresa lica zaduženog za
bezbednosni list slavka.petronijevic@adama.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd
011/ 266-11-22 i 011/ 360-84-40

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa CLP/GHS pravilnikom Opasnost po vodenu životnu sredinu-hronično, kat. 2 –
(H411)

2.2. Elementi obeležavanja

Elementi obeležavanja u skladu sa CLP/GHS pravilnikom

Piktogrami



Reč upozorenja Pažnja
Obaveštenja o opasnosti (H) H411 – Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama.
Dodatna obaveštenja o opasnosti EUH 401 - Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se
izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
EUH208- Sadrži 1,2-Benzisotiazolin-3. Može izazvati
alergijske reakcije
Obaveštenja o merama predostrožnosti (P) P102 - Čuvati van domašaja dece.
P501 – Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa
nacionalnim propisima.
Dodatne oznake bezbednosti SP 1 - Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili
njegovom ambalažom. Uređaje za primenu sredstva za
zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda.



Goltix® Super

Strana 2 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI (nastavak)

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

3. SASTAV / PODACI O SASTOJcima

3.2. Smeša

Naziv supstance	Sadržaj supstance u %	CAS broj	EC broj	Indeks broj	Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku	M-faktor	REACH Registracioni broj
Metamitron	29-33	41394-05-2	255-349-3	613-129-00-8	Akutna toksičnost-peroralno, kat. 4 (H302) Opasnost po vodenu životnu sredinu-akutno, kat. 1 (H400)	M=1	-
Etofumesat	11-15	26225-79-6	247-525-3	607-314-00-2	Opasnost po vodenu životnu sredinu-akutno, kat. 1 (H400) Opasnost po vodenu životnu sredinu-hronično, kat. 1 (H410)	M=1 M=1	-
Propan 1,2-diol	3-6	57-55-6	200-338-0	-			-
Poli(oksi-1,2- etanedil), alfa- (tris(1- feniletil)fenil)- omega-hidroksi	<2	99734-09-5	-	-	Opasnost po vodenu životnu sredinu-hronično, kat. 3 (H412)		-
1,2- Benzisotiazolin-3	<0.03	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	Akutna toksičnost-peroralno, kat. 4 (H302) Iritacija kože, kat. 2 (H315) Teško oštećenje oka, kat. 1 (H318) Senzibilizacija kože, kat. 1 (H317) Opasnost po vodenu životnu sredinu- akutno, kat. 1 (H400)		-

Spisak oznaka obaveštenja o opasnosti (H) sa pripadajućim tekstom je naveden u odeljku 16.

4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet

U slučaju nesreće ili lošeg zdravstvenog stanja odmah potražite medicinsku pomoć (pokažite uputstvo ili bezbednosni list ukoliko ste u mogućnosti). Prva pomoć: vodite računa o samozaštiti!

Ukoliko se udahne

Eksponiranu osobu izvesti na svež vazduh. Ako je disanje nepravilno ili zaustavljeno, primenite veštačko disanje. Pozovite lekara.

Kontakt sa kožom

Operite kožu sa dosta vode i sapuna. Skinite kontaminiranu obuću i odeću. Konsultujte lekara ukoliko je potrebno.

Kontakt sa očima

Odmah isperite sa dosta vode. Uklonite kontaktna sočiva, ukoliko postoje, i nastavite ispiranje širom otvorenih očiju, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukoliko simptomi i dalje postoje, obratite se lekaru.

Gutanje

Isperite usta i popite dosta vode. Ukoliko se simptomi ne povlače, obratite se lekaru.



Goltix® Super

Strana 3 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

4. MERE PRVE POMOĆI (nastavak)

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi nisu poznati

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Ne postoji specifični antidot. Terapija je simptomatska i potporna.

5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara

Koristite sredstva za gašenje požara koja odgovaraju lokalnim prilikama i okolini.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od smeše

Posebne opasnosti

Nije poznata specifična opasnost.

5.3. Savet za vatrogasce

U slučaju požara nositi aparat za disanje.

U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati isparenja.

6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Koristite zaštitnu opremu onako kako je preporučeno.

Koristite zaštitnu opremu preporučenu u odeljku 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti oticanje u vodotokove, kanalizacionu mrežu, podrume i životnu sredinu. Ukoliko ovaj proizvod dospe u površinske vode, obavestiti o tome nadležne organe.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti mehanički i odložiti u odgovarajuće kontejnere za odlaganje otpada. Sprečiti oticanje u kanalizacione odvode.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Vidi odeljak 8 i 13

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom upotrebe proizvoda. Koristiti zaštitnu opremu kako je preporučeno. Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati isključivo u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži na suvom i dobro provetrenom mestu. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3. Posebni načini korišćenja

Nema dostupnih informacija



Goltix® Super

Strana 4 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1. Parametri kontrole izloženosti

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Tehnička kontrola	Obezbediti odgovarajuću ventilaciju, posebno u zatvorenim prostorijama
Lične mere zaštite	
Zaštita disajnih organa	U slučaju neadekvatne ventilacije nositi odgovarajuću opremu za disanje.
Zaštita za oči	Nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice.
Zaštita kože ruku	Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice.
Zaštita kože	Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, kecelju i gumene čizme.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled	Tečno
Agregatno stanje	Beličasta do bež
Boja	Kiseo
Miris	Nema dostupnih podataka
Prag mirisa	5,9-6,9
pH	/ Nije primenjivo
Tačka mržnjenja/Tačka topljenja	/ Nije primenjivo
Početna tačka ključanja	>104 °C
Tačka paljenja	Nije primenjivo
Brzina isparavanja	Nije primenjivo za tečnosti
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)	Nema dostupnih podataka
Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	/
Napon pare [μPa]	Nema dostupnih podataka
Gustina pare	1,09 – 1,19 (20°C)
Relativna gustina	/
Rastvorljivost	Vidi odeljak 12 za više informacija
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	485 °C
Temperatura samopaljenja	/
Temperatura razlaganja	61,4 mm ² /s (40°C)
Viskozitet	Nije eksplozivno
Eksplozivna svojstva	Nije oksidativno
Oksidujuća svojstva	

9.2. Ostali podaci

Površinski pritisak	/
Površinski napon	39,3 mN/m (20°C)



Goltix® Super

Strana 5 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1. Reaktivnost

Nema dostupnih podataka

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnosti od pojave opasnih reakcija.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Toplota, plamen i varnice.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nema dostupnih podataka

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Nema ih pod normalnim uslovima korišćenja

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci o toksičnim efektima smeše

Akutna toksičnost

	Vrednost	Vrsta organizma	Metoda
Oralna LD ₅₀	>2000 mg/kg	Pacov	OECD 423
Dermalna LD ₅₀	> 2000 mg/kg	Pacov	OECD 402
Inhalaciona LC ₅₀	>1,46 mg/l/4h	Pacov	OECD 403
Korozivno oštećenje kože/iritacija	Nije iritativno	Zec	OECD 404
Teško oštećenje oka/iritacija oka	Nije iritativno za oči	Zec	OECD 405
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Nije senzibilizator kože	Zamorče	OECD 406

Mutagenost germinativnih ćelija

Metamitron: Nije klasifikovano
Etofumesat: Nije klasifikovano

Karcinogenost

Metamitron : Nije karcinogeno
Etofumesat: Nije karcinogeno

Toksičnost po reprodukciju

Metamitron : Nije toksično po reproduktivni sistem
Etofumesat: Nije toksično po reproduktivni sistem

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Metamitron: Nema dostupnih informacija
Etofumesat: Nema dostupnih podataka

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Metamitron: Nema dostupnih informacija
Etofumesat: Nema dostupnih informacija

Opasnost od aspiracije

Metamitron: Nema dostupnih informacija
Etofumesat: Nema dostupnih informacija



Goltix® Super

Strana 6 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost za vodene organizme

	Vrednost	Vrsta organizma	Metoda	Napomena
Ribe, 96 h LC ₅₀	141 mg/l	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203	
Rakovi, 48 h EC ₅₀	62,4 mg/l	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	
Alge, 72 h EC ₅₀	2,83 mg/l	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	OECD 201	
Biljke, EC ₅₀	4,36 mg/l	<i>Lemna gibba</i>	OECD 221	7 dana

Hronična toksičnost za vodene organizme

	Vrednost	Vrsta organizma	Metoda	Napomena
Ribe, NOEC	-			ndp
Rakovi, NOEC	-			ndp
Alge, NOEC	2,92 mg/l	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	OECD 201	
Biljke, NOEC	0,305 mg/l	<i>Lemna gibba</i>	OECD 221	7 dana

Toksičnost za kopnene organizme

	Vrednost	Vrsta organizma	Metoda	Napomena
Ptice, LD ₅₀	Metamitron 1302 mg/kg	<i>Japanese quail</i>	OECD 401	
	Etofumesat > 2000 mg/kg	<i>A. platyrhynchos</i>	OECD 401	
Pčele, LD ₅₀ oralno	Metamitron > 97,2 µg/pčeli	<i>Apis mellifera</i>	OECD 213	
	Etofumesat > 50 µg/pčeli		OECD 213	

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Abiotička razgradljivost

	Vrednost	Metoda	Napomena
Voda, DT ₅₀	Metamitron: 8,4 – 49,8 dana	BBA IV: 5-1	pH 5-8,04, 20°C
Zemljište, DT ₅₀	Etofumesat: 208 Metamitron: 3,3 – 36,7 dana Etofumesat: 37,8 dana		pH 5,1 – 7,5

Biotička razgradljivost

Metamitron: nije lako biorazgradiv	OECD 301 D
Etofumesat: nije lako biorazgradiv	

12.3. Potencijal bioakumulacije

	Vrednost	Metoda	Napomena
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	Metamitron: 0,85	OECD 107	21 °C
Faktor biokoncentracije (BFC)	Etofumesat: 2,7 Metamitron: / Etofumesat: /	OECD 117	pH 6,4 20-25 °C Nema dostupnih podataka Nema dostupnih podataka



Goltix® Super

Strana 7 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI (nastavak)

12.4. Mobilnost u zemljištu

Adsorpcija/desorpcija	Vrednost	Metod	Napomena
	Metamitron: 112,8		Koc
	Etofumesat: 118		Koc

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Komponente ove formulacije ne ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju hemikalije kao PBT ili vPvB

12.6. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

13. ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Neiskorišćeni proizvod upotrebiti ponovo, kada je to moguće. Ostatak proizvoda treba smatrati posebnim opasnim otpadom. Stepen opasnosti otpada od ovog proizvoda treba da se proceni u skladu sa važećim propisima. Odlaganje otpada vršiti preko ovlašćenih firmi u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima. Kontaminirana ambalaža se mora reciklirati ili odlagati u skladu sa nacionalnim propisima za upravljanje otpadom.

Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br.36/09, 88/10, 14/16 i 95/18), a sa ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS br.36/09 i 95/18).

14. PODACI O TRANSPORTU

Pomorski saobraćaj IMO-IMDG

14.1. UN broj	3082
14.2. UN naziv za teret u transportu	SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNOST, N.O.S. (Metamitron, Etofumesat)
14.3. Klasa opasnosti	9
14.4. Ambalažna grupa	III
14.5. Zagađivač mora	Da
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika	

Kopneni saobraćaj ADR/RID

14.1. UN broj	3082
14.2. UN naziv za teret u transportu	SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNOST, N.O.S. (Metamitron, Etofumesat)
14.3. Klasa opasnosti	9
14.4. Ambalažna grupa	III
14.5. Opasnost po životnu sredinu	Da
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika	

Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA

14.1. UN broj	3082
14.2. UN naziv za teret u transportu	SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNOST, N.O.S. (Metamitron, Etofumesat)
14.3. Klasa opasnosti	9
14.4. Ambalažna grupa	III
14.5. Opasnost po životnu sredinu	Da
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika	



Goltix® Super

Strana 8 od 9
Izmenjeno izdanje br. 4
Datum: 28/1/2021
Zamenjuje: /

14. PODACI O TRANSPORTU (nastavak)

14.7. Transport u rasutom stanju prema Prilogu II MARPOL 73/78 i prema IBC Code

Nije primenjivo



*Napomena: UN3077 i UN3082 – Ovi proizvodi se mogu transportovati kao bezopasna roba pod specijalnim odredbama IMDG koda 2.10.2.7; ADR SP375 i ICAO/IATA A197 kada su pakovani pojedinačno ili je unutrašnja ambalaža do 5 L za tečnosti, odnosno do 5 kg za supstance u čvrstom agregatnom stanju.

15. REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, br 100/11)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br 105/2013, 52/2017 i 21/2019).

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nema dostupnih informacija, jer nije rađena. Sredstva za zaštitu bilja podležu drugačijem režimu procene.

16. OSTALI PODACI

Spisak skraćenica

ndp – nema dostupnih podataka
ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba
ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima
CAS broj – jedinstveni identifikacioni broj neke hemijske supstance
CLP/GHS - Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br 105/2013, 52/2017 i 21/2019)
EINECS – Evropski popis postojećih komercijalnih hemijskih supstanci
IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj
IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija
PBT – Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
vPvB – Veoma perzistentna, veoma bioakumulativna supstanca
LD₅₀ – Srednja smrtna doza
LC₅₀ – Srednja smrtna koncentracija
EC₅₀ – Srednja efikasna koncentracija
Koc – Koeficijent raspodele organski ugljenik/voda
OECD – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
STOT – Specifična toksičnost za ciljni organ



Spisak obaveštenja o opasnosti (H) sa pripadajućim tekstom u odeljku 3

- H302 – Štetno ako se proguta.*
- H315 – Izaziva iritaciju kože.*
- H317 – Može da izazove alergijske reakcije na koži.*
- H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka.*
- H400 – Veoma toksično po živi svet u vodi.*
- H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.*
- H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.*

Napomena za korisnike:

Informacije koje sadrži ova lista su zasnovane na našim saznanjima na dan poslednje verzije. Korisnici moraju da potvrde pogodnost i temeljnost datih informacije u skladu sa svakom specifičnom primenom ovog proizvoda. Ovaj dokument se ne sme smatrati garancijom bilo koje specifične karakteristike ovog proizvoda. Upotreba ovog proizvoda ne podleže našoj direktnoj kontroli pa stoga korisnici moraju na osnovu svoje lične odgovornosti da se pridržavaju važećih zdravstvenih i bezbednosnih zakona i propisa. Proizvođač je oslobođen svake odgovornosti koja proistekne iz neadekvatne upotrebe.

Kraj dokumenta