

## **ExelGrow®**

Органски угљеник (C) – мин. 9.6 %  
Калијум (K<sub>2</sub>O) – мин. 3.5 %

**ExelGrow®** је средство за исхрану биља које поспешује раст и развој повртарских усева. Садржи ферментисани екстракт морске алге *Aschophyllum nodosum*.

**Пре примене ђубрива обавезно прочитати етикету!**

**Произвођач:** Adama Chile S.A. Camino Catemito 2800, Calera de Tango, Santiago-Chile, Tel. +56228550048

**Заступник:** Adama SRB doo Beograd, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел

**Решење** број 321-01-01743/2019-11 од 24.10.2019. године

**Додатна обвештења о опасности:** Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

**Обавештења о мерама предострожности (P):** Чувати ван домаћаја деце.

### **1 L**

Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. Рок употребе: 3 године

#### **Примена:**

**ExelGrow®** је ђубриво које се може користити за повртарске културе на различитим типовима земљишта. Примењује се у усевима:

- 1) **кромпира и другог кртоластог поврћа** у фази формирања кртола, у количини од 1 l/ha;
- 2) **луковичастог, лиснатог и коренастог поврћа, као и купусњача** први пут по расађивању и даље током вегетације у интервалима од по 21 дан, у количини од 1 l/ha;
- 3) **махунастог поврћа** од почетка цветања, па током вегетације, у количини од 1 l/ha;
- 4) **краставца, диње, лубенице, бундеве, парадајза и папrike** први третман по расађивању и даље током вегетације у интервалима од по 21 дан, у количини од 1 l/ha.

Примењује се фолијарно и фертигацијом уз утрошак 600 l/ha воде.

**ExelGrow®** је компатибилан са већином уобичајених пестицида на тржишту, не ометајући њихову активност или селективност. Пре употребе у комбинацији са сумпорним производима препоручује се тестирање на мањим површинама.

Ради боље припреме смеше и због велике концентрације органских једињења, препоручује се да добро протресете амбалажу пре отварања. Испразните производ у резервоар апликатора и мешајте око 5 минута, водећи рачуна да је ђубриво потпуно растворено. Пре тога напуните резервоар апликатора до пола водом.

**Складиштење:** Ђубриво складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од људске и сточне хране, на сувом месту, под кључем, ван домаћаја деце. Температура у складишту не сме да прелази 50 °C, и не сме бити у минусу. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача.

**Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за исхрану биља:** Са остатцима средства за исхрану биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр.36/09 и 95/18). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаче производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирм у складу са важећим прописима. Испражњену амбалажу од средства за исхрану биља потребно је испрати одмах након пражњења, како се средство за исхрану биља не би осушило у унутрашњости амбалаже.

**Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за исхрану биља или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе!**