



# Trimaxx<sup>®</sup>

## REGULATOR RASTA

**MODERNA INOVATIVNA FORMULACIJA**

**SPREČAVA POLEGANJE USEVA**


- ✓ Skraćuje visinu stabljike (internodije)
- ✓ Ojačava stabljiku (debljinu zida)
- ✓ Povećava masu korena
- ✓ Poboljšava ukorenjavanje

**ADAMA**

# Trimaxx®

USEV U KOME SE KORISTI	Pšenica
AKTIVNA MATERIJA	Trineksapak-etil 175 g/l
HEMIJSKA GRUPA	Cikloheksa- karboksilati
FORMULACIJA	Koncentrat za emulziju (EC)
KOLIČINA PRIMENE	0,4-0,6 l/ha
VREME PRIMENE	Od prvog kolenca do pojave lista zastavičara (31-37 BBCH)

## VREME I KOLIČINA PRIMENE



## MEHANIZAM I NAČIN DELOVANJA

Trimaxx (trineksapak-etil) inhibira proces biosinteze hormona rasta, giberelina. Snižavanjem sadržaja giberelina, utiče na skraćivanje internodija (razmaka između kolenaca), čime smanjuje visinu biljke i povećava otpornost na poleganje.

Boljim ukorenjavanjem doprinosi boljoj iskorisćenosti vode i hrane.

### STABLJIKA

Povećava prečnik stabljike i debljinu zida



Ojačava stabljiku



Povećava otpornost



### KOREN

Povećava zapreminu korenovog sistema



Doprinosi boljem ukorenjavanju



Sprečava poleganje



### NETRETIRANO

Trimaxx® 0,5 l/ha





☀ Tokom suše Trimaxx® podiže otpornost biljaka na nedostatak vode

☁ U slučaju prekomerne vlage, intenzivne kiše i jakog vetra Trimaxx® sprečava poleganje

TECNOLOGIE

# Maxx

Trimaxx® je regulator rasta nove generacije, urađen po specijalnoj MAXX tehnologiji. Formulacija koja koristi jedinstvenu kombinaciju ko-formulatora nove generacije! Njihove ultra-lipofilne revolucionarne osobine omogućavaju Trimaxx®-u: savršeno prijanjanje na listovima, ultrabrznu penetraciju kroz kutikulu lista, odličnu distribuciju u biljci. Ovo rezultira efikasniju upotrebu aktivne materije od strane biljke (bolju iskorisćenost).



Samo 30 minuta posle primene Trimaxx®-a, 80% aktivne materije je već dostupno u biljci dok je sa standardnom formulacijom dostupno svega 45%