

METRO

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs



ADAMA

Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3106
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com


Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



1 KG e

ANEMETFI1KG/02/A

T4260B_02

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	1 Kg		
Label code	ANEMETFI1KG/02/A		
Label dimensions	190 x 120 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	12/12/2019	Version	01



avaa tästä
öppnas här



METRO

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsänmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä. Varastoi lukitussa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna skada

fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill. Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



UN 3077



8 718077 003672



FINLAND

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	1 Kg Base		
Label code	ANEMETFI1KG/02/B		
Label dimensions	190 x 120 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	16/12/2019	Version	02

ANEMETFI1KG/02/B

S4260A_02



avaa tästä
öppnas här



METRO

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminviljelyksiltä.

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Varastoi lukitussa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



UN 3077



FINLAND

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	1 Kg Booklet		
Label code	ANEMETFI1KG/02/B		
Label dimensions	190 x 120 (hxxw)	Name	Saskia de Kruijff
Label date	16/12/2019	Version	02

SUOMI

SVENSKA

ANEMETFI1KG/02/B

S4260A_02

KÄYTTÖTARKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoajat:

Samana vuonna ei käsitellyllä loholla saa viljellä muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikkukaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, camelina).

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE

Peruna:

Viljelys ruiskutetaan istutuksen jälkeen ennen perunan taimelle tuloa tai perunan nuorella taimiasteella viimeistään, kun perunan taimet ovat 5 - 6 cm korkeita. Jaettu käyttö on paikallaan, kun pellossa on valvattia ja pähkämöä sekä kosteilla ja multavilla mailla. Tällöin pesäkekäsittely valvatin ja pähkämön torjumiseksi tehdään perunan ollessa n. 10 cm korkea. Rikkakasvien taimettumisen jälkeen ruiskutettaessa, kun ruiskutusää on kuiva tai kun pellossa on runsaasti valvattia, pähkämöä, mataraa, peippiä ja kiertotatarta, voidaan ruiskutusnesteeseen tehon parantamiseksi lisätä Sunoco 11 E/3 -öljyä 2 - 3 L/ha.

Käyttömäärät Kg/ha:

Maalaji	Ennen perunan taimettumista		Perunan nuorella taimiasteella
Vähämultaiset hietamaat	0.3 - 0.5	tai	0.2 - 0.3*
Muut maalajit	0.4 - 0.6	tai	0.3 - 0.4*
Jaettu käyttö	0.2 - 0.3		0.2 - 0.3*

(*pesäkekäsittelynä 0.5)

Käytettäessä valmistetta 0.2 kg/ha rikkakasvien taimettumisen jälkeen, on ruiskutusnesteeseen sekoitettava Sunoco 11 E/3 -öljyä 2 - 3 L/ha. Tätä seosta käytetään vain erittäin edullisissa torjuntaolosuhteissa.

Tankkiseoksessa Titus 25DF -valmisteen kanssa on valmisteen käyttömäärä 0.15-0.2 kg/ha (Sito Plus -kiinnitettä lisätään 0.2 L/ha). Vettä käytetään 150 - 300 L/ha.

Porkkana:

Käytetään viimeistään 3 päivää ennen porkkanan taimettumista ja/tai kun porkkanassa on vähintään 2 kasvulehteä. Osittain puutteellisen rikkakasvitehon vuoksi käytetään yleensä torjuntaohjelmissa muiden rikkakasvihävitteiden kanssa. Voidaan käyttää tankkiseoksena Afalon-nesteen tai Fenixin kanssa.

Käyttömäärä yksinään 0.075-0.15 kg/ha. Käsittely voidaan jakaa useaan ruiskutuskertaan, mutta kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 0.15 kg/ha. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä yhdellä ruiskutuskerralla on 0.075 kg/ha. Vettä käytetään 150 - 300 L/ha.

Herne:

Ilman palkoja korjattava herne:

Voidaan käyttää puolilehdettömillä ja lehdettömillä ruoka-, siemen- ja rehuhernelajikkeilla sekä elintarviketeollisuuden sopimusviljelyksillä kestäviksi todetuilla lajikkeilla. Kasvusto ruiskutetaan herneen ollessa 5 - 10 cm.

Käyttömäärä: 0.2 - 0.4 kg/ha, vesimäärä 300 L/ha.

Ruiskutettaessa tankkiseoksena jonkin muun herneelle hyväksytyn valmisteen kanssa, on Metron käyttömäärä 0.2 kg/ha. Herneellä ei saa käyttää Sunoco 11 E/3 -öljyä eikä tankkiseoksessa valikoivia juolavehnan kasvusuojealuaineita.

Palkoineen korjattava herne:

Käytetään joko ennen herneen taimettumista tai herneen ollessa 5-10 cm. Voidaan käyttää myös harsokatteen alla kasvatettavalla herneellä. Harso poistetaan ruiskutuksen ajaksi, mieluiten jo vuorokautta ennen ruiskutusta. Ennen herneen taimettumista voidaan ruiskuttaa tankkiseoksena Fenix-valmisteen kanssa. (Fenixin käyttömäärä seoksessa 1,5-2,0 L/ha.). Metron käyttömäärä on yksinään 0,075-0,1 kg/ha ja tankkiseoksessa 0,05-0,075 kg/ha.

Kumina:

Kuminalla siemenrikkakasvien torjunta tehdään yleensä kylvökeväänä muilla rikkakasvihävitteillä. Metroa voidaan käyttää kylvövuonna loppukesällä, elo-syyskuussa taimettuvan

saunakukan ja muiden siemenrikkakasvien torjuntaan. Paras teho saunakukkaan saadaan juuri sen taimettuessa. Tällöin kuminan taimissa tulee olla vähintään viisi kasvulehteä ja kasvuston tulee olla vähintään 10 cm korkea, terve ja hyvässä kasvussa. Käyttömäärä on 0,075-0,1 kg/ha. Ei saa sekoittaa muihin rikkakasvihävitteisiin.

HUOMAUTUKSET

Vaarallista muille viljelykasveille.

Vaikuttaa yrttimäisiin rikkakasveihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla pääasiassa vain lehtien kautta.

Tehoaa hyvin useimpiin yrttimäisiin siemenrikkakasveihin ja kylänurmikkaan sekä tyydyttävästi peippiin ja tatarlajeihin.

Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareen ja ohdakkeeseen heikko.

Paras tulos saadaan ruiskutettaessa lämpimällä säällä maan ollessa kosteata. Kuivalla säällä aine tehoaa parhaiten kun ruiskutetaan aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25 asteen lämpötilassa on voittumisvaaran takia syytä välttää, jos viljelykasvi on jo taimella.

Herneellä ja perunalla alinta käyttömäärää (0,2 kg/ha) voi käyttää vain erityisen hyvissä oloissa, eli kun rikkakasvit ovat kasvaneet lämpimissä ja kosteissa oloissa, kun ruiskutushetkellä on lämmintä ja kosteaa, kun rikkakasvilajisto koostuu jauhosavikasta, pillikkeestä ja pihatähtimöstä ja kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella.

Perunan multausta tai harausta heti ruiskutuksen jälkeen tulee välttää, koska se tässä vaiheessa edistää rikkakasvien taimelle tuloa. Ennen kasvuston sulkeutumista tehtävä multausta puolestaan nopeuttaa maaperässä pysyvän Metron hajoamista ja vähentää valmisteen jälkivaikutusta. Syksyllä maa tulee kyntää tehoaieen hajoamisen edistämiseksi.

Perunalajikkeiden kestävytydessä voi olla eroja, kun ruiskutus tehdään perunan ollessa taimella. Ei suositella Fambolajikkeelle.

Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainitulla kiinnitteellä.

Säilytettävä kuivassa ja viileässä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.2.2011.

ANVÄNDNINGSSÄN MÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

På ett behandlat skifte får man inte odla andra odlingsväxter samma år, och inte ens följande år får man odla korsblomstriga växter (kål, kålrot, rova, rybs, raps, camelina).

FÖRHINDRANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprut rengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Bekämpningsmedlet kan transporteras i marken, varför det inte får användas på viktiga eller andra för vattenanskaffning lämpliga grundvattenområden (grundvattenområden klass I och II). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en minst 30–100 meter bred obehandlad zon. Användning på grova mojordar och grövre jordarter borde undvikas.

Bekämpningsmedlet är skadligt för nyttiga ledfotingar.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddsdräkt, gummistövlar, skyddshandskar som tål kemikalien (t.ex. nitril) och huvudbonad bör användas vid hanteringen. Vid tillblandning av brukslösning, vid spridning med handdrivna spridningsredskap och i långvariga besprutningsarbeten bör man dessutom använda andningskydd försett med kombinationsfilter (P2/A2).

BRUKSANVISNING

Potatis:

Odlingen besprutas efter sättningen innan potatisen kommer upp, eller på tidigt plantstadium, senast då potatisplantorna är 5–6 cm höga. En delad behandling är motiverad, om det på åkern växer mjölkstisel och knölsyska, samt på fuktiga och mullrika åkrar. Härvid behandlas mjölkstiseln och knölsyskan som punktbehandling då potatisen är ca 10 cm hög. Vid besprutning efter att potatisen kommit upp, då vädet vid besprutningen är torrt eller om det finns rikligt med mjölkstisel, knölsyska, måra, plister och åkerbinda, kan man för att förbättra effekten tillsätta 2–3 liter/ha Sunoco 11 E/3-olja i sprutvätskan.

Bruksmängder kg/ha:

Jordart	Före plantuppkomsten		På potatisens tidiga plantstadium
Mullfattiga mojordar	0.3 - 0.5	eller	0.2 - 0.3*
Övriga jordarter	0.4 - 0.6	eller	0.3 - 0.4*
Delad behandling	0.2 - 0.3		0.2 - 0.3*

(* vid punktbehandling 0,5)

Då man efter ogräsens uppkomst använder dosen 0,2 kg/ha, bör man tillsätta 2 - 3 L/ha Sunoco 11 E/3 i sprutvätskan. Denna blandning används endast i mycket fördelaktiga förhållanden. I tankblandning med produkten Titus 25 DF är bruksmängden 0,15 - 0,2 kg/ha (fästmedlet Sito Plus tillsätts med dosen 0,2 L/ha).
Vattenmängden är 150 - 300 L/ha.

Morot:

Används senast 3 dagar innan moroten kommer upp och/ eller då moroten har minst 2 örtblad. På grund av sin delvis bristfälliga effekt mot ogräs används medlet i allmänhet i bekämpningsprogram tillsammans med andra ogräsmedel. Kan användas i tankblandning med Afalon-neste eller Fenix. Bruksmängd vid användning allena är 0,075-0,15 kg/ha. Behandlingen kan fördelas på flera olika besprutningar, men den totala dosen får inte överstiga 0,15 kg/ha. I tankblandningar är den största tillåtna bruksmängden vid en sprutgång 0,075 kg/ha.
Vattenmängden är 150 - 300 L/ha.

Ärt:

Ärt som skördas utan balja:

Kan användas på bladlösa och halvbladlösa mat-, utsädes- och foderärsorter samt på industrins kontraktsodlingar på sorter som konstaterats härdiga. Beståndet besprutas då ärten är 5 - 10 cm.

Bruksmängd: 0,2-0,4 kg/ha, vattenmängden är 300 L/ha.

Vid besprutning i tankblandning med något annat preparat som är godkänt för ärt, är bruksmängden för Metro 0,2 kg/ha. På ärt får man inte använda Sunoco 11 E/3-olja eller selektiva kvickrotsmedel i tankblandning.

Ärt som skördas med balja:

Används antingen före plantuppkomsten eller då ärten är 5-10 cm. Kan också användas på ärt som odlas under fiberduk. Fiberduken avlägsnas före besprutningen, helst redan ett dygn innan. Kan sprutas i tankblandning med Fenix innan ärtorna kommit upp (Bruksmängden Fenix är i blandningen 1,5-2,0 L/ha). Bruksmängden Metro ensamt är 0,3-0,35 kg/ha och i tankblandning 0,05-0,075 kg/ha.

Kummin:

I kummin bekämpas fröogräs i allmänhet såningsåret med andra preparat. Metro kan användas såningsåret på sensommaren, i augusti-september, för bekämpning av groende baldersbrå och andra fröogräs. Den bästa effekten mot baldersbrå fås just då den håller på att bilda planta. Härvid bör

kumminplantorna ha minst fem örtblad, och beståndet bör vara minst 10 cm högt, friskt och vid god tillväxt. Bruksmängden är 0,075 - 0,1 kg/ha. Får inte blandas med andra ogräsmedel.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Har effekt mot örtartade ogräs på mo- och lerjordar via bladen och marken, på organiska jordarter i huvudsak endast via bladen.

Har god effekt mot de flesta örtartade ogräs och mot vitgräs samt tillfredsställande effekt mot plister och pilörtsarter.

Effekten mot måra är otillräcklig, mot åkerbinda och åkertistel svag. Den bästa effekten fås vid besprutning i varmt väder då marken är fuktig. Vid torrt väder har preparatet den bästa effekten då man sprutar på morgonen när den relativa luftfuktigheten är hög. Besprutning vid mer än +25 °C bör undvikas på grund av risken för skador, om odlingsväxten redan har kommit upp.

I ärt och potatis kan den lägsta bruksmängden (0,2 kg/ha) endast användas vid särskilt goda förhållanden, d.v.s. då ogräsen har vuxit i varma och fuktiga förhållanden, då det är varmt och fuktigt vid spruttidpunkten, då ogräsfloran består av svinmålla, dån och våtarv och då ogräsen är på hjärtbladsstadiet.

Man bör undvika myllning eller harvning genast efter besprutningen, då det i detta skede befrämjar groendet av nya ogräs. En myllning strax innan raderna sluter sig befrämjar å sin sida nedbrytningen av det i jorden långsamt nedbrytbara Metro, och minskar risken för efterverkan. Marken bör plöjas på hösten för att befrämja nedbrytningen.

Det kan finnas skillnader i de olika potatissorternas hårdighet, då besprutningen görs på plantstadiet. Rekommenderas inte för sorten Fambo.

Preparatets effekt har undersökts endast tillsammans med det i bruksanvisningen nämnda fästmedlet.

Förvaras torrt och svalt.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes 18.2.2011 har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.

METRO

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsändmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Valumat on kerättävä.
Varastoi lukitussa tilassa.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras inlåst.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



8 718077 003672

UN 3077



FINLAND

METRO



METRO

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs



ADAMA

Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3106
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

1 KG e

Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



ANEMET11KG/02/BX

X4260A_02

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	1 Kg		
Label code	ANEMET11KG/01/BX	Name	Saskia de Kruijff
Label dimensions		Version	02
Label date	16/12/2019		

METRO

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs


Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3106
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

10 x 1 KG



ADAMA

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	10 x 1 kg		
Label code	ANEMETFI1KG/02/C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Saskia de Kruijff
Label date	12/12/2017	Version	01

ANEMETFI1KG/02/C1

T4260C_02

METRO

METRO®

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs



Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3106
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

10 x 1 KG

Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	10 x 1 kg		
Label code	ANEMETFI1KG/02/C2		
Label dimensions	165 x 300 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	16/12/2017	Version	02

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

Användargrupp:
Yrkesmässig användning
Användningsänmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Valumat on kerättävä.
Varastoi lukitussa tilassa.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras inlåst.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



8 718077 003689

UN 3077



FINLAND

ANEMETFI1KG/02/C2

T4260D_02

METRO



FINLAND



VAROITUS / VARNING

40 x 10 L



UN 3077

ANEMETFI1KG/02/X

ADAMA
Northern Europe B.V.

T4260P_02



Productname	Metro		
Country	Finland		
Package size	40 x 10 L		
Label code	ANEMETFI1KG/02/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	12/12/2019	Version	01