



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

® ADAMA Agan Ltd.



Valmistetyyppi: SE/
Preparattyp: SE



Tehoaine/Aktiv substans:

- florasulaami/florasulam 2,5 g/L
- fluroksipyryri (fluroksipyryri-l-metyyliheptyliesteri)/
fluroxipyr (fluroxipyr-l-metylheptylester) 100 g/L (144 g/L)



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87,
3832 GK Leusden,
Hollanti/Nederlanderna
www.adama.com

L11826IPFR_04

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakauksesa/
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning



NO VARNISH
AREA



SUOMI/FINLAND

5L e



MIXIN®

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

® ADAMA Agan Ltd.

Valmistetyyppi: SE/
Preparattyp: SE



Tehoaine/Aktiv substans:

- florasulaami/florasulam 2,5 g/L
- fluoksipyryri (fluoksipyryri-I-metylheptyliesteri)/fluroxipyr (fluroxipyr-I-metylheptylester) 100 g/L (144 g/L)



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registerningsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registerningsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87,
3832 GK Leusden,
Hollanti/Nederländerna
www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakkauksessa/
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning



SUOMI/FINLAND

UN3082



8 718077 008592

VAROITUS
WARNING

VAIKUTUSTAPA
VERKNINGSMEKANISM 4 | 2 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS



Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Leväälehtisten rikkakasvienvaivojen torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiulta, ruisvehnältä, speltivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaaviljoilta, apilattomilta sälörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniivijelyksiltä.

Ärsyttää ihoa • Ärsyttää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimautta • Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojaakseeniitä/suojaavatetusta/silmiensuojaantia/kasvonsuojaantia • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhottimista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKSEKUUNSEEN tai lääkärin, jos ilmenee pahoainvointa • Jos ilmenee hoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin • Valumat on kerättävä • Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivisti suljettuna • Varastoi lukituissa tilassa • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojaohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestövä suojaakseeniit (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvoven- / silmensiusojaantia ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaantia varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och värvorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.

Iriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller omvälvad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förfäckningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inläst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/A2 användas.

L118260CFR_04


4 x 5L



MIXIN®



ADAMA



SUOMI/FINLAND



Varoitus/Varning



UN3082

SPECIMEN

L11826PAAR_04

VAIKUTUSTAPA VERKNINGSMEKANISM

4 | 2

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Leveälähtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnhältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnhältä, speltevehnhältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaiviljoilta, apilattomilta säälörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.

Ärsytää ihoa • Ärsytää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliasisuutta tai huimautta • Erittäin myrkkylistä vesiliöille, pitkäkaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojaokesineitä/suojavaatetusta/silmensuojainta/kasvonsuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huolellisesti vedellö usean minutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helpposti. Jatka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärin, jos ilmenee pahoinvointia • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin • Jos silmä-ärsyts jatkuu: Hakeudu lääkärin • Valumatut on kerättävät / Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna • Varastoi lukituissa tilassa • Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suoainojaheet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikalialin kestävä suojaokesineitä (esim. nitrili) ja päähineitä. Roiskevaaraa aiheutavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmensiuojaista ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksen suojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.



**VAROITUS
VARNING**

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller om töcknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förfäckningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för mänskors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutsrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

UN3082



avaa tästä
öppnas här

SUOMI

SVENSKA



MIXIN®

VAIKUTUSTAPA VERKNINGSMEKANISM

4 | 2

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN BEKÄMPNINGSMEDEL MOT OGRÄS



Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, speltivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta sälörehu-, heinä- ja laidunurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

Ärsytää ihoa • Ärsytää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktio • Saattaa aiheuttaa unelaisuutta tai huimausta • Erittäin myrkkyistä vesiliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojakäsineteitä/suojavaatetusta/silmensuojaainta/kasvonsuojaainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Otti yhteys MYRKYTYSITIOTEKESKUKSEEN tai lääkärin, jos ilmenee pahoilvointoja • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumat on kerättävä • Varasto/paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna • Varasto lukitussa tilassa • Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristöölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojaaineet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineteitä (esim. nitrilli) ja päähiinitä. Roiskevaraa on aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmensiuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensiuojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.



Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och värvorn, råg, rågvete, spelvete, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller omötknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktig med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköla • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid beständige ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förfackningar ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

UN3082



8 718077 008431

KÄYTÖTÄRKOITUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoika nurmilla ja säilörehuksi korjattavalla viljalla on 7 vrk.

Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 2, (aiemmin B, ALS, aminohapposynteesin esto). Toinen tehoaine fluoroksyppri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 4, (aiemmin O, synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

YMPÄRISTÖHAIKKOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi 3 metrin suoja-alueen sisällä vesistöihin.

Traktoriuruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaitetta eikä ylijäänyttää ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojueluaaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja- ja suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineteitä (esim. nitrilli) ja päähinettä. Roiskevaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuoja- ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTÖÖHJE

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ensisijaisesti lehtien kautta. Vaikutus näkyy herkissä rikkakasveissa 1-2 päivän kuluttua käsitteilystä. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit lakastuvat 3-4 viikon kuluessa. Mixin on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Syysviljat, kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan pensomisen alusta lähtien lippulehden tupen turpoamiseen saakka. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan pensomisen alusta alkaen pienintä suositeltua annosta käytäen.

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Käyttömääriä: Seuraa alla olevan taulukon käyttömääriä. .

Käyttökohde	Käyttömääriä, L/ha	Ajankohta, kehitysaste (BBCH)	Vesimääriä (L/ha)
Syysviljat	1,0 – 1,2	20 - 45	100 - 300
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat	0,8 – 1,0	20 - 45	100 - 300
Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt läitimet	1,5 – 1,8	20 - 45	120 - 300
Heinien siemenviljelykset	1,5 - 1,8	20 - 45	120 - 300

HUOMAUTUKSET

Viljat ja suojaviljat: Inari-ohran ruiskuttamista tulee välttää sen vioitusherkyyden takia. Vioitus ei kuitenkaan yleensä aleenna satoa. Mixin tehoa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähimö, ruiskaunkoki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokankaali, peltoukonnauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tydyttäävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä.

Nurmetyö: Valmiste tehoa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät, lemmikki, piharataamo.

Valmiste ei sovellu sekotettavaksi hukkakaurahävitteiden kanssa.

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttääessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisten käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärssi kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhallowista ym.

Alin varastointilämpötila on 0°C

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 1.2.2019 hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvinsuojuaineena.

ANVÄNDNINGSÄNMÅL

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, speltp, havre, skyddssåd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Återtagningsperioden för gräsmattor och ensilage skördad korn är 7 dagar.

Preparatet bör sprutas före början av sädens stråskjutning.

Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

HANTERING AV RESISTENS

Den aktiva substansen florasulam tillhör HRAC-grupp 2 (tidigare. B (ALS, hämmar syntesen av aminosyror) Den andra aktiva substansen fluoroxypr tillhör HRAC-grupp 4 (tidigare O (syntetiskt auxin). Risken för utveckling av resistens mot detta preparat hos de objekt det används mot är för närvarande liten.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förerena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas.

Överlivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till allmän avstjälpningsplats.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/ A2 användas.

BRUKSANVISNING

Preparatet påverkar i första hand ogräsen systemiskt via bladen. Effekten syns hos känsliga ogräs 1-2 dagar efter behandlingen. Tillväxten upphör och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Mixin är regnfast inom en timme efter besprutningen.

Värsåd och skyddssåd för klöverfria vallar besprutas från stråsdagens huvudskottet utvecklingen, tills flaggbladets slida vidgad. Klöverfria vallar som anläggs utan skyddssåd besprutas i de första utvecklingsstadier på gräsets med den lägsta rekommenderade dosen.

Ensilage- och hövallar besprutas på våren när tillväxten kommer igång eller efter slättern när ogräsen åter är i

full tillväxt. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Harkål som bildat rosetter redan på hösten ska besprutas på våren genast då växtpérioden börjar eller senast när harkålen börjar bilda blomstänger. Vid bekämpning av krussyra (krusskräppa) på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettstadiet.

Bruksmängd: Följ bruksmängderna i tabellen nedan:

Bruksändamål	Bruksmängd , L/ha	Tidpunkt, utvecklingsstadium (BBCH)	Vattenmängd (L/ha)
Höstsäd	1,0 - 1,2	20-45	100- 300
Vårssäd och skyddssäd för klöverfria vallar	0,8 - 1,0	20-45	100- 300
Ensilage- och hövallar samt odlade betesvallar	1,5- 1,8	20-45	120-300
Höfröodlingar	1,5- 1,8	20-45	120-300

ANMÄRKNINGAR

Säd och skyddssäd: besprutning av Inari-korn skall undvikas på grund av dess känslighet för skador. Skadan sänker i allmänhet inte skörden. Mixin har god effekt mot följande ogräsarter: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, förgätmigej, harkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros.

Medlet har tillfredsställande effekt mot svinnmålla. Effekten mot viol och veronica är otillräcklig.

Vallar: Preparatet är verksamt mot följande ogräs: krussyra, maskros, ranunkelarter, nässla, ängssyror, förgätmigej, groblad.

Preparatet kan inte blandas med flyghavrepreparat.

Ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis är synnerligen känsliga för preparatet. Sprutan bör rengöras omsorgsfullt genast efter behandlingen, då man övergår till att bespruta känsliga växter.

Användning av preparatet rekommenderas inte om gräsmattan lider av torka, väta, nattfrost eller dylikt. Den lägsta förvaringstemperaturen är 0°C

Livsmedelssäkerhetsverket Tukes har 1.2.2019 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.