

MIXIN

Rikkakasvien torjuntaan
Bekämpningsmedel mot
ogräs



Tehoaine/Aktiva substanser:

florasulaami 2,5 g/L & fluoksipyri 100 g/L
(fluoksipyri-l-metyyliheptylesteri 144 g/L)
florasulam 2,5 g/L & fluroxipyr 100 g/L
(fluroxipyr-l-metylheptylester 144 g/L)

Valmistetyyppi/Preparattyp: SE

Vaikutustapa/Verkningsmekanism: HRAC B, O

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

Näytä pakkauksesi / se förpackning

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registeringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederlanderna

www.adama.com

Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



10 L e

ANEMXNF10LT/01/A

T7300A_01

MIXIN



Rikkakasvien torjuntaan Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Leveälleistosten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, speltivehnältä, kauralta, apilattomien nuurien suojaaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

VAROITUS

Ärsytää ihoa.

Ärsytää voimakkaasti silmiä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Saattaa aiheuttaa unelaisuutta tai huimausta.

Erittäin myrkkylistä vesiliöölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/sulkueen hengittämistä.

Käytä suojaakseenitää/suojaavatetusta/silmiensuojaantaa/kasvonsuojaantaa.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsaalla vedellä ja saippulla.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU

SILMIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtomista.

Ota yhteys MYRKYYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Jos ilmenee ihodrystystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Jos silmä-ärsytsy jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat eri kerätävää.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivisti suljetulla.

Varastoi lukituissa tilassa.

Noudata käyttoohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Användgrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och värvete, höstkorn och värkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssåd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.



VARNING

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan göra att man blir däsig eller om töcknad.

Mycet giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ång/or sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid beständiga ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilierad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras inläst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

ANEMXNFI01LT/01/A



8 718077 008431

UN 3082



FINLAND

S7300BL_01



MIXIN



Rikkakasvien torjuntaan Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehänältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaileijoilta, apilattomilta säälörehu-, heinä- ja laidunurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

VAROITUS

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimauksia.
Erittäin myrkkylistä vesiliöölle, pitkäaikaaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojaakäsineteitä/suojavaatetusta/silmensuojainta/kasvonsuojaista.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsalla vedellä ja saippualla.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIN:

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtomista.

Ota yhteys MYRKYTYSITETOKESUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoittuvia.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Jos silmä-ärsytyks jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerätävää.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljetulla.

Varastoi lukituissa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtertade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och våkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

VARNING

Iriterar huden.

Orsakar ollvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan göra att man blir däsig eller omöcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGÖNEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förfackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



8 718077 008431

UN 3082



FINLAND

S7300B_01

SVENSKA

ANEMXXNFIIOLT/01/A

SUOMI

KÄYTÖTARKOITUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevhänltä, syys- ja kevätohralta, rukiulta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta sälilöhrehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

YMPÄRISTÖHAIKKOJEN EHKÄISY

Älä saatosta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutetaessa on jätettävä vesielöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyyss vesistöihin. Traktoriruiskun täyttyöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytlolaitetta eikä ylijäänyttää ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käytökelvoton kasvisuojuelaine viedään vaarallisen jätteen keräysteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/läsimiensuojaista ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoaka nurmilla ja sälilöhrehusi korjattavalla viljalla on 7 vrk.

Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkaa ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (ALS, aminohapposynteesin esto). Toinen tehoaine fluoroksippyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen aukiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

KÄYTÖÖHJE

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ensisijaisesti lehtien kautta. Vaikutus näkyy herkissä rikkakasveissa 1-2 päivän kuluttua käsitelystä. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit lakkastuvat 3-4 viikon kuluessa. Mixin on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Syysviljet ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljet ja apilattomien nurmien suojaviljet ruiskutetaan viljan 2-lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun mennessä. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2-4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Sälilöhru- ja heinänurmetyt ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin

kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Käyttömäärä: Seuraa alla olevan taulukon käyttämääriä.

Käyttökohde	Käyttömäärä, L/ha	Ajankohta, kehitysaste (BBCH)	Vesimäärä (L/ha)
Syysviljat	1,0 - 1,2	20-45	100- 300
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat	0,8 - 1,0	20-45	100- 300
Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitimet	1,5- 1,8	20-45	120-300
Heinien siemenviljelykset	1,5- 1,8	20-45	120-300

HUOMAUTUKSET

Viljat ja suojaviljat: Inari-ohran ruiskuttamista tulee välttää sen vioitusherkkyden takia. Vioitus ei kuitenkaan yleensä alenna satoa. Mixin tehoa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunaunkka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tydyttäävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä.

Nurmety: Valmiste tehoa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät, lemmikki, piharatamo.

Valmiste ei soveltu sekoittettavaksi hukkakaurahävitteiden kanssa.

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttääessä ruiskut-tamaan arkoja kasveja. Valmisten käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärssii kuivuudesta, liasta vedestä, yöhallowista ym.

Alin varastointilämpötila on 0°C.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvinsuojueluaineena 1.2.2019

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till allmän avstjälpningsplats.

ANVISNINGAR OM SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Återtagningsperioden för gräsmattor och ensilage skördad korn är 7 dagar.

Preparatet bör sprutas före början av sädens stråskjutning.

Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

RESISTENSHANTERING

Den aktiva substansen florasulam tillhör HRAC-grupp B (ALS, hämmar syntesen av aminosyror) Den andra aktiva substansen fluoroxypr tillhör HRAC-grupp O (syntetiskt auxin). Risken för utveckling av resistens mot detta preparat hos de objekt det används mot är för närvarande liten.

BRUKSANVISNING

Preparatet påverkar i första hand ogräsen systemiskt via bladen. Effekten syns hos känsliga ogräs 1-2 dagar efter behandlingen. Tillväxten upphör och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Mixin är regnfast inom en timme efter besprutningen.

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från stråsädens 2-bladstadium, innan slutet av bestockningen. Klöverfria vallar som anläggs utan skyddssäd besprutas på gräsets 2-4 bladstadium med den lägsta rekommenderade dosen.

Ensilage- och hövallar besprutas på våren när tillväxten kommer igång eller efter slättern när ogräsen åter är i full tillväxt. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Harkål som bildat rosetter redan på hösten ska besprutas på våren genast då växtpérioden börjar eller senast när harkålen börjar bilda blomstänglar. Vid bekämpning av krussyra (krusskräppa) på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettstadiet.

Bruksmängd: Följ bruksmängderna i tabellen nedan.

Bruksändamål	Bruksmängd, L/ha	Tidpunkt, utvecklingsstadium (BBCH)	Vattenmängd (L/ha)
Höstsäd	1,0 - 1,2	20-45	100- 300
Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar	0,8 - 1,0	20-45	100- 300
Ensilage- och hövallar samt odlade betesvallar	1,5- 1,8	20-45	120-300
Höfröodlingar	1,5- 1,8	20-45	120-300

ANMÄRKNINGAR

Säd och skyddssäd: besprutning av Inari-korn skall undvikas på grund av dess känslighet för skador. Skadan sänker i allmänhet inte skörden. Mixin har god effekt mot följande ogräsarter: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, förgätmigej, hårkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros.


Medlet har tillfredsställande effekt mot svinnmålla. Effekten mot viol och veronika är otillräcklig.

Vallar: Preparatet är verksamt mot följande ogräs: krussyra, maskros, ranunkelarter, nässla, ängssyror, förgätmigej, groblad.

Preparatet kan inte blandas med flyghavrepreparat.

Ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis är synnerligen känsliga för preparatet. Sprutan bör rengöras omsorgsfullt genast efter behandlingen, då man övergår till att bespruta känsliga växter. Användning av preparatet rekommenderas inte om gräsmattan lider av torka, väta, nattfrost eller dylikt. Den lägsta förvaringstemperaturen är 0°C.

Livsmedelssäkerhetsverket Tukes har 1.2.2019 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.



MIXIN

Rikkakasvien tojuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs

Tehoaine/Aktiva substanser:
florasulaami 2,5 g/L & fluoksipyri 100 g/L
(fluoksipyri-l-metylheptylesteri 144 g/L)
florasulam 2,5 g/L & fluoxipyr 100 g/L
(fluoxipyr-l-metylheptylester 144 g/L)

Valmistetyppi/Preparattyp: SE
Vaikutustapa/Verkningsmekanism: HRAC B, O

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

Näytä pakkauksessa/se förpackning

Rekisterinumero/Registeringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederlanderna

www.adama.com

2 x 10 L



Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnläät, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnläät, spelttivehnläät, kauralta, apilattomien ruumiiden suojaviljoilta, apilattomilta säälörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

VAROITUS

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkääkaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/ höyryyn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/ silmiensuoajinta/kasvonsuoajainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsalla vedellä ja saippualla.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhotusta.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:

Hakeudu lääkäriin.
Jos silmä-ärsyts jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Valumat on kerättävä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukituissa tilassa.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och värkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.

WARNING

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan göra att man blir dåsig eller omtörcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids-effekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



UN 3082



MIXIN



FINLAND



30 x 20 L



UN 3082

T7300P_01



ANEMXNFI10LT/01/X

ADAMA

Northern Europe B.V.