



MIXIN®



ADAMA

© ADAMA Agon Ltd.



**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
HERBICID**

**Valmistetyyppi: SE/
Preparattyy: SE**



Tehoaineet/Verksamman ämnen

- florasulaami/florasulam 2,5 g/L
- fluroksipyry (fluroksipyryri-l-metyyliheptyyliesteri)/
fluroxipyr (fluroxipyr-l-metylheptylester) 100 g/L (144 g/L)



Tiedot/Information

Rekisterinnumero/Registreringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakkauksesa/

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



**Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning**



L111826IPFR_06



FINLAND

**NO VARNISH
AREA**

10 L e



MIXIN®



ADAMA

VAIKUTUSTAPA

VERKNIINGSMEKANISM

4 | 2

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN

HERBICID

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Levedelhisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja keväthevhnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruishevhnältä, spelthevhnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelysiltä.

Ärsyttää ihoa • Ärsyttää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta • Erittäin myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Välttää pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suiheen hengittämistä • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojainta/kasvosuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin • Jos silmää ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumat on kerättävä • Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna • Varastoi lukitussa tilassa • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmien suojainta ja hengitystietaltistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • VID HUDKONTAKT: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

UN3082



8 718077 008431

avaa tästä
öppnäs här



SUOMI

SVENSKA

**VAROITUS
VARNING**

L111826IPBB_06



MIXIN®



**VAIKUTUSTAPA
VERKINNUSMEKANISMI**

4 | 2

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
HERBICID**

Käyttäjärühmät: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitukset

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinin siemenviljelyksiltä.

Ärsyttää ihoa • Ärsyttää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta • Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojainta/kasvosuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumato on kerättävä • Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna • Varastoi lukitussa tilassa • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Riskeja vaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvosuojainta / silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller omtäckt • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddsskador/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

UN3082



8 718077 008431

L111826IPBB_06



**VAROITUS
VARNING**



SUOMI

KÄYTTÖTARKOITUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoaika nurmilla ja säilörehuksi korjattavalla viljalla on 7 vrk.

Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 2, (aiemmin B, ALS, aminohapposynteesin esto). Toinen tehoaine fluroksipyyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 4, (aiemmin O, synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ensisijaisesti lehtien kautta. Vaikutus näkyy herkissä rikkakasveissa 1-2 päivän kuluttua käsittelystä. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit lakastuvat 3-4 viikon kuluessa. Mixin on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Syysviljat, kevätiljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan pensomisen alusta lähtien lippulehden tupen turpoamiseen saakka. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan pensomisen alusta alkaen pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Käyttömäärä: Seuraa alla olevan taulukon käyttömääriä. .

Käyttökohde	Käyttömäärä, L/ha	Ajankohta, kehitysaste (BBCH)	Vesimäärä (L/ha)
Syysviljat	1,0 – 1,2	20 - 45	100 - 300
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat	0,8 – 1,0	20 - 45	100 - 300
Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitumet	1,5 – 1,8	20 - 45	120 - 300
Heinien siemenviljelykset	1,5 - 1,8	20 - 45	120 - 300

HUOMAUTUKSET

Viljat ja suojaviljat: Inari-ohran ruiskuttamista tulee välttää sen vioitusherkkyyden takia. Vioitus ei kuitenkaan yleensä alenna satoa. Mixin tehoa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä.

Nurmet: Valmiste tehoa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät, lemmikki, piharatamo.

Valmiste ei sovellu sekoitettavaksi hukkakaurahävitteiden kanssa.

Valmistelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym.

Alin varastointilämpötila on 0°C

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 1.2.2019 hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSSÄNMÅL

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Återtagsperioden för gräsmattor och ensilage skördad korn är 7 dagar.

Preparatet bör sprutas före början av sädens stråskjutning.

Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

HANTERING AV RESISTENS

Den aktiva substansen florasulam tillhör HRAC-grupp 2 (tidigare B (ALS, hämmar syntesen av aminosyror) Den andra aktiva substansen fluoroxipyr tillhör HRAC-grupp 4 (tidigare O (syntetiskt auxin). Risken för utveckling av resistens mot detta preparat hos de objekt det används mot är för närvarande liten.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till samlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till allmän avstjälningsplats.

SKYDDSDRÄKT

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/ A2 användas.

BRUKSANVISNING

Preparatet påverkar i första hand ogräsen systemiskt via bladen. Effekten syns hos känsliga ogräs 1-2 dagar efter behandlingen. Tillväxten upphör och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Mixin är regnfast inom en timme efter besprutningen.

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från stråsädens huvudskottet utvecklingen, tills flaggbladets slida vidgad. Klöverfria vallar som anlagts utan skyddssäd besprutas i de första utvecklingsstadierna på gräset med den lägsta rekommenderade dosen.

Ensilage- och hövallar besprutas på våren när tillväxten kommer igång eller efter slåttarna när ogräsen åter är i

full tillväxt. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Harkål som bildat rosetter redan på hösten ska besprutas på våren genast då växtperioden börjar eller senast när harkålen börjar bilda blomstänglar. Vid bekämpning av krussyra (krusskräppa) på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettstadiet.

Bruksmängd: Följ bruksmängderna i tabellen nedan:

Bruksändamål	Bruksmängd , L/ha	Tidpunkt, utvecklingssta- dium (BBCH)	Vattenmängd (L/ha)
Höstsäd	1,0 - 1,2	20-45	100- 300
Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar	0,8 - 1,0	20-45	100- 300
Ensilage- och hövallar samt odlade be- tesvallar	1,5- 1,8	20-45	120-300
Höfröodlingar	1,5- 1,8	20-45	120-300

ANMÄRKNINGAR

Säd och skyddssäd: besprutning av Inari-korn skall undvikas på grund av dess känslighet för skador.

Skadan sänker i allmänhet inte skörden. Mixin har god effekt mot följande ogräsarter: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, förgätmigej, harkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros.

Medlet har tillfredsställande effekt mot svinmålla. Effekten mot viol och veronika är otillräcklig.

Vallar: Preparatet är verksamt mot följande ogräs: krussyra, maskros, ranunkelarter, nässla, ängssyror, förgätmigej, groblad.

Preparatet kan inte blandas med flyghavrepreparat.

Ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis är synnerligen känsliga för preparatet. Sprutan bör rengöras omsorgsfullt genast efter behandlingen, då man övergår till att bespruta känsliga växter. Användning av preparatet rekommenderas inte om gräsmattan lider av torka, väta, nattfrost eller dylikt. Den lägsta förvaringstemperaturen är 0°C

Livsmedelssäkerhetsverket Tukes har 1.2.2019 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.



MIXIN®

© ADAMA Agan Ltd.



**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
HERBICID**

**Valmistetyyppi: SE/
Preparattyy: SE**



Tehoaineet/Verksamman ämnen

- florasulaami/florasulam 2,5 g/L
- fluroksipyyri (fluroksipyyri-l-metyyliheptyyliesteri)/fluroxipyr (fluroxipyr-l-metylheptylester) 100 g/L (144 g/L)



Tiedot/Information

Rekisterinnumero/Registreringsnummer: 3512
Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:
 ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87
 3832 GK Leusden
 Hollanti/Nederländerna
 www.adama.com

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakkauksesa/
 Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:**
 se förpackning



**Skannataan käytettäväksi/
 Scanna för användning**




UN3082



8 718077 008592



**VAROITUS
 VARNING**



Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevävehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.

Ärsyttää ihoa • Ärsyttää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta • Erittäin myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojainta/kasvosuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssi, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumat on kerättävä • Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljetuna • Varastoi lukitussa tilassa • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmien suojainta ja hengitystietä altistavissa työvaiheissa hengityksen suojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/ A2 användas.

**VAIKUTUSTAPA
 VERKNINGSMEKANISM**


4 | 2

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
 HERBICID**

L118260CFR_06

2 x 10 L

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (FLUROXYPYR,
HYCROCARBONS,
C10, AROMATICS)**



9

UN3082



MIXIN[®]



ADAMA



FINLAND



Varoitus/Varning



UN3082

L11826PAAR_06

30 x 20