



# MIXIN®



© ADAMA Agan Ltd.



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/  
HERBICID

Valmistetyyppi: SE/  
Preparattyp: SE



## Tehoaineet/Verksamma ämnen

- florasulaami/florasulam ..... 2,5 g/L
- fluoksipyryri (fluoksipyryri-l-metyyliheptyyliesteri)/  
fluroxipyr (fluroxipyr-l-metylheptylester) ..... 100 g/L (144 g/L)



## Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registeringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registeringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederlanderna

[www.adama.com](http://www.adama.com)

LJ2582IPFR\_02

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakauksesa/

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Skannataan käytettäväksi/

Scanna för användning



NO VARNISH  
AREA



FINLAND

5 L e

## VAIKUTUSTAPA VERKNINGSMEKANISM

## 4 | 2 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN HERBICID

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

### Käyttötarkoitus

Leveälähisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnhältä, syys- ja keväthralta, rukiilta, ruivehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaaviljoilta, apilattomilta sälilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

Ärsytää ihoa • Ärsytää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta • Erittää myrkyläistä vesiliöleitä, pitkääkaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojauskäsineteitä/suojaavatetusta/ silmiensuojaajista/kasvonsuojaajista • **JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:** Pese runsaalla vedellä ja saippualla • **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMINN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helpposti. Jatka huuhdotusta • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKSUKUUNTAI lääkärin, jos ilmenee pahoinvointia • Jos ilmenee ihärsytystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkärin • Jos silmä-ärsyts jatkuu: Hakeudu lääkärin • Valumat on kerättävä • Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivisti suljettuna • Varastoi lukituissa tilassa • Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

### Suojaohjeet

Valmistetta käsiteltessäköön käytettävä kumisaoppaita, suojaupukua, kemikaalin kestävä suojauskäsite (esim. nitrili) ja päähinetä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojaaja ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaaja varustettuna P2/A2 suodattimella.



**VAROITUS  
VARNING**

SVENSKA

Användargrupp: Yrkesmässig användning

### Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelthavre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan gör att man blir däsig eller om töcknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • **VID HUDKONTAKT:** Tvätta med mycket tvål och vatten • **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • **VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG:** Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förfackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inlåst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

### Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

**UN3082**



8 718077 008233

avaa täästä  
öppnas här

## VAIKUTUSTAPA VERKNINGSMEKANISM

4 | 2

## RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN HERBICID

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

### Käyttötarkoitus

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, speltivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaaviljoilta, apilattomilta sälörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä.

Ärsytää ihoa • Ärsytää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa unelaisuutta tai huimausta • Erittäin myrkyllistä vesiliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojakäsineteitä/suojavaatetusta/silmensuojaantaa/kasvonsuojaantaa • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jotka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahointoia • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin • Jos silmä-ärsyts jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumat on kerättävä • Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuina • Varasto lukitussa tilassa • Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

### Suojaohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suopukua, kemikalialien kestäviä suojakäsineteitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaraa aihettavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/ silmensiuojaantaa ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaantaa varustettuna P2/A2 suodattimilla.



Användargrupp: Yrkesmässig användning

### Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och värvon, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfröodlingar.

Irriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir däsig eller omötknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inläst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

### Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försedd med filter P2/ A2 användas.

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86

UN3082



8 718077 008233

L12582TPBB\_02

## KÄYTÖTÄRKOITUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta sälörehu-, heinä- ja läidunnurmilta ja heinien siemeniviljelyksiltä

## KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoika nurmilla ja sälörehuksi korjattavalla viljalla on 7 vrk.

Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua.

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvuvalustana.

## RESISTENSSIN HALLINTA

Teohaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 2, (aiemmin B, ALS, aminohapposynteesin esto). Toinen teohaine fluoksipyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 4, (aiemmin O, synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

## YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunkunesnestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvisuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräysteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

## SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojarukkuja, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

## KÄYTÖÖHJE

Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ensisijaisesti lehtien kautta. Vaikutus näkyy herkissä rikkakasveissa 1-2 päivän kuluttua käsittelystä. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit lakastuvat 3-4 viikon kuluessa. Mixin on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Syysviljat, kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan pensomisen alusta lähtien lippulehden tupen turpoamiseen saakka. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan pensomisen alusta alkaen pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Jo syksyllä ruusuukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusuukeasteella.

Käyttömääriä: Seuraa alla olevan taulukon käyttömääriä. .

Käytökkohde	Käyttömääri, L/ha	Ajankohta, kehitysaste (BBCH)	Vesimääriä (L/ha)
Syysviljat	1,0 - 1,2	20 - 45	100 - 300
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat	0,8 - 1,0	20 - 45	100 - 300
Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitimet	1,5 - 1,8	20 - 45	120 - 300
Heinien siemenviljelykset	1,5 - 1,8	20 - 45	120 - 300

## HUOMAUTUKSET

Viljat ja suojaviljat: Inari-ohran ruiskuttamista tulee välttää sen vioitusherkyyden takia. Vioitus ei kuitenkaan yleensä alenna satoa. Mixin tehoa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasauvio, pihatähitimo, ruiskaunkki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tyydyttää. Orvokkiin ja täydkkeeseen teho ei ole riittävä.

Nurmety: Valmiste tehoa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät, lemmikki, piharatamo.

Valmiste ei sovellu sekoittettavaksi hukkakaurahävitteiden kanssa.

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsitelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisten käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivudesta, liasta vedestä, yöhallowista ym.

Alin varastointilämpötila on 0°C

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 1.2.2019 hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.

## SVENSKA

### ANVÄNDNINGSÄNMÅL

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödlingsar.

### BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Återtagningsperioden för gräsmattor och ensilage skördad korn är 7 dagar.

Preparatet bör sprutas före början av sädens stråskjutning.

Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

### HANTERING AV RESISTENS

Den aktiva substansen florulaslam tillhör HRAC-grupp 2 (tidigare. B (ALS, hämmar syntesen av aminosyror) Den andra aktiva substansen fluoroxipyr tillhör HRAC-grupp 4 (tidigare O (syntetiskt auxin). Risken för utveckling av resistens mot detta preparat hos de objekt det används mot är för närvarande liten.

### FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsagggregat inte användas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till allmän avstjälpningsplats.

### SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/ A2 användas.

### BRUKSANVISNING

Preparatet påverkar i första hand ogräsen systemiskt via bladen. Effekten syns hos känsliga ogräs 1-2 dagar efter behandlingen. Tillväxten upphör och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Mixin är regnfast inom en timme efter besprutningen.

Vårssäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från stråsdagens huvudskottet utvecklingen, tills flaggbladets slida vidgad. Klöverfria vallar som anläggs utan skyddssäd besprutas i de första utvecklingsstadier på gräsets med den lägsta rekommenderade dosen.

Ensilage- och hövallar besprutas på våren när tillväxten kommer igång eller efter slåttern när ogräsen åter är i

full tillväxt. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Harkål som bildat rosetter redan på hösten ska besprutas på våren genast då växtperioden börjar eller senast när harkålen börjar bilda blomstänglar. Vid bekämpning av krussyra (krusskräppa) på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettstadet.

Bruksmängd: Följ bruksmängderna i tabellen nedan:

Bruksändamål	Bruksmängd , L/ha	Tidpunkt, utvecklingsstadium (BBCH)	Vattenmängd (L/ha)
Höstsäd	1,0 - 1,2	20-45	100- 300
Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar	0,8 - 1,0	20-45	100- 300
Ensilage- och hövallar samt odlade betesvallar	1,5- 1,8	20-45	120-300
Höfrödlingar	1,5- 1,8	20-45	120-300

## ANMÄRKNINGAR

Säd och skyddssäd: besprutning av Inari-korn skall undvikas på grund av dess känslighet för skador. Skadan sänker i allmänhet inte skördens. Mixin har god effekt mot följande ogräsarter: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, bläklint, penninggräs, förgätmigej, harkål, lomme, sommargyllen, äkergyllen och maskros.

Medlet har tillfredsställande effekt mot svinnmålla. Effekten mot viol och veronika är otillräcklig.

Vallar: Preparatet är verksamt mot följande ogräs: krussyra, maskros, ranunkelarter, nässla, ängssyror, förgätmigej, groblad.

Preparatet kan inte blandas med flyghavrepreparat.

Ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis är synnerligen känsliga för preparatet. Sprutan bör rengöras omsorgsfullt genast efter behandlingen, då man övergår till att bespruta känsliga växter.

Användning av preparatet rekommenderas inte om gräsmattan lider av torka, väta, nattfrost eller dylikt. Den lägsta förvaringstemperaturen är 0°C

Livsmedelssäkerhetsverket Tukes har 1.2.2019 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.



# MIXIN®



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/  
HERBICID

Valmistetyppi: SE/  
Preparattyp: SE

® ADAMA Agan Ltd.



## Tehoaineet/Verksamma ämnen

- florasulaami/florasulam ..... 2,5 g/L
- fluoksipyryri (fluoksipyryri-I-metylheptyliesteri)/fluroxipyr (fluroxipyr-I-metylheptylester) ..... 100 g/L (144 g/L)



## Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registeringsnummer: 3512

Luvanhaltija/Registeringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakkauksessa/  
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:  
se förpackning



Skannataan käytettäväksi/  
Scanna för användning



FINLAND

UN3082

8 718077 008240



VAROITUS  
WARNING

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, speltevehnältä, kauralta, apilattomien nurmienvuojaileilta, apilattomilta säälörehu-, heinä- ja laidunnurmilta ja heinien siemeniyljelyksiltä.

Ärsyttää ihoa • Ärsyttää voimakkaasti silmiä • Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion • Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimautta • Errittää myrkkylistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Vältä pölyä/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmensuojaista/kasvonsuojaista • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvoitoja • Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkäriin • Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin • Valumat on kerättävä • Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivisti suljettuna • Varastoi lukitussa tilassa • Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suoainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheutuvissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvoveni - silmensuojaista ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.

VAIKUTUSTAPA  
VERKNINGSMEKANISM

4 | 2

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN  
HERBICID

4 x 5 L

L125820CFR\_02

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, råg, rågvete, spelt, havre, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och höfrödingar.

Iriterar huden • Orsakar allvarlig ögonirritation • Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan göra att man blir däsig eller omötknad • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • Vid beständige ögonirritation: Sök läkarhjälp • Samla upp spill • Förvaras på väl ventilerad plats. Förfackningen ska förvaras väl tillsluten • Förvaras inläst • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbets situationer med risk för stänk bör dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2 / A2 användas.



MIXIN®



ADAMA



FINLAND



Varoitus/Varning



UN3082

L12582PAAAR\_02

30 x 20 L